

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Holmager 2, 6940 Lem St.
CVR:	39668556
Type:	H16a21: H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-05-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse/kompost i markstak (nord for Vennervej 18) er ikke overdækket med plastik/presenning.
- Affald vest for ny maskinhus skal sorteres korrekt. Palletank + møbler mm. skal håndteres korrekt (afleveres på genbrugsplads).
- Gyllebeholder på 750 m³.: **Luge skal repareres for at kunne lukkes.**
- **Luger i teltoverdækninger skal lukkes.**
- **Beplantning skal etableres vest for maskinhuset.**
- Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for
 - miljøledelsessystem,
 - logbog for gennemførte kontroller
 - dokumentation for overholdelse af fodringskrav og
 - logbøger for miljøteknologi (lukkede luger) kan sendes på mail til: IE-indberetning@RKSK.DK
- Ved Vennervej 22 er der en uoverdækket boring beliggende i skel. **Boringen skal overdækkes hurtigst muligt og derefter sløjfes af en autoriseret brøndborer.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning**, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).

- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.
- **Der må ikke foretages afbrænding af affald.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald bek. nr. 2512 af 10. december 2021) § 50.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
19-05-2022	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak skal opbevares overdækket med plastik/presenning.
19-05-2022	Indskærpelse, Miljø	Møbler, palletank mm. må ikke brændes af.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	11-10-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra oktober 2021 er delvist udnyttet. - Ny 4.000 m3 gyllebeholder er ikke etableret. Nye farestier skal være etableret inden 7. maj 2024.
Staldtype	- Primært delvis spaltegulv på ejendommen. - 852+577 m2 farestier med fuldspaltegulv, stald 5+6 og stald 9.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår: - Der er krav om teltoverdækning af alle gyllebeholdere. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger i teltoverdækninger skal lukkes.
Foder - vilkår	<u>Generelt krav til IE-husdyrbrug:</u> Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring og tilsættes fytase til foder.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Der er mindre mængder af dybstrøelse fra sygestier. Køres ud 2 gange årligt. Om foråret til direkte udbringning. Om efteråret opbevares dybstrøelsen i markstak indtil udbringning. <u>Vurdering:</u> Markstakken skal overdækkes med plastik/presenning og må højst være placeret samme sted 12 mdr. af gangen.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår 16, 17 og 7:</u> - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter maskinhusets opførelse plantes slørende beplantning vest for bygningen. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. - Den eksisterende slørende beplantning omkring bygningerne skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

	<ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning i skellet øst for den nye gyllebeholder skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. <p><u>Vurdering:</u> Der er endnu ikke etableret beplantning vest for maskinhuset. Beplantning skal etableres.</p>
<p>Miljøledelse IE-husdyrbrug</p>	<p><u>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for miljøteknologi (lukkede luger), dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u> Der er udarbejdet miljøpolitik: Der har været fokus på energioptimering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skift af belysning til LED - Skift af varmelamper til Aniheater - Skiftet til frekvensstyret ventilation - Efterisolereret på loft <p>Plan for reparation/vedligeholdelse: Der anvendes fasefodring og tilsættes fytase til foder. Støvreduktion: Der anvendes vådfodring.</p>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Reg. dato
1	Klimacontainer	Ja	145	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	06-05-2022
2	Drgt.stald (2+3)	Ja	2.531	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	06-05-2022
3	Farestier (5+6)	Ja	852	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	06-05-2022
3	Farestier (5+6)	Ja	360	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	06-05-2022
4	Farestier (7+8)	Ja	1.546	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	06-05-2022
5	Drgt.stald 2020 (10)	Ja	2.675	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	06-05-2022

6	Polte/karantæne	Ja	769	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	06-05-2022
7	Nye Fare (senest 24)	Nej	1.000	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	06-05-2022
8	Løbe-/kontrol (1)	Ja	1.070	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	06-05-2022
9	Løbe-/kontrol (4)	Ja	690	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	06-05-2022
10	Farestald (9)	Ja	577	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	06-05-2022

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Udvidelse stalde med nye farestier skal være etableret inden 7. maj 2024.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-05-2022</u>: 3.300 søer, gylte og orner samt 1.200 smågrise.</p> <p><u>Ifølge seneste gødningsregnskab (2020/2021)</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.862 årssøer (løbe- drægt.) og 3.268 årssøer (fare). <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.
--	----------------------

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2007	400	0	0	

Markstakke

Antal

Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse/kompost i markstak (nord for Vennervej 18) er ikke overdækket med plastik/presenning.</p> <p>Dybstrøelsen skal enten overdækkes med plastik/presenning eller spredes på markarealer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at dybstrøelse/kompost højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år. 	1
--	---	---

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07-1987	17-09-2014	10	200	755	Teltdug	Beholderkontrol udført den 17-09-2014
Gyllebeholder	01-01-1995	17-09-2014	10	373	1.600	Teltdug	Beholderkontrol udført den 17-09-2014
Gyllebeholder	01-01-2006	12-09-2019	10	934	5.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 12-09-2019
Gyllebeholder	01-08-2020		10	907	5.000	Teltdug	
Gyllebeholder	11-10-2021		10	950	4.000	Teltdug	Ikke etableret
Gyllekanaler	02-01-1800			0	602		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2021			8	60	Fast låg	

Beholdere	
Fortank	Ny fortank ved ny drægtighedsstald: ca. 60 m3.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 750 m3. Beholderkontrol udført udført i 2014. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. - Luge skal repareres for at kunne lukkes.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.490 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. Skal lukkes.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3. fra 2006. Beholderkontrol sidst udført i 2019: Utæthed mellem side og bund er udbedret. Ny kant/banket er etableret. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. Skal lukkes.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3 fra 2020. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. Skal lukkes.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3 er ikke etableret:

Modtages der husdyrgødning fra andre	Vestjysk biogas
--------------------------------------	-----------------

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Gadegårdvej 3		3.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2013	09010185	Tank	51-5023	2013	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2053
	75148-01	Tank		1997	Autogasolie (Dieselolie)	4.000	Indendørs		28-12-2027

Olie og kemikalier	
Olietanke	2 dieseltanke fra hhv. 1997 og 2013 står på befæstet areal uden afløb. I forbindelse med tilsynet blev en 1.200 liter diseltank fra 2011 registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum på beton gulv og uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Selvsugende sprøjte.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Holmager 2:</u> Markvanding, grundvand: 1 boring (DGU nr. 93.0667): 44.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Vennervej 18:</u> Markvanding, grundvand: 2 boringer (DGU nr. 93.0927 og 93.0981): 90.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. <p>Ved Vennervej 22 er der en uoverdækket boring beliggende i skel. Boringen skal overdækkes hurtigst muligt og derefter sløjfes af en autoriseret brøndborer.</p>

	<p><u>Vennervej 3:</u> Markvanding, grundvand: 1 boring (DGU nr. 93.1987): 13.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ikke set ved tilsynet - Boring overdækket: Ikke set ved tilsynet. <p><u>Holstebrovej 97:</u> Foreløbig tilladelse bortfalder 12-07-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer blev der ikke fundet vand i forbindelse med boring. <p><u>Tylvadvej 20:</u> Markvanding, grundvand: 1 boring (DGU nr. 93.491): 41.040 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <p><u>Lønborgvej 0 (ved nr. 4):</u> Foreløbig tilladelse til nye boringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Markvanding øst for Lønborgvej</u>, grundvand: tidligere boringer (DGU nr. 93.0479 og 93.0480 er sløjfet) og der er etableret ny boring (DGU nr. 93.2152): 24.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025 - <u>Markvanding, vest for Lønborgvej</u>: Der er etableret 2 nye boringer (DGU nr. 93.2159 og 93.2153): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 02-02-2023. - <u>Tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding</u> inden for Stauning-Ganer Pumpelag: 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. <p><u>Andbækvej 5/7:</u> Markvanding, grundvand: 2 boringer (DGU nr. 93.0374 og 93.0415): 42.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. - Boring med DGU nr. 93.415 anvendes ikke ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank. Pladsen har ikke et korrekt fald til afløb. Ifølge ejer forventes pladsen at blive lavet om på sigt.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage og befæstet areal ledes til 2 brønde og efterfølgende dræn med udløb til Nørby Landkanal.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald vest for ny maskinhus skal sorteres korrekt. Palletank + møbler mm. skal håndteres korrekt (afleveres på genbrugsplads) Container til pap og en anden til brændbart der afhentes af Ejler Chr. Knudsen A/S.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-05-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.