

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vardevej 86, 6880 Tarm
CVR:	29098379
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Olietank fra 1981 findes ikke længere på ejendommen**
  - Olietanken skal fjernes i BBR: <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank>
- **IE-indberetning for 2025 er gennemgået og godkendt ved dette tilsyn**
- **Boring (DGU nr. 102.1408) på Østerhedevej 4 skal have etableret korrekt overdækning**
  - Se kommunens hjemmeside for korrekt overdækning af boring: <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse


Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	19-05-2025
Sidste tilladelse	24-04-2015
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2025 - Eksisterende stalde er taget i brug igen. <b>- Er udnyttet i eksisterende stalde.</b>
Staldtype	Farestald: Kassestier, delvis spaltegulv  Drægtighedsstalde: Løsgående, delvis spaltegulv  Drægtighedsstald (35A): Individuel opstaldning, fuldspaltegulv  Løbestalde: Individuel opstaldning, fuldspaltegulv  Gyltestald: individuel opstaldning, delvist spaltegulv  Polte/gylte: Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv + individuel opstaldning, delvis spaltegulv  Smågrisestalde: Toklimastald, delvis spaltegulv
Miljøteknologi - gyllekøl	Vilkår: Gyllekanalerne i staldafsnit drægtighedsstald (36) (756 m <sup>2</sup> ) + smågrisestald (41) (595 m <sup>2</sup> ) - i alt 1351 m <sup>2</sup> – skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. Varmepumperne skal levere en gennemsnitlig køleydelse på mindst 44,7 W/m <sup>2</sup> . Den samlede årlige køleydelse skal være på mindst 469.651 kWh. De installerede varmepumper har en nominel køleeffekt på 110 kW. Varmepumperne skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid. Den årlige driftstid skal være mindst 7777 timer på hver pumpe.  Ved tilsynet stod timetællere på: 2026 (3/6-26): Nr. 2 = Ny 96 kW - frekventstyret: 36.459 timer ( <b>varmepumpen har on/off været ude af drift i foråret 2025 - Varmepumpen var tilbage i drift sommer 2026) - Ejer er derfor godt klar over den ikke har kørt optimalt i 2025.</b> Nr. 3: 42 kW: taget ud af drift 3/7-25. Nr. 4: 42 kW: Opsat 3/7-26 som erstatning for Nr. 3. 3/6-26: 7677 timer.  Vurdering:

	<b>Vilkåret vedr. gyllekøling vurderes til at være overholdt.</b>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår: Gyllebeholder (4) på 6.000 m <sup>3</sup> skal forsynes med fast overdækning. Vurdering: Luger: <b>Gyllebeholderen er forsynet med teltoverdækning</b>
Foder - vilkår	Generelt krav til IE-husdyrbrug om reduktion af kvælstof- og fosforudskillelse: Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. Vurdering: <b>Der anvendes fasefodring og tilsættes fytase til foder.</b>
Antal stipladser - vilkår	2.000 stipladser til søer.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning	Vilkår: * Den eksisterende slørende beplantning mod syd ved siden af stald 6 (polte/gylte) skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes, så den har en afskærmende effekt over mod Brosbølvej.  * Rundt om gyllebeholder 4 skal der plantes slørende beplantning i en afstand af 10 meter fra beholderens kant. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske og indpasses i den eksisterende beplantning. Beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Vilkår: Krav om miljøledelse. Krav om oplæring af personale/ oplæringsmateriale. Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav om reduktion af støvemission. Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for miljøteknologi (gyllekøling og lukkede luger), dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK Særlige krav ved ophør af IE-brug.

	<p>Vurdering: Der er udarbejdet miljøpolitik samt miljøledelsessystem. Kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr var ajourført ved tilsynet.</p> <p><b>Miljømålet i 2025: Fokus på nedbringning af strømforbrug.</b></p> <p>Fodring: Der anvendes fasefodring. Foder tilsættes fytase. Støv: Delvis vådfodring og delvis tørfodring. Tørfoder tilsættes olie som støvbinder.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>I alle staldafsnit til slagtesvin (herunder polte) skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. Der skal føres logbog over udslusningen.</p> <p>Vurdering: <b>Logbog for gylleudslusning er set ved tilsyn.</b></p>

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m <sup>2</sup> )
1	Farestald (34)	3.605
10	Løbestald (12)	312
11	Løbestald (29)	732
12	Gyltestald (7B)	113
13	Polte-gylte (6)	1.010
2	Drægtighedsstald (36)	2.508
3	Smågrisestald (33)	2.826
4	Smågrisestald (41)	1.798
5	Drægtighedsstald (35A)	264
6	Drægtighedsstald-polte (35B)	847
7	Drægtighedsstald (35)	76
8	Drægtighedsstald (21)	624
9	Drægtighedsstald (21B)	296

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



### Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Farestald (34)	Ja	1.803	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
10	Løbestald	Ja	197	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
11	Løbestald	Ja	484	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
12	Gyltestald	Ja	83	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
13	Polte-gylte	Ja	112	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
13	Polte-gylte	Ja	532	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
2	Drægtighedsstald (36)	Ja	2.184	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
3	Smågrisestald (33)	Ja	1.200	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv

4	Smågrisestald (41)	Ja	1.399	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Drægtighedsstald (35)	Ja	186	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
6	Drægtighedspolte	Ja	645	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
7	Drægtighedsstald	Ja	53	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
8	Drægtighedsstald	Ja	533	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
9	Drægtighedsstald	Ja	215	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv

### Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 01-06-2026: 2.000 søer, 1.000 svin over 30 kg. og 12.000 smågrise.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab:  2024/2025: 1948 årssøer, 1.067 sopolte (65-115 kg), 450 sopolte (31-115 kg), 450 smågrise (6,5 - 31 kg), 63.835 smågrise (6,5 - 30,7kg), 767 smågrise (6,5 - 35 kg)</p> <p>2023/2024: 1.966 årssøer, 800 sopolte (31,1 - 115 kg), 700 sopolte (31-115 kg), 891 smågrise (6,5 - 31,6 kg) + 800 smågrise (6,5 - 31,1 kg) + 63.541 smågrise (6,5 - 31,1 kg)</p> <p>2022/2023: 1.968 årssøer, 1000 sopolte (20,1 - 115 kg), 64.392 smågrise (7,2 - 30,6 kg)</p> <p>Vurdering:  <b>Husdyrbruget er godkendt efter produktionsareal m2.</b></p>
Produktionsareal	Produktionsarealerne er ikke set ved tilsyn

### Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
--	------------------------------------

### Markstakke

### Antal

Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	
--	---------------------------------------	--

### Beholderoversigt

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1993	13-09- 2019	10	2.901	19.000	Flydelag	Beholder v. Brosbølvej. Beholderkontrol udført den 13-09-2019, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	3.709		
Gyllekanaler	01-01- 2004			0	800		
Gyllebeholder	01-11- 2017		10	1.100	6.000	Teltdug	Ny beholder ved Brosbølvej.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 17,66

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	<b>Gyllebeholder på 19.000 m3.</b> Beholderkontrol sidst udført i 2019. Dykket indløb: ok Flydelag: <b>ok, der var blevet kørt gylle fra tanken dagen før tilsynet. Det vurderes at flydelaget vil reetableres i løbet af de kommende dage.</b> Logbog: ok
Gyllebeholder 2	<b>Gyllebeholder på 6.000 m3. med teltoverdækning.</b> Beholder opført i 2017 - Beholderkontrol i 2027. Monteret ny teltoverdækning siden sidste besøg. Lukkede luger: <b>Luge i teltoverdækning stod åben ved tilsyn da der ifølge ejer var blevet kørt gylle fra tanken dagen før.</b>
Gyllebeholder 3	Gyllebeholdere på hhv. 500 og 1.250 m3 ved Østerhedevej 4: Beholderkontrol sidst udført i 2017. <b>Flydelag: Tomme ved tilsynet.</b>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Østerhedevej 4		1.750

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2022	78248	Tank	50-5323	2022	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2062
		Tank		1981	Andet		Over terræn, udendørs		
2019	73845	Tank	50-5323	2019	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2059
	129940	Tank	01-5023	2003	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2043

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	<p>Dieseltank fra 2022 står på fast bund i maskinhus. Dieseltank fra 2019 står på fast bund i maskinhus. Olietank fra 2003 står på fast bund.</p> <p><b>Tank fra 1981 over terræn, er i følge ejer ikke på ejendommen længere. Den skal derfor fjernes i BBR:</b> <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank">https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank</a></p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Jorden er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Egen boring til drikkevand - DGU nr. 102.120. Boringen anvendes til dyreholdet. Stuehus er tilkoblet almen vandforsyning.</p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 3 boringer (DGU nr. 102.511, 102.1036 ved Østerhedevej 12 og 102.1408 ved Østerhedevej 4): 82.000 m<sup>3</sup>/år. <b>Tilladelsen bortfalder i 2033.</b> Zone rundt om boringer: Ok. Overdækning: ok <b><u>Boring (DGU nr. 102.1408) på Østerhedevej 4 skal have etableret korrekt overdækning.</u></b>  Brosbølvej 12:</p>

	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.501): 20.000 m <sup>3</sup> /år. <b>Tilladelsen bortfalder 2039.</b> Boring overdækning: ok  Østerhedevej 0: Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.1530): 36.000 m <sup>3</sup> /år. <b>Tilladelsen bortfalder i 2037.</b> Boring overdækning: ok
Vaskeplads - læsseplads	Transportvogn vaskes ved udleveringsrampe. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage af det gamle bygninger ledes til nedsivning ved bygningerne. Regnvand fra farestald ledes via rør til skovareal nord for bygningen. Tagvand fra resterende bygninger ledes til nedsivning på terræn.

#### Affald

Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	<b>Affald køres til AFLD eller til genbrugsplads.</b> <b>Aftale med Marius Pedersen om afhentning af medicinflasker.</b>  <u>Vær opmærksom på, at der i personalerum skal foretages sortering af affald.</u> Se mere om plastsortering på <a href="https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf">https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf</a>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentningsplads ved gyllebeholdere.

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Ejer oplyser at der ikke er ret mange fluer i staldene. Ved varme perioder benyttes smøremiddel på inventar.
Rottebekæmpelse	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-06-2026
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	1,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen  
Emma Mikkelsen  
Miljøsagsbehandler  
Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*