

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Skovvejen 1, 6900 Skjern
CVR:	43779206
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 27-05-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Ensilagesiloer:

- Ifølge ejer er der af tidligere ejer etableret en foranstaltning, så afløb enten kan ledes til opsamling i stald eller afledes til dræn.
- Foranstaltningen har aldrig været lovlig, da vand fra ensilagesiloer altid skal opsamles.
 - Ifølge ejer står afløbet nu til at føre til dræn, da ensilagesiloer pt ikke anvendes til hverken ensilage eller møddingsplads.

Vurdering:

Hvis der håndteres eller opbevares husdyrgødning eller ensilage på pladsen, så **skal** møddingsaft/restvand ledes til gylle/opsamlingsbeholder.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	17-11-2025
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16b-miljøtilladelse fra 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stald 1: Der er etableret dybstrøelsesareal (mod vest) - Stald 2: Der er etableret en række sengebåse. Bygningen anvendes ikke fuldt ud til produktionsareal. - Stald 3: Stald med spaltegulvbokse er ikke ændret til dybstrøelsesareal. Stalden anvendes ikke ved tilsynet. - Stald 4/maskinhus: Anvendes ikke til dyrehold ved tilsynet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestalde med spalter. - Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Forventes at blive afsat til biogasanlæg.
Beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning mod nord og vest skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Dybstrøelse	Ja	300	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Sengestald	Ja	650	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
2	Sengestald	Ja	400	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
3	Dybstrøelse	Nej	150	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Dybstrøelse	Nej	570	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Hytteplads	Nej	327	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	<p>Vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6) I stald 1 må produktionsarealet ændres, så det består af 400 m² til flexgruppen alle kvæg: dybstrøelse. Samt et produktionsareal på 750 m² til flexgruppen alle kvæg: sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). - 7) I stald 2 må produktionsarealet ændres så det består af 760 m² til flexgruppen alle kvæg: Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). - 8) Stald 4 må inddrages til husdyrbrug i kategorien, flexgruppe: alle kvæg i dybstrøelse. Produktionsarealet i denne stald må være 570 m². <p><u>Ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stald 1: Der er etableret dybstrøelsesareal (mod vest) - Stald 2: Der er etableret en række sengebåse. Bygningen anvendes ikke fuldt ud til produktionsareal. - Stald 3: Stald med spaltegulvbokse er ikke ændret. Stalden anvendes ikke ved tilsynet. - Stald 4: Anvendes ikke ved tilsynet.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 21-05-2026:</u> samdrift med Ejstrupvej 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slagtekalvebesætning: 303 handyr og 140 kvier. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ca. 230 dyr på stald - heraf ca. 90 under 6 mdr. og 140 stk. over 6 mdr. <p><u>Gødningsregnskab 2024/2025:</u> Ingen dyrehold.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m² produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
<p>Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)</p>	<p>Ensilagesiloer anvendes ved tilsynet ikke til ensilage eller som møddingsplads. Endemur mod vest. Mod øst: Ifølge ejer er der af tidligere ejer etableret en foranstaltning, så afløb enten kan ledes til opsamling i ungdyrstald med spaltegulv eller afledes til dræn. Foranstaltningen har aldrig været lovlig, da vand fra ensilagesiloer altid skal opsamles uanset om der er saftafløb eller ej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer står afløbet nu til at føre til dræn, da ensilagesiloer pt ikke anvendes til hverken ensilage eller møddingsplads. <p><u>Vurdering:</u> Hvis der håndteres eller opbevares husdyrgødning eller ensilage på pladsen, så skal møddingssaft/restvand ledes til gylle/opsamlingsbeholder.</p> <p>Ensilageplads øst for maskinhus har ingen afløb.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pladsen har ikke murafrænsning eller fri randbelægning med 3 % fald til afløb. <p><u>Vurdering:</u> Ensilagepladser opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg, da der ikke er afløb fra laveste punkt og der ikke er murafrænsning eller 2 meter fri randbelægning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ved tidligere tilsyn vurderet, at pladsen kun må bruges til ikke-saftgivende ensilage.
<p>Møddings-/kalveplads (afløb, randbelægning mv.)</p>	<p>Fra §16b-miljøtilladelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende plansilo på 530 m² må ændres til en møddingsplads på 189 m² samt en hytteplads til kalve under 6 mdr. i dybstrøelse på 327 m². <p><u>Vurdering:</u> Hvis pladsen anvendes til møddings- eller kalveplads skal møddingssaft opsamles.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1980	324	810		
Ensilageplads	01-01-2000	420	840		
Fast mødding	17-11-2025	189	189		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1980	30-08-2019	10	133	530	Flydelag	Beholder kontrolleret 30-08-2019.
Gyllebeholder	01-01-1989	30-08-2019	10	173	710	Flydelag	Beholder kontrolleret 30-08-2019.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	360		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1997			0	21		

Beholdere	
Fortank	Gylle afhentes via studs ved fortank og køres til biogasanlæg.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 530 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 710 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gyllebeholdere anvendes pt af Skovlygaard Agro/Egerisvej 36.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2004	3R1946	Tank	55-5820	2004	Fyringsgas olie	1.225	Over terræn, udendørs		28-12-2029
	014269-25	Tank	01-5313	2008	Diesel	1.200	Indendørs		30-12-2038

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltanke fra hhv. 2004 og 2008 står på fast bund.

Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Håndterer og opbevarer ikke kemi/sprøjtemidler til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Boring med DGU nr. 94.3503. - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2340): 51.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Zone rundt om boring: Ok. <u>Skovvejen 1, (ved Egerisvej 31)</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2005): 64.800 m ³ /år. Tilladelsen er fornyet i 2025. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på terræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes via dræn til bæk.

Affald

Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner består primært af bindegarn og evt. sække fra mælkepulver. - Affald håndteres via Ejstrupvej 18. Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der ikke kan/skal udsorteres til genanvendelse.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	27-05-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.