



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 29-05-2019 -
Henrik Østergaard Andersen, Ribevej 88, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Henrik Østergaard Andersen		
Adresse	Sanddallundvej 2, 6500 Vojens		
Telefon	74871369	CHR nr.	52279
E-mail	sanddallund@gmail.com	CVR nr.	20409398
Mobil	20491975	P nr.	1004290424

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/35601
Godkendelsestype	§ 31 tilladelse		
Ændret tilladelse	27-02-2014		
Tilladte dyreenheder	50,02		
Registreret dyreenheder i alt	13,38		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Henrik Østergaard Andersen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	45	21,43	27-02-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	45	21,43	27-02-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	7,17	27-02-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	2	0,78	4,33	11,68
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	31	3,52	0,00	50,37
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	31	7,78	93,37	0,00
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	0,00	10,10
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	0,00	17,44

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har den 27. februar 2014 givet tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 25 stk. kalve (2-6 mdr.)- 90 stk. opdræt (6 mdr.-kælvning) <p>I alt 52,17 DE på daværende tidspunkt</p> <p>Kvæg produktion i følge CHR 6. maj 2019: Handyr: 0 Kvier: 22 Køer: 0</p> <p>Gødningsregnskab 2017/2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,2 opdræt (3,2-6 mdr.)- 2,2 opdræt (8,1-14,1 mdr.)- 31 slagtekalve (72,9-234,8 kg.)- 31 slagtekalve (234,8-450,1 kg.)- 2 stk. heste (0-300 kg.)- 2 stk. heste (500-700 kg.) <p>Gødningsregnskab 2016/2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1,7 opdræt (1,8-5,2 mdr.)- 7,3 opdræt (13,6-17,3 mdr.)- 24 slagtekalve (101,9-243 kg.)- 20 slagtekalve (259,6-443 kg.)- 2 stk. heste (0-300 kg.)- 2 stk. heste (500-700 kg.) <p>Gødningsregnskab 2015/2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11,3 opdræt (2,6-5,6 mdr.)- 58,2 opdræt (11,5-19,2 mdr.)- 2 stk. heste (0-300 kg.)- 2 stk. heste (500-700 kg.) <p>På tilsynet den 29. maj 2019 var der ingen heste på ejendommen.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	63	120	0	
Andet	01-01-1800	60	60	0	Vaskeplads i forlængelse af ensilagepladsen.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1800	12-06-2002	0			
Gyllebeholder	01-01-1992	02-05-2012	265	1.260		heraf 100 m ³ for-tank+kanaler i stald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1992 på 1260 m ³ . Beholderkontrol den 2. maj 2012. Husk beholderkontrol igen i 2022.
Flydelag	Der var flydelag på tilsynsdagen.
Logbog	Der føres logbog og den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads på ca. 60 m ² . Møddingspladsen lever ikke op til kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hverken med hensyn til styrke og tæthed eller vedrørende afløb til beholder. Ejer oplyser at pladsen kun benyttes til skrab af staldgangen, hvilket betyder at der højst vil ligge en lille møddingsstak på maksimum 2 m ³ . Hvis et større areal af møddingspladsen skal tages i brug, skal den renoveres inden, således af den lever op til kravene. Ved udmugning lægges det i markstak. Der blev udleveret skema over afstandskrav til markstakke. Der fremsendes logbog til markstakke.
Kalvehytter	Kalvehytterne er ikke i brug.
Opbevaring af ensilage	Der fodres med wrapphø og korn. Wrapballerne opbevares på græsdække tæt på ejendommen. Kornet opbevares i siloen på loftet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der foretages vask på møddingspladsen.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes med højtryksrensere, hvor vaskevandet løber i spalterne og videre til gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.

Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand afledes via septiktank til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr lægges den på hjørnet på kørevejen nord for ejendommen og overdækkes med pressening. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Ikke aktuelt.
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer ved ejers maskinstation på Sanddallundvej 2 og afleveres til Flemming Paulsen.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer ved ejers maskinstation på Sanddallundvej 2 og afleveres til Flemming Paulsen. Tømmes ca. hver 3. uge.
Gammelt jern	Afleveres til Jels produkthandler.
Kanyler/medicinrest/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke akutelt.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Bekæmpelse af fluer foretages med spray.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsforsyning.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med oliefyr.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
06-05-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,81 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning på møddingsplads og gyllebeholder.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,81 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Vognmanden kører til stalden og slagtedyrene går direkte i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 14. juni 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk