

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-10-2018 på ejendommen:

Rishøj 4
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Medejer af ejendommen
-------------------------	-----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret læhegn omkring farmen.
- Dybstrøelse/kompost lå på sandbund nord for minkhal 4.
- I forbindelse med tilsynet blev der vist en placering nordvest for sandpude/sokkel til hal 5+6, hvor en evt. ny møddingsplads forventes at blive etableret.
 - Placeringen af møddingspladsen er ikke som beskrevet i miljøgodkendelse fra 2013, se evt. bilag.
 - Hvis møddingspladsen skal etableres på den nævnte placering, kræver det en forudgående anmeldelse til kommunen af møddingspladsens placering.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- I relation til tidligere indskærpelse fra 2015 angående læhegn, er der den 10-10-2018 modtaget ansøgning fra Rikke Mogensen, Vestjysk, om at få ophævet vilkår 11 fra miljøgodkendelse 20-12-2013.
 - Dette forhold behandles særskilt uden for tilsynssag.
- Dybstrøelse/kompost skal opbevares på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder eller alternativt opbevares i markstak på areal med efterfølgende afgrøde, med grundlag i

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 13.

Opsummering af håndhævelser

08-10-2015	Indskærpelse, Miljø	Det indskærpes, at der skal etableres et læhegn omkring farmen i henhold til vilkår 11.
09-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal lægges på møddingsplads eller på areal med efterfølgende afgrøde med kvælstofnorm.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	20-12-2013
Sidste tilladelse	20-12-2013
Tilladte dyreenheder	275,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Vilkår 2: Miljøgodkendelsen skal være fuldt udnyttet inden for 4 år fra meddelelsen af denne (godkendt 20-12-2013). Idet der er kommer ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse 01-08-2017, er udnyttelsesfristen 6 år fra afgørelsen er meddelt. ▪ Den del af byggeriet, der ikke er udnyttet inden for 6 år (20-12-2019) bortfalder. Miljøgodkendelsen er ved tilsynet delvist udnyttet: ▪ Der er bygget 4 ud af 8 haller. ▪ Der er etableret søkkel og spærfødder til hal 5+6. ▪ Der er ikke etableret møddingsplads.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	4 stk. 12-rækkede haller med gødningsrender.
Udmugning - vilkår	Gødningsrenderne skal tømmes hver 3. og 4. dag og mindst to gange ugentligt. <u>Vurdering:</u> Gødningsrender tømmes 2-3 gange ugentligt.
Bredde, gødningsrender - vilkår	Der skal anvendes gødningsrender med en rendebredde på 36 cm i hele produktionen. <u>Vurdering:</u> Ifølge ejer har gødningsrender en bredde på 41 cm.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning på gyllebeholder. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	I hele produktionen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af omsættelig energi i uge 30 – 47. <u>Vurdering:</u> Der anvendes foder fra Holstebro Minkfodercentral.

Egenkontrol - vilkår	Der skal føres logbog over farmens drift. Følgende oplysninger skal noteres: ▪ Dato og tidspunkt for tømning af gyllerender. ▪ Dato og metode til rensning i, under og omkring burene. ▪ Dato for omrøring i gylletank og gylleudkørsel. ▪ Dato og forbrug af midler til fluebekæmpelse. <u>Vurdering:</u> Der forefindes logbog (kalender) med registrering af datoer for bla. flydelag og fluebekæmpelse.
----------------------	---

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Mink, årstæver	Gødningsrende	8.000	275,86	20-12-2013	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Mink, årstæver	Gødningsrende	6.000	206,90	2.460,00	612,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<u>Ifølge CHR.-register</u> 09-10-2018: 6.000 voksne hundyr, 36.000 mink i alt. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 5.440 årstæver + 2x2.720 årstæver, i alt 375 DE. 2015/2016: 3.810 årstæver, i alt 131 DE. 2014/2015: 3.317 årstæver, i alt 114,4 DE. <u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> 6.000 tæver. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Tidligere oplyst handlingsplan for fluebekæmpelse følges: ▪ Giftsnores smøres hver 14. dag. Derudover sprøjtes der under bure efter behov. Ved tilsynet blev der set en tilfredsstillende flueforebyggelse/-bekæmpelse på ejendommen.

Fjernelse af spildhalm	Halm under bure fjernes 1 gang/måned, som beskrevet i fluehandlingsplan. Ved tilsynet var halmen fjernet inden for de sidste 14 dage.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	Hvalpenet skrabes i løbet af hvalpeperioden. Ved udtagning af hvalpenet vaskes hvalpenettene inden for få dage. Vær opmærksom på, at lovgivning beskriver: Hvis hvalpenet ikke kan renses straks efter brug, skal brugte hvalpenet placeres på fast gulv, indtil de brugte hvalpenet kan renses. For at forebygge, at fluer kan udvikles i eller få adgang til brugte hvalpenet, skal brugte hvalpenet, der placeres på fast gulv m.v. for at blive renses senere, <u>straks overdækkes</u> med tætsluttende og vandtæt materiale eller skal opbevares i vand i beholdere på det faste gulv

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret møddingsplads. Ved tilsynet lå halm/dybstrøelse direkte på sandbund overdækket med plastik. Dybstrøelsen skal placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder/gylle eller på areal med efterfølgende afgrøde med kvælstofnorm. I forbindelse med tilsynet blev der vist en placering nordvest for sandpude/sokkel til hal 5+6, hvor en evt. ny møddingsplads forventes at blive etableret. <u>Placeringen af møddingspladsen er ikke som beskrevet i miljøgodkendelse fra 2013.</u> Hvis møddingspladsen skal etableres på den nævnte placering, kræver det en forudgående anmeldelse til kommunen af møddingspladsens placering.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Bent Meinhardt Dyrvig	Holstebrovej 110		1.800,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1992	25-10- 2012	425	1.500		Beholderkontrol udført den 25-10-2012.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejet gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder	1.500 m ³ gyllebeholder. Beholderkontrol sidst udført i 2012. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok. Gyllebeholderen stod i BBR.-register registreret til at være på 1.200 m ³ . Det blev i forbindelse med tilsynet rettet til 1.500 m ³ i BBR.-register, idet ejer oplyste, at han vurderede, at det var gyllebeholderens korrekte volumen.
Gyllebeholder, lejet	Gyllebeholder på 1.800 m ³ (Holstebrovej 110) Flydelag: etableres af lejer, når tanken fyldes. Efterfølgende står ejer for flydelaget. Logbog: står ejer af gyllebeholderen for.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier.

Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke markarealer fra ejendommen.
---------------------------	---

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Under fodersiloer med afløb til fortank.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen. Hvalpenet vaskes over fortank med vaskemaskine.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Vilkår: Hvis tagvandet ledes til dræn eller vandløb skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvandet. <u>Vurdering:</u> Tagvand ledes til åbent grøft syd-øst for minkhaller. Grøften har en længde på ca. 400 meter og vurderes til at fungere som et forsinkelsesbassin.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjffrist

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.200 liters olietank fra 2014 står på fast bund i lade. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værksted på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tagrender (minkfarm)	Ja.
Minkhaller - antal burrum	4 stk. 12-rækkede minkhaller, hvoraf 36 rækker har overbygning. Ifølge ejer: I alt 14.322 stk. burrum.
Læhegn (minkfarm)	Vilkår: Der skal samtidig med hallernes opførelse plantes et tre-rækket læhegn omkring bygningerne. Vilkåret er meddelt indskærpet i forbindelse med basis tilsyn 08-10-2015. Vilkåret samt punkt 2.2.4 (side 38) i miljøgodkendelsen beskriver: "Der er stillet vilkår til at, de nye minkhaller skal omkranses af et tre-rækket læhegn bestående af egnskarakteristiske træer. Kommunen vurderer, at nybyggeriet og beplantningen af læhegnet vil medføre, at det falder godt ind i landskabet." Af situationsplan (bilag 4) i miljøgodkendelsen er der indtegnet læhegn rundt om minkhallerne. <u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret læhegn rundt om ejendommen, se mere under håndhævelse i tilsynsbrevet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-10-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Bilag 4. Situationsplan, samlede anlæg

