



## Rapport for miljøtilsyn hos ROKKEDAHL LANDBRUG ØKOLOGI ApS, Vårvej 40, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Hornumvej 142 ApS	Jægersborg Alle 4, 5.	2920 Charlottenlund	Erhvervsinvest Management A/S
Tilsynsdato	28-11-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30453
Mobiltelefon		CVR nr.	35814418
E-mail		P. nr.	1019255464
Samkøring	Vårvej 38 Vårvej 38 ROKKEDAHL LANDBRUG A/S Nymøllevej 161		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	15-07-2019

Kategori	1a
----------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-01-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Den tilladte husdyrproduktion ikke må overskrides
16-01-2018	Aftale	Efterkommet	Der skal foreligge dokumentation for, at vilkår om P ab dyr er overholdt.
12-07-2018	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres flydelag på den åbne gyllebeholder
02-07-2019	Indskærpelse	Andre forhold	Udbedring af gyllelagune - beholderkontrol ej godkendt af MST.
28-06-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Markstakke skal overdækkes straks efter udlægning
28-06-2022	Aftale	Efterkommet	Der skal laves oplæringsmateriale for personale samt kontrolplan for vedligeholdelse af materiel
30-06-2022	Aftale	Efterkommet	Logbog for miljøteknologi (drift af varmevekslere) skal sendes til kommunen
06-03-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Logbog kontroller og logbog driftstimer varmeveksler
28-11-2023	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholder skal fremvises
11-12-2023	Aftale	Meddelt	Kapacitetskrav til landbrugets varmevekslere skal dokumenteres
11-12-2023	Aftale	Efterkommet	Miljømål for 2022 og 2023 skal sendes til kommunen

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Ny kyllingestald 1	2.405	
2	Ny kyllingestald 2	2.404	
3	Sl svinestald mod sydvest	1.855	Varmeveksler med drifttid 8760 timer årligt ifølge miljøansøgning - i alle stalde
4	Sl svinestald mod sydøst	1.502	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	2.400	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-		15-07-2019	
2	1	2.170	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-		15-07-2019	
3	1	1.855	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-		15-07-2019	
4	1	1.502	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-		15-07-2019	

## Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg. dato
1	1	Nej	2.400	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	15-07-2019
2	1	Nej	2.170	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	15-07-2019
3	1	Ja	1.855	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	15-07-2019
4	1	Ja	1.502	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-	0	15-07-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ja, delvist. Produktionen ændret til økologisk kyllingeproduktion jf. miljøgodkendelse 2019. Ingen af de ansøgte stalde mod vest er opført. Vær opmærksom på, at miljøgodkendelsen til opførelse af de nye stalde bortfalder uden yderligere varsel, hvis staldene ikke er opført og taget i brug senest 6 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, dvs. inden 15-07-2025
Anvendelse af bygninger og stalde	Bygningerne anvendes i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Bygningerne og en fodersilo vest for adgangsvejen til ejendommen er nedrevet i 2019.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. ingstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	20-04-2017	260	800	Flydelag	Strangko-beholder - planlagt nedrevet jf. MGK 2019
Gyllebeholder	01-01-2002	07-06-2019	250	4.185	Flydemembran	Gyllelagune. Membranen udskiftet i 2017. Krav om 5-årig beholderkontrol samt logbog over ugentlig kontrol af vandstand i kontrolbrønden jf. tilladelse fra 2002.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Strangko-beholder OK. Den planlagte nedrivning af Strangko-beholderen er udsat, da de har brug for kapaciteten.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag i Strangko-beholderen. Logbog forelå ikke ved tilsynet, og det er aftalt, at den sendes til kommunen. Vær opmærksom på krav om egenkontrol af gyllelagunen, såfremt den igen godkendes til opbevaring af husdyrgødning (se tilladelsen til gyllelagunen, som er fremsendt sammen med kvitteringen for beholderkontrol). Der følges op ved næste tilsyn.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, beholderkontrol	Strangko-beholderen er kontrolleret i 2017, og skal have beholderkontrol igen senest 2027.  Gyllelagunen er kontrolleret i 2019, men beholderen blev ikke godkendt i henhold til beholderkontrollordningen. Gyllelagunen bliver derfor kun anvendt til vaskevand/restvand.  Efter tilsynet er kommunen blevet kontaktet af en anden kontrollant, som vil lave en ny beholderkontrol, og rapporten for denne kontrol afventes. Hvis gyllelagunen godkendes til opbevaring af husdyrgødning, er den omfattet af krav om 5-årig kontrol
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Ikke drøftet. Der er krav om nedfældning af gylle på sort jord og på græsmarker

## Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke på denne lokalitet	0

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Ingen anvendelse af sprøjtemidler, da driften er økologisk

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Al håndtering af farligt affald foregår fra værkstedet på Nymøllevej 126b.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ikke relevant
Opbevaring af kadavere	Ikke drøftet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Affald samles på Nymøllevej 161 og sorteres der i fraktionerne plast, pap/papir og træ

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er rotteaftale med Nomus.
Olietanke	Ikke tjekket på tilsynet
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	<p>Vilkår 19: Når der er udarbejdet vilkår til driften af varmevekslere på Miljøstyrelsens teknologiliste, skal disse overholdes. Vilkårslisten blev ikke drøftet på tilsynet. Landbruget har indsendt logbog for varmevekslernes drift i 2021, men heraf kan man ikke læse, om vilkårene på teknologilisten er overholdt. Miljøstyrelsens Vilkårsliste er vedlagt som bilag. Det er aftalt, at der indsendes dokumentation for, at varmevekslerne overholder kapacitetskravene i vilkårslisten.</p> <p>Vilkår 20: Kyllingehusene skal opvarmes med halmfyr - ikke overholdt. Der anvendes oliefyr til opvarmning, men Aalborg Kommune har vurderet, at dette er af underordnet betydning.</p> <p>Vilkår 21: Der skal være vandur på samtlige vandbøringer - overholdt</p>

## Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	<p>Ikke drøftet på tilsynet. Fra tidligere tilsyn:</p> <p>Rokkedahl Landbrug og Rokkedahl Landbrug Økologi har udarbejdet en samlet rapport vedr. miljøledelse, da selskaberne er forbundet og ledes under samme. Det er aftalt, at miljømål for 2022 og 2023 sendes til kommunen.</p> <p>Miljøledelsessystemet skal gennemgås minimum én gang om året</p>
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Der er udarbejdet logbog og plan for kontrol, reparation og vedligehold af materiel, og den er indsendt til kommunen i august 2022 og igen i december 2023
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Der er fasefodring. Indlægsedler sendt til kommunen i marts 2023 og igen i december 2023
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Logbog for miljøteknologi (drift af varmevekslere) blev sendt til kommunen i marts 2023 og igen i december 2023. Kapacitetskrav til landbrugets varmevekslere skal dokumenteres jf. aftale under kontrolpunktet Vilkår i miljøgodkendelse
Årlig indberetning til kommunen	Materiale vedr. IE-særreglerne mærket med (å) skal hvert år sendes til kommunen - medmindre kommunen har materialet i forbindelse med miljøtilsyn. Der er fremsendt materiale efter tilsynet, dog mangler materiale vedr. landbrugets miljømål - se kontrolpunktet Miljøledelse.
Oplæringsmateriale personale (t)	Oplæringsmateriale er udarbejdet og indsendt til kommunen i august 2022

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplan udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse i 2019. Der er beredskabsplan med tilhørende oversigtskort i alle stalde
Energieffektiv belysning (t)	LED-belysning i alle stalde i forbindelse med ombygningen i 2019
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Varmevekslerne har filtre, og de tager også støv fra staldene. Den almindelige ventilation anvendes kun på varme sommerdage, og hvis der er store kyllinger i staldene

## Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2020: Ikke relevant. Den økologisk husdyrgødning anvendes til egen økologisk markdrift
Klima- og energitiltag*	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2020: Varmevekslere renses staldluften og bidrager til lavt energiforbrug til opvarmning af kyllingehusene
Natur og biodiversitet	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn 2020: Der er plantet poppel på udearealerne til kyllingerne
Ressourcer og genanvendelse	Sortering af affald er etableret jf. punktet Affald, sortering
Øvrige bemærkning bæredygtighed og klima	Klimapartnerskab indgået med Aalborg Kommune i 2022