

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 27-08-2018 på ejendommen:

Ørnhøjvej 19  
6971 Spjald

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilladelse til at opføre 14-rækket minkhal (etape 2) er bortfaldet pga. tidsfrist. Der er fremadrettet tilladelse til at have et dyrehold på: 4.700 årstæver.
- Gyllebeholder fra 2015 er ikke registreret i BBR.-registrer.

#### Opmærksomhedspunkter:

- Vær opmærksom på, at der er lovkrav om, at i pelsdyrhaller med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april. Dette er for at bryde fluernes cyklus.
- Vær opmærksom på, at der er lovkrav om rensning for gødningsspild under og omkring burene mindst én gang om ugen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Gyllebeholder skal registreres i BBR:** Send mail til Kent Borbjerg ([kent.borbjerg@rksk.dk](mailto:kent.borbjerg@rksk.dk)) med oplysninger om tanken; størrelse, etablerings år, specifikationer, mm.

## Håndhævelser

|            |                     |                                                 |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 27-08-2018 | Indskærpelse, Miljø | Gyllebeholder skal registreres i BBR.-register. |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------|

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype     | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato     | 13-09-2013      |
| Sidste tilladelse    | 27-08-2018      |
| Tilladte dyreenheder | 162,07          |

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse  | <p>Miljøgodkendelse fra 13. september 2013 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der er etableret 1 stk. 14-rækket hal (etape 1)</li><li>• Der er etableret gyllebeholder på 1.250 m<sup>3</sup>.</li></ul> <p>Etape 2 af miljøgodkendelse fra 2013 er ikke etableret inden for tidsfristen. I hallen fra etape 2 (14-rækket hal) er der i godkendelsen tilladt 1.908 årstæver. Hele godkendelsen tillod 5.300 minktæver.</p> <p>Da etape 2's hal skulle placeres, hvor 8-rækket hal med spring-op bure i dag er placeret, er dyreholdet ikke nedsat med 1.908 årstæver, men med 700 årstæver.</p> <p><u>Vurdering:</u><br/>Tilladelse til at opføre 14-rækket minkhal er bortfaldet. <u>Der er fremadrettet tilladelse til at have et dyrehold på: 4.700 årstæver.</u></p> <p>Det tilladte dyrehold er sat ud fra ejers oplysninger ved tilsynet 27-08-2018.</p> |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend | Lukkede minkhaller på hhv. 8-, 12- og 14-rækker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Udmugning - vilkår                    | <p>Vilkår:<br/>Gødningsrenderne skal tømmes hver 3. eller 4. dag, og mindst 2 gange om ugen.<br/>Ved længerevarende perioder med hård frost kan tømningen udsættes til det er praktisk muligt igen.</p> <p><u>Vurdering:</u><br/>Gødningsrender muges 2 gange ugentligt manuelt i 8-rækket hal. I 12- og 14-rækket haller er der automatisk udmugning, som kører dagligt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bredde, gødningsrender - vilkår       | <p>Vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ældre lukket minkhal (x-rækket): Gyllerender skal være min. 32 cm brede</li><li>• Nyere haller: Der skal anvendes gødningsrender med minimums rendebredde på mindst 36 cm i hele produktionen.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Gødningsrender ok.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Ingen krav.<br>Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Foder - vilkår                        | <p>Vilkår:</p> <p>I hele produktionen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30 – 47. Ansøger skal dokumentere procentsatsen med en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der anvendes foder fra Holstebro minkfodercentral.</li> <li>• Foderplan gældende fra 11/8-25/9 viser et indhold på 29,1 % protein.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Fodring ok.</p> |
| Egenkontrol - vilkår                  | <p>Der skal føres logbog over farmens drift. Følgende oplysninger skal noteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato og tidspunkt for tømning af gyllerender.</li> <li>• Dato og metode til rensning i, under og omkring burene.</li> <li>• Dato for omrøring i gylletank og gylleudkørsel.</li> <li>• Dato og forbrug af midler til fluebekæmpelse.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Der føres delvist logbog.</p>                                                                                                             |

#### Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart        | Staldtype     | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Mink, årstæver | Gødningsrende | 4.700     | 162,07   | 27-08-2018      |            |

#### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart        | Staldtype     | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |        |
|----------------|---------------|-----------|----------|--------------------------------------------|--------|
|                |               |           |          | Flydende                                   | Fast   |
| Mink, årstæver | Gødningsrende | 4.500     | 155,17   | 1.845,00                                   | 459,00 |

| Kontrolpunkt                        | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold                            | <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> ca. 4.300 årstæver.</p> <p><u>Ifølge CHR.-register 21-08-2018:</u> 4.500 voksne hundyr, 29.250 mink i alt.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u><br/> 2016/2017: 4.500 årstæver.<br/> 2015/2016: 4.500 årstæver.<br/> 2014/2015: 4.000 årstæver.</p> <p>I skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2016/2017.</p> <p><u>Vurdering:</u><br/> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>      |
| Fluebekæmpelse                      | <p>Forstøver ind under bure + efter behov op i luften.<br/> Kalker 1 gang årligt under bure i tomperiode.</p> <p><u>Vurdering:</u><br/> Ved tilsynet blev set en tilfredsstillende fluebekæmpelse/-forebyggelse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fjernelse af gødningsspild          | <p>Fjernes sammen med øvrig halm.</p> <p>Vær opmærksom på, at der er lovkrav om rensning for gødningsspild under og omkring burene mindst én gang om ugen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fjernelse af spildhalm              | <p>Spildhalm fjernes ca. 1 gang om måneden. Ved tilsynet var halmen fjernet for ca. 1 uge siden.</p> <p>Ved at fjerne halmen hver 4. uge, brydes fluernes cyklus, hvorved evt. larver ikke bliver til næste generation af fluer.</p> <p>Vær opmærksom på, at der er lovkrav om, at i pelsdyrhaller med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april.</p> |
| Udskiftning /rengøring af hvalpenet | <p>Hvalpenet vaskes i forbindelse med udtagning.</p> <p>Vær opmærksom på, at hvis hvalpenettene ikke rengøres med det samme, skal de straks overdækkes med tætsluttende plastik/presenning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Type         | Bygge-<br>dato | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæ-<br>kn.<br>(m <sup>2</sup> ) | Bemærkning         |
|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Fast mødding | 01-01-<br>2011 | 65                         | 100                       | 0                                   | Afløb til fortank. |

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | Møddingsplads/-hus har afløb fortank, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.<br><br>Dybstrøelsen var overdækket med plastik/presenning. |

### Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                      | Antal ved tilsyn |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0                |

### Beholdere

| Type          | Bygge-<br>dato | Kontrol-<br>dato | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæk-<br>ningstyp<br>e | Bemærkning                                          |
|---------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gyllebeholder | 02-01-<br>2000 | 02-10-<br>2015   | 0                          | 1.250                     | Flydelag                  | Beholderkontrol udført den 02-10-2015.              |
| Gyllebeholder | 01-01-<br>2015 |                  | 0                          | 1.250                     | Flydelag                  | <b>Beholderen skal registreres i BBR.-register.</b> |

| Kontrolpunkt               | Tilsynskommentar                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav.                                                                                       |
| Alarm på gyllebeholder     | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Opbevaringskapacitet       | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.                                              |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder 1 | 1250 m3 fra 2000.<br>Beholderkontrol sidst udført i 2015.<br>Dykket indløb: ok.<br>Flydelag: ok.<br>Logbog: ok.                                                                                                                                                                                                                             |
| Gyllebeholder 2 | Ny gyllebeholder på 1.250 m3., årgang 2015<br>Dykket indløb: ok.<br>Flydelag: Tanken var lige blevet omrørt ifm. udbringning.<br>Logbog: ok.<br>Gyllebeholder fra 2015 er ikke registreret i BBR.-registrer: Send mail til Kent Borbjerg (kent.borbjerg@rksk.dk) med oplysninger om tanken; størrelse, etablerings år, specifikationer, mm. |

### Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                         |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Kemikalier (opbev.)       | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Sprøjter ikke selv.                      |

### Spildevand

| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskeplads (minkfarm)                | Under fodersilo, hvor der er afløb til mindre opsamlingsbeholder.<br>Pumper til gyllerende. |
| Vaskeplads - læsseplads              | Møddingshuset anvendes.<br>Afløb til fortank.                                               |
| Overfladevand (tage og store flader) | Afledes via grøfter, dels mod nord og dels mod syd.                                         |
| Forsinkelsesbassin, regnvand         | Ingen krav.                                                                                 |

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

### Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke         | Olietank fra 2015 står på fast bund uden afløb.<br>Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register. |
| Olie (opbevaring) | I maskinhus med fast bund og ingen afløb.                                                                                  |

### Oplag af affald

| Kontrolpunkt                              | Tilsynskommentar                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Døde dyr<br>opbevaring/bortskaffelse      | Opbevares i fryser og afhentes af Daka.        |
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle) | Affald sorteres og afleveres på genbrugsplads. |

### Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tagrender (minkfarm)      | Der er tagrender på minkhaller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Læhegn (minkfarm)         | Vilkår:<br>Når etape 1 står færdigt, skal der plantes slørende beplantning omkring alle hallerne. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal bibeholdes og vedligeholdes.<br><u>Vurdering:</u><br>Der er etableret beplantning rundt om farmen.                                                                                                                                                                                                                  |
| Minkhaller - antal burrum | <u>Der er ifølge ejer:</u> 10.628 burrum. <ul style="list-style-type: none"><li>• 14-rækket hal:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 9 rækker med bure i et plan.</li><li>○ 5 rækker med spring-op bure.</li></ul></li><li>• 12-rækket hal:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 11 rækker med bure i et plan.</li><li>○ 1 række med spring-op bure.</li></ul></li><li>• 8-rækket hal:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 8 rækker med spring-op bure.</li></ul></li></ul> |

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandskift                           | Der tilføres sand efter behov.                                                                                                               |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.                                                                                                 |
| Vandindvinding, Mark + Zoner        | Ingen boring.                                                                                                                                |
| Beredskabsplan                      | Der er udarbejdet beredskabsplan.<br><br>Beredskabsplanen skal opdateres i forbindelse med ejerskifte, og være tilgængelig for medarbejdere. |

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|------------------------------------------------------|

### Miljørisikovurdering

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 27-08-2018 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 1          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 3          |
| E. Sårbarhed         | 1          |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80       |
| Vægtet konsekvens    | 2,32       |
| Vægtet score         | 2,06       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*