



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Jeppe Skaarup, Flamstedvej 41, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11-09-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30796
Mobiltelefon		CVR nr.	41943971
E-mail		P. nr.	1026591127
Miljørisikoscore	4,01		

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-04-2022	Aftale	Efterkommet	Spildolie skal opbevares på spildbakke.
22-04-2022	Aftale	Efterkommet	Der skal være 2 meter randzone fra jordvold i nordlige ende af plansiloen til ensilagen.
06-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
30-04-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal også være sidebegrænsning i den nordlige ende af ensilageanlægget (enten mindst 1 meter høj mur eller mindst 2 meter bred randbelægning).
11-09-2026	Aftale	Meddelt	Møddingen skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale hvis den ikke afhentes samme dag som den ligges ud på møddingspladsen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	35,71	04-11-2005	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	150	38,46	04-11-2005	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	17,65	04-11-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,24	04-11-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	43	20,48	04-11-2005	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	44	31,43	0,00	752,49
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,14	0,00	15,37
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	72	28,88	337,59	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	73	10,54	0,00	133,39
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	3,14	0,00	37,37
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	27	12,58	192,07	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Der blev observeret svag lugt i gårdspladsen ved første besøg men der blev ikke observeret lugt på ejendommen ved andet besøg.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	825		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der var fin sidebegrænsning og der var afløb på pladsen ved tilsynet.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Møddingen afhentes af biogas efter udmugning. Møddingen havde ligget i mere end en dag ved tilsynet, da biogas ikke havde haft mulighed for at afhente den samme dag som der blev muget ud. Det aftales derfor at ejer overdækker møddingen indtil den bliver afhente. Der sendes dokumentation for overdækningen af møddingen.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Der var fin sidebegrænsning på ensilagepladsen ved tilsynet. Der er opsat mur for den ene ende af pladsen, så den kun er åben i den ene ende. Der var afløb for enden af muren midt i ensilagepladsen. Ejer havde fjernet blade og andet fra afløbet inden tilsynet.
Ensilage, tag/overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til ensilagepladsen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	30-08-2023	0	452		Anmodning modtaget 17-1-23. BIP
Gyllekanaler	01-01-1800		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Gyllebeholderen vurderes at være i fin stand ved tilsynet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var ikke flydelag på gyllebeholderen ved tilsynet. Ejer oplyste at beholderne bruges til opbevaring af husdyrgødning. Der var kun vand i beholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der var dykket indløb på gyllebeholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der var et fastmonteret anlæg til tømning af gyllebeholderen ved tilsynet. Denne var drejet ind over tanken.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da den ligger indenfor 100 m af et åbent vandløb. Ved tilsynet blev det bekræftet at der er alarm på beholderen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen er underlagt kravet om 5-årig beholderkontrol, da den ligger indenfor 100 meter fra et åbent vandløb. Beholderen blev sidst kontrolleret i 2023 og skal derfor senest kontrolleres igen i 2028.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet.	0

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
2008	26768	50-5023	2008	Diesel	2.500	Indendørs	07-09- 2048		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Wrap opbevares i det ene af ensilagepladsens to rum. Ensilagen opbevares i det andet rum på pladsen og er overdækket med plastik.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Dybstrøelsen fra ejendommen afleveres til biogas.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er udskiftet til LED belysning i stalden, ejendommens dyr benyttes til naturafgræsning i Ådalen og der benyttes pløjefri dyrkning på ejendommens arealer.