

***Påbud vedrørende revurdering af miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på landbrugsejendommen Edelgundegård, matr. nr. 8a, Tingerup, beliggende Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø.***

---

Tølløse Kommune har revurderet miljøgodkendelse af virksomheden i henhold til § 41 i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse. Revurderingen har givet anledning til ændrede vilkår for virksomhedens drift. De ændrede vilkår påbydes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41.

### **Grundlaget for revurderingen**

Virksomheden (herefter benævnt ejendommen) er optaget på Miljø- og Energiministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 1, punkt I, nr. 1, litra d: Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg), jf. listebekendtgørelsen. Virksomheden er (i)-mærket på listen. Virksomheden blev miljøgodkendt den 23. maj 1989. I henhold til bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003, § 18 om godkendelse af listevirksomhed, skal tilsynsmyndigheden, når virksomheden er (i)-mærket, regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter lovens § 41. I henhold til bekendtgørelsens § 29, kan første regelmæssige revurdering vente indtil den 1. januar 2003, såfremt godkendelsen er meddelt før den 1. januar 1995.

Tølløse Kommune er godkendelsesmyndighed.

Vilkår til påbud er udarbejdet på baggrund af følgende materiale:

Oplysninger af 29. september 2003, Peter Kjær Knudsen.

Oplysninger af 9. juli 2003, LandboCentrum.

Supplerende oplysninger af 29. september 2003, LandboCentrum.

Oplysninger indhentet ved tilsyn den 8. august 2003.

Diverse telefonsamtaler med Peter Kjær Knudsen og Erik Faurholt, LandboCentrum.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af 11. marts 2004, ROVESTA Miljø I/S.

<b>1. GENERELT .....</b>	<b>3</b>
1.1 PRODUKTIONENS OMFANG.....	3
1.2. INDRETNING OG DRIFT .....	3
<b>2. FODER .....</b>	<b>3</b>
2.1 FODEROPBEVARING .....	3
2.2 FODERMIDLER.....	3
<b>3. GØDNINGSHÅNDTERING .....</b>	<b>3</b>
3.1. OPBEVARINGSKAPACITET .....	3
3.2. OMRØRING .....	3
3.3. UDBRINGNING .....	3
<b>4. STØJ .....</b>	<b>4</b>
4.1. STØJGRÆNSER.....	4
4.2. TRANSPORT .....	4
4.5. KORNTØRRING .....	4
<b>5. UDLEDNING TIL LUFT.....</b>	<b>4</b>
5.1. LUGT OG STØV .....	4
<b>6. AFFALD .....</b>	<b>5</b>
6.1. DØDE DYR .....	5
6.2. PLASTIK.....	5
6.3. FARLIGT AFFALD .....	5
6.4. KLINISK RISIKOAFFALD .....	5
<b>7. SPILDEVAND .....</b>	<b>5</b>
7.1. VASK AF MASKINER .....	5
7.2. VASK AF STALDE OG INVENTAR.....	5
7.3. VASK AF MARKSPRØJTE .....	5
<b>8. RENERE TEKNOLOGI.....</b>	<b>5</b>
<b>9. DOKUMENTATION OG KONTROL.....</b>	<b>6</b>
9.1. DRIFT .....	6
9.2. SÆDSKIFTE OG GØDNINGSPLANER.....	6
9.3. GØDNINGSHÅNDTERING .....	6
9.4. STØJMÅLING .....	6
9.5. RENERE TEKNOLOGI.....	6
<b>GENERELLE FORHOLD .....</b>	<b>7</b>
TIDSFRIST.....	7
KLAGEMULIGHED .....	7

**Tølløse Kommune meddeler hermed forvarsel om følgende påbud:**

---

**1. Generelt****1.1 Produktionens omfang**

Godkendelsen omfatter en produktion på maksimalt **8.600 slagtesvin** (ca. 30 – 102 kg) pr. år, svarende til **245,7 dyreenheder**.

**1.2. Indretning og drift**

Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af 4. marts 2004.

**2. Foder****2.1 Foderopbevaring**

Foder skal opbevares og anvendes så det ikke giver anledning til lugt- og støvgener.

**2.2 Fodermidler**

Der må ikke anvendes fodermidler, som i sig selv eller ved sammenblanding med andre fodermidler eller ved spild i staldene, gyllekummer eller gyllebeholdere, giver anledning til lugtgener.

**3. Gødningshåndtering****3.1. Opbevaringskapacitet**

Der skal være en opbevaringskapacitet på mindst 10 måneder for gødning inkl. vaskevand, vandspild og opsamlet regnvand.

**3.2. Omrøring**

Omrøring af gyllen må først startes umiddelbart før overførsel til trykslange og -ledning påbegyndes.

**3.3. Udbringning**

Der skal indhentes godkendelse til at benytte den allerede etablerede trykledningen. Tilladelsen skal indhentes både fra Tølløse og Hvalsø Kommuner.

Påfyldningsstudsens på trykledningen skal være sikret mod overløb.

Slangen der forbinder gyllebeholder med påfyldningsstudsens eller gyllevogn, skal løbende tilses, under pumpning til trykslangen.

Det skal meddeles Tølløse og Hvalsø Kommuner, når trykledningen er i brug.

I forbindelse med kørsel af gyllevogne skal eventuelt spild af gylle og jord m.v. på offentlig vej fjernes umiddelbart efter arbejdets ophør eller senest inden mørkets frembrud på den pågældende dag.

## 4. Støj

### 4.1. Støjgrænser

Ejendommens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau (dB(A)) og målt ved nærmeste boligers opholdsareal udenfor ejendommens grund – må ikke overskride følgende værdier:

Ugedag	Tidsinterval, kl.	Støjbidrag, dB(A)
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	55
Lørdag	07.00 – 14.00	55
Lørdag	14.00 – 18.00	45
Søn- og helligdage	07.00 – 18.00	45
Alle dage	18.00 – 22.00	45
Alle dage	22.00 – 07.00	40

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten (kl. 22.00 – kl. 07.00) ikke overstige 55 dB(A).

### 4.2. Transport

Transport til og fra ejendommen skal som hovedregel foregå på hverdage mellem kl. 7 og kl. 18.

Afhentning af slagtesvin kan foregå 1 gang om ugen udenfor dette tidsrum.

I de transportintensive perioder i forbindelse med udbringning af gylle og i høstsæsonen, kan kortvarigt accepteres en større transportstøjbelastning end de ovenfor fastsatte støjvilkår.

Tomgangskørsel må kun ske inde på ejendommens arealer og kun når det af tekniske årsager er påkrævet.

### 4.5. Korntørring

Porten til maskinhuset, hvor korntørringsanlægget står, skal være lukket, når anlægget kører. Kortvarig åbning i forbindelse med kørsel ud og ind kan accepteres.

## 5. Udledning til luft

### 5.1. Lugt og støv

Ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, der efter Tølløse Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne.

I tilfælde af at Tølløse Kommune vurderer, at ejendommens produktion er til lugtgene for omgivelserne, vil der blive stillet krav til produktionen, der fjerner lugtgenen.

Ventilationsanlæggene skal løbende efterses, renholdes og repareres hvis nødvendigt.

Ventilationsanlæggene skal mindst 1 gang om året efterses af fagmand.

## 6. Affald

### 6.1. Døde dyr

Døde dyr skal opbevares på tæt underlag og overdækkes eller opbevares i lukket container.

Døde dyr skal opbevares, så de ikke kan ses fra offentlig vej.

Døde dyr skal afhentes senest inden 4 dage.

### 6.2. Plastik

I forbindelse med fodring med brød, fremkommer der affald i form af plastik.

### 6.3. Farligt affald

Der må maksimalt opbevares 400 l olieaffald på ejendommen.

Indhold fra sandfang betragtes som olieaffald og skal afhændes som sådan.

### 6.4. Klinisk risikoaffald

Spidse og skarpe genstande herunder brugte kanyler, skal opsamles i brudsikre beholdere med låg. Beholderne skal være tørre og må ikke indeholde desinfektionsmidler.

## 7. Spildevand

### 7.1. Vask af maskiner

Vask af maskiner og markredskaber, skal foregå på vaskepladsen. Der skal indhentes tilladelse til at ulede spildevand fra vaskepladsen.

### 7.2. Vask af stalde og inventar

Indvendig vask af stalde og vask af inventar, skal foregå med afledning til gyllebeholder eller særskilt opsamlingsbeholder.

### 7.3. Vask af marksprøjte

Udvendig vask af marksprøjte, skal foregå på læsseplads med afløb til gyllebeholder, eller på plads med afløb til særskilt opsamlingsbeholder, hvor det opsamlede spildevand afhændes som farligt affald.

Før spildevand fra vask af marksprøjte kan ledes til gyllebeholder, skal der indhentes tilladelse fra Vestsjællands Amt.

## 8. Renere teknologi

Virksomheden skal kontinuerligt undersøge og vurdere produktionen i forhold til de til enhver tid forekommende oplysninger om renere teknologi på området. Ligeledes skal den daglige drift foregå, så der frembringes mindst muligt affald, samt på en måde hvorved den bedst mulige miljøbeskyttelse i øvrigt opnås.

## **9. Dokumentation og kontrol**

### **9.1. Drift**

Der skal til enhver tid overfor Tølløse Kommune, kunne fremlægges dokumentation (kvitteringer) over produktionens størrelse og art.

Der skal løbende føres driftsjournal over tilsynet med ventilationsanlæggene.

### **9.2. Sædskifte og gødningsplaner**

Der skal til enhver tid, overfor Tølløse Kommune, kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

### **9.3. Gødningshåndtering**

Ejendommen skal, på Tølløse Kommunes forlangende – dog højst én gang årligt – fremsende en dokumentationsrapport, der på baggrund af tæthedskontrol viser, at trykledningen er tæt. Tæthedskontrollen skal udføres i henhold til Dansk Standard DS 455.

Der skal føres driftsjournal vedrørende brug af trykledningen, herunder hvilke hydranter der pumpes til, tidspunktet og hvilke mængder. Driftsjournalen skal fremvises efter anmodning.

### **9.4. Støjmåling**

Ejendommen skal, på Tølløse Kommunes forlangende – dog højst én gang årligt – fremsende en dokumentationsrapport, der på baggrund af støjmålinger eller beregninger viser, at vilkår i afsnit 4.1. er overholdt. Dokumentationsrapporten vil – i givet fald – blive forlangt fremsendt med en frist på 3 måneder.

Der vil, i tilfælde af, at der ved måling konstateres overskridelser af støjvilkår, blive stillet krav om yderligere målinger, der dokumenterer, at vilkårene kan overholdes. Dokumentationsrapporter skal udarbejdes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen (pt. nr. 5 og 6/1984).

Støjmålinger skal udføres under mest støjende driftsforhold, dog undtaget de meget transportintensive perioder nævnt i afsnit 4.2.

### **9.5. Renere teknologi**

Ejendommen skal én gang årligt skriftligt redegøre for hvilke konkrete undersøgelser og vurderinger af produktionen der er foretaget i det forløbende år i forhold til de enhver tid forekommende oplysninger om renere teknologi på området.

Ligeledes indeholdende redegørelsen for, hvordan den daglige drift er blevet tilrettelagt således at der frembringes mindst mulig affald og der samtidig opnås den bedst mulige miljøbeskyttelse.

Lovhjemmel:

Lov om miljøbeskyttelse

Lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001

§ 98, stk. 1:

*Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser kan påklages af:*

*1) afgørelsens adressat og*

*2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.*

*§ 101. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.*





## Generelle forhold

Ejendommen er som tidligere nævnt omfattet af bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 1, under listepunkt I, nr. 1, litra d: Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg). Virksomheder under dette punkt er (i)-mærket (IPPC-virksomhed) og derfor omfattet af reglerne for regelmæssig revurdering af IPPC-virksomheder m.fl.

I henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, § 18, skal godkendelsesmyndigheden regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage virksomhedens samlede godkendelse op til revurdering. Næste revurdering skal derfor foregå i 2015. Såfremt vilkårene påklages til højere administrativ myndighed, skal revurderingen ske senest 8 år efter datoen for klageinstansens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan i henhold til § 72, stk. 2, revidere vilkår/påbud for virksomhedens godkendelse, for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Der gøres opmærksom på, at dette påbud kun omfatter forholdet til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, øvrige tilladelser må indhentes særskilt.

Virksomheden må ikke ændres, udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Lov om miljøbeskyttelse.

Vilkårene erstatter tidligere godkendelse af 23. maj 1989, som hermed bortfalder.

### Tidsfrist

Påbudet skal være efterkommet **inden 4 uger** fra udsendelsesdato.

### Klagemulighed

Afgørelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Eventuelle klager skal sendes Tølløse Kommune, som videresender disse, når klagefristen er udløbet.

Eventuelle bemærkninger eller klager, skal være Tølløse Kommune i hænde **senest onsdag den 14. september 2005**.

Med venlig hilsen

Majbritt H. Thomson  
Miljømedarbejder



Lovhjemmel:

Lov om miljøbeskyttelse

Lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001

§ 98, stk. 1:

*Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser kan påklages af:*

1) *afgørelsens adressat og*

2) *enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.*

*§ 101. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.*

