

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 12-08-2024 -
Kobbelgaard ApS, Olufskærvej 51, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Gustav From Jessen		
Adresse	Løntvej 20, 6100 Haderslev		
Telefon	74523292	CHR nr.	52797
E-mail	jessen.g@slffarmer.dk	CVR nr.	40649441
Mobil	51740374	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/14228
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse § 16 a, stk. 1		
Godkendelsesdato	28-10-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Gustav From Jessen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er meddelt en § 16 a, stk. 1 - ikke IE-brug den 28/10-2021.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår fra § 16 a , stk.1 miljøgodkendelsen fra den 28/10/2021.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	§ 16 a, stk 1 miljøgodkendelsen omfatter følgende: •' Eksisterende Stald 1 på 2320 m2 produktionsareal (stald i alt 2665 m2) til smågrise. •' Eksisterende Stald 2 på 840 m2 produktionsareal (stald i alt 1028 m2) til smågrise og slagtesvin (polte). •' Eksisterende Stald 3 på 720 m2 produktionsareal (stald i alt 801 m2) til smågrise. •' Eksisterende teltoverdækket gyllebeholder på 969 m2 overfladeareal (5000 m3).

	•' Eksisterende gyllebeholder på 598 m2 overfladeareal (2500 m3). •' Eksisterende fodersiloer: 3 udendørs siloer (2 gastætte samt 1 amerikaner) samt 7 glasfiber siloer. •' Eksisterende lavere silo til flydende gødning. •' Eksisterende bygning med udleveringsrum. •' Eksisterende foderlade. •' Eksisterende halmfyr. •' Eksisterende maskinhus. •' Eksisterende garage.
--	--

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stald 1	2.320	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	0	28-10-2021	28-10-2029
2	stald 2	140	Slagtesvin og smågrise	Slagtesvin og Smågrise 25 - 49 % fast gulv	0	28-10-2021	28-10-2029
2	stald 2 to-klima	700	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	28-10-2021	28-10-2029
3	stald 3	720	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	0	28-10-2021	28-10-2029

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald 1	Ja	2.320	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	0	28-10-2021
2	stald 2	Ja	140	Slagtesvin og smågrise	Slagtesvin og Smågrise 25 - 49 % fast gulv	0	28-10-2021
2	stald 2 - toklima	Ja	700	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	28-10-2021
3	stald 3	Ja	720	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	0	28-10-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
28-10-2021		Miljøgodkendelse	Olufskærvej 51

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 1: Projektet skal være som angivet i ansøgningen version 4. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Miljøgodkendelsen og beredskabsplanen skal være på ejendommen. Driftsleder skal være bekendt med indholdet af begge. Vilkår 3-4: Produktionsarealer og staldsystem. Det er ok. Vilkår 5: Ingen produktionsarealer i bygningen med udleveringsrum. Vilkår 6: opbevaringskapacitet. 2 gyllebeholdere.

	Vilkår 7: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Vilkår 8: Der er opsyn ved pumpning af gylle. Vilkår 9-10: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. Vilkår 11: Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 12: Der er ikke konstateret lysgener ved tilsynet. Der er ingen klager. Vilkår 13: Støvgener. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet. Vilkår 14-15: Fluer og rotter. Jysk Skadedyrs Sikring kommer 6 gange årligt. Der foretages pt. ingen fluebekæmpelse. Vilkår 16: Døde dyr. Daka afhenter ved tilkørselsvejen. Der er kappe og spalter. Der blev set faktura fra daka. Der er set fakturaer ved tilsynet. Vilkår 17-19: Spildevand. Sikring af tagnedløb, ingen foder på befæstede arealer og vask af maskiner. Vilkår 20-22: Olie og diesel. opbevaring, tankning, sikring mod påkørsel. Det er ok. Vilkår 23: Kemikalier og andre stoffer. Vilkår 24: El- og vandforbrug. 850.000 kwh (500.000 kwh fra Olufskærvej 51) og 8000 m3. Dette er et samlet forbrug for både Olufskærvej 51 og Løntvej 20. Vilkår 25: Mindst hver 5. år kontrol af elinstallationer - herunder ventilationsanlægget. Det blev foretaget 10 dagen inden tilsynet. Vilkår 26: LED lys. Det er opsat i alt. Vilkår 27: Vandinstallationer. Det tjekkes i hver uge. Vilkår 28: Beredskabsplan og opdatering. Opdateret den 12. august 2024. Vilkår 29-30: Egenkontrol. El, vand og kontrolrapport. Der er løbende kontrol.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Vilkår 29-30. CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	09-10-2012	625	2.500		Er under opførelse nu august 2000
Gyllebeholder	01-01-2005	18-09-2015	0	5.330	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-2000		173	24		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på den store gyllebeholder.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder med teltdug fra 2005 på 5330 m3. Beholderkontrol den 18/9-2015. Næste beholderkontrol i 2025. Teletdugen er gået i stykker. Der kommer ny teltdug på, og der kommer studs med dykket indløb på. Gyllebeholder fra 2000 på 2500 m3. Beholderkontrol den 9/10-2012. Næste beholderkontrol i 2022. Der ønskes teltdug på, og der kommer studs med dykket indløb på.
Flydelag	Det er ok.
Logbog	På den lille gyllebeholder.
Beholderkontrol (interval)	hvert 10 år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholdere.
Tagvand	til dræn og videre til Lunding Bæk.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Der er minirensningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er et udleveringsrum. Der er afløb til gyllebeholdere.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter. På tilkørselsvejen til ejendommen.
Batterier	Jespers Skrot.
Pap og papir	Til genbrug med pap.
Plastaffald	Torben Clausen

Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Der leveres medicinflasker til apoteket.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.
Andet affald	Der skal rettes henvendelse til Torben Clausen, så piktogram og skilt med navn på fraktion kommer på containere. Der er brug for én container til småt brændbart/restaffald. Farligt affald kommer til genbrug. Husk at få kvittering herfor. Arbejdstøj og støvler kommer i restaffald.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages pt. ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Jysk Skadedyrs Sikring kommer 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan, og den er opdateret den 12/8-2024.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Mølleriet kører om natten, når der er billig strøm.
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er halmfyr og asken udspreddes på marken. Fyringsolietank til stuehuset.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
27-06-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende

	områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,39 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er mere end 3500 kg N.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,39.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. september 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: