



Miljøtilladelse

Af kvægbruget Hvanstrup
Hornumvej 95
9640 Farsø

Gældende fra
4. februar 2025



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Situationsplan	5
4. Vilkår	6
4.1 Anlæg og teknologi	6
4.2 Forebyggelse af forurening	7
4.3 Forebyggelse af gener	8
4.4 BAT for drift og ressourceforbrug	9
4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol	9
4.6 Ophør	9
5. Kommunens vurdering	10
5.1 Anlæg og teknologi	10
5.2 Forurening fra husdyrbruget	11
5.3 Gener fra husdyrbruget	13
5.4 Samlet vurdering	14
6. Øvrige oplysninger	14
6.1 Andre tilladelser	14
6.2 Offentliggørelse	15
6.3 Tilsynsmyndighed	15
6.4 Klage og søgsmål	15
6.5 Underretning	16
6.6 Stamdata	17
7. Bilag	18
7.1 Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering	18

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelsen efter § 16 b stk. 1 i husdyrbrugsloven¹ til husdyranlægget på Hornumvej 95, 9640 Farsø, matr.nr. 1a Hvanstrup Hgd., Farsø. CVR-nr. for bedriften er 28521960, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 32397 og drives sammen med CHR nr. 64498. Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Det godkendes derfor alene.

Det er første gang der søges om tilladelse efter stipladsmodellen til ejendommen. Derfor bliver hele husdyrbrugets miljøforhold vurderet samlet. Den eksisterende tilladelse og eventuelle tillæg bortfalder, når denne godkendelse er meddelt.

Godkendelse er givet på de vilkår som er listet i kapitel 4. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Det er en forudsætning for udvidelsen, at der er givet spildevandstilladelse til pileanlægget og det er udvidet før denne miljøtilladelse kan betragtes som udnyttet.

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført og byggeri ikke er færdigmeldt inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis godkendelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år².

Vilkårene i miljøgodkendelsen har 8 år retsbeskyttelse. Opståede miljøproblemer kan dog medføre skærper på et tidligere tidspunkt.

Miljøtilladelsen omfatter

Ejendommen omfatter stalde og opbevaringsanlæg til en malkekvægproduktion med køer, kvier og kalve. Den nuværende ændring omfatter en udvidelse af dybstrøelsesareal, inddragelse af foderlade til produktionsareal samt flere ædepladser ved udvendigt foderbord for at leve op til velfærdsreglerne. Endvidere ønskes der teltoverdækning på gyllebeholderen. Se kapitel 3 – situationsplan.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse (kapitel 7) er gennemgået, vurderet (kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift og ikke vil påvirke områdets landskabelige værdier væsentligt. Vi vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter. Endeligt vurderer vi, at driften af anlægget ikke vil være til gene for de omkringboende.

¹ Lov nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

² Husdyrbruglovens §§ 59a

Miljøtilladelse af kvægbruget Hvanstrup på Hornumvej 95, 9640 Farsø


På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune



Lise Overgaard
Biolog

3. Situationsplan



Situationsplanen med produktionsarealer og gødningsopbevaring

4. Vilkår

4.1 Anlæg og teknologi

1. Stalde og staldefsnit skal indrettes og anvendes som anført:

Stald	Staldtype	Produktions-areal, m ²	Dyretyper
Ungdyrstald 1.159 m ²	Dybstrøelse (eks) Boks 1 og 2	489	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse
	Dybstrøelse (ny) Boks 3 og 4	340	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse
Kostald 1.934 m ²	Dybstrøelse inkl. ædeplads inde (eks)	1.240	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse
	Dybstrøelse (ny) (ved udendørs ædeplads)*	218	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse
Opsamlingsplads 393 m ²	Sengestald m spalter (bagskyl eller ringkanal) (eks)	110	Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter
Dybstrøelses- stald 818 m ²	Dybstrøelse (ny)	810	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse
Hesteboks 64 m ²	Dybstrøelse (eks)	64	Flexgruppe: Heste, får og geder
Samlet		<u>3.271</u>	

* Lang ædeplads ved foderbord. Det er reelt ikke dybstrøelse, men kun ædeplads

2. Drivgang og gangarealer, som ikke skræbes automatisk, skal rengøres manuelt mindst 1 gang dagligt.
3. I dybstrøelsesafsnittene skal dybstrøelsen altid være tør i overfladen. Dette kan ske ved hyppig udmugning, eller ved at der hyppigt strøs med halm eller andet tørstof.
4. Der skal til enhver tid være en kant på drivgangen, der kan forhindre, at overfladevand fra drivgangen løber ud på jorden, overfladevandet skal ledes til gyllesystem.
5. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Gødningstype	Areal, m ²	Overdækning
Gyllebeholder (tank 1), 2.100 m ³	Flydende	532	Flydelag
Møddingsplads	Fast (kvæg, heste, får og geder)	390	Tætssluttende og vandtæt materiale

6. Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Areal, m ²	Antal sektioner	Bagkant	Afløb til
Køresilo	2.250	1	Randzone	Pileanlæg

4.2 Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

7. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning på mindst 9 måneder.
8. Gyllebeholderne skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udføres.
9. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller – siloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugt- og fluegener.

Spildevand og overfladevand

10. Overfladevand fra tagflader kan ledes til grøft
11. Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem.
12. Overfladevand fra befæstede arealer skal ledes til pileanlæg eller til gyllebeholder
13. Pileanlægget skal være udvidet før denne miljøtilladelse kan betragtes som udnyttet
14. Diesel tank(e) skal placeres på fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
15. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
16. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og med en opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af den største beholder.
17. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft og kloak.

Uheld og risici

18. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99 66 70 00.

19. Spild af miljøfarlige stoffer (olie, kemikalier etc.) skal straks opsamles.
20. Der skal altid hænge en måtte på vestgavlen af kalvestalden/ungdyrstalden til brug som lukkemekanisme på risten ved gylleuheld eller overløb af spildevand.

4.3 Forebyggelse af gener

Lugt

21. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit
22. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Støv

23. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

Støj

24. Husdyrbrugets støjbidrag*, må ikke overstige følgende værdier:

Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer
	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 timer
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ timer

*) Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

25. Målinger eller beregninger til kontrol af, at støjvilkårene er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målinger viser, at støjgrænserne er overholdt.
26. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjklender kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Skadedyr

27. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, men under hensyn til at der er tale om en økologisk produktion.
28. Forekomst af rotter skal forebygges. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning, men under hensyn til at der er tale om en økologisk produktion.

4.4 BAT for drift og ressourceforbrug

Ressourceforbrug

29. Køleanlægget skal mindst en gang om året kontrol og vedligeholdes, således det altid fungerer energimæssigt optimalt.

4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

30. Dato for inspektion samt reparation af gyllebeholder skal angives i logbogen.
31. Der skal altid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
32. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der kunne fremvises dokumentation for at afløb på ensilagepladsen/møddingspladsen er udført af en autoriseret kloakmester.

4.6 Ophør

33. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning. Gødning skal anvendes i overensstemmelse med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen³.

³ B Bek. nr. 1142 af 10-07-2022 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning

5. Kommunens vurdering

Ansøger har i projektbeskrivelsen redegjort for udvidelsen og beskrevet husdyrbrugets potentielle indvirkning på omgivelserne.

Kommunen har behandlet ansøgningen på grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne lever op til kravene i husdyrbrugloven.

Generelle forhold/historik

Ejendommen på Hornumvej 95, 9640 Farsø blev godkendt i 2009 til et kvægbrug på 249 DE. Der er efterfølgende givet et tillæg i 2017 til en møddingsplads og anmeldt en malkestald. Godkendelse, tillæg og anmeldelse er udnyttet.

Ansøger ønsker nu en miljøtilladelse efter § 16b til kvægproduktion i eksisterende bygninger, udvidelse af pladser ved foderbord, tilpasning af mindre produktionsarealer, samt retslig lovliggørelse samt udvidelse af ny dybstrøelsesstald og udvidelse af ungdyrstalden. Der etableres udvendigt foderbord langs dybstrøelsesstalden. Tilladelsen giver muligheden for fleksibilitet i dyreholdet i alle stalde på nær hestestalden.

Ved udnyttelse af denne tilladelse bortfalder den eksisterende godkendelse. For eksisterende bygninger betragtes denne tilladelsen som udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans.

5.1 Anlæg og teknologi

Ansøger har i projektbeskrivelsen beskrevet husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.

Der er dels tale om nyt byggeri i forbindelse med miljøtilladelsen, dels udvidelse af produktionsareal bl.a. for at tilpasse krav om tilstrækkelige foderpladser til køerne. Der laves flere foderpladser ved det udvendige foderbord i kostalden, samt udvidelse af ungdyrstald og dybstrøelsesstald. Kostalden er en dybstrøelsesstald med spalter ved foderplads og spalter ved den gamle opsamlingsplads. Udvidelse af produktionsarealer laves alle som tilbygninger til eksisterende bygninger, og vurderes som værende erhvervsmæssigt nødvendige for at kunne leve op til pladskrav og driftens udviklingsmuligheder.

Ejendommen ligger i det åbne land 1,3 km syd for Vester Hornum. Området er præget af spredt bebyggelse og levende hegn. Projektet overholder husdyrbruglovens afstandskrav til sårbare recipienter etc. jf. §§ 6-8. Ejendommen ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde og den nye tilbygning til dybstrøelsesstald med udvendigt ædeplads etableres i skovbyggelinjen. Men forbuddet mod byggeri inden for 300 m fra skov er ikke gældende ved byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for en landbrugsdrift. Derudover er der ikke sammenfald med udpegninger i kommuneplanen.

Det er derfor Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at udvidelsen ikke vil tilsidesætte de landskabelige værdier eller være i konflikt med planer for udvikling i kommunen.

Ammoniak emission samt reduktion jf. Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

I projektbeskrivelsen har ansøger redegjort for, at husdyrbruget er indrettet og drives således, at de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truffet.

Forudsætningen for BAT-beregningerne er både nyt og eksisterende staldafsnit, idet BAT-niveauet for nogle af staldafsnittene er fastsat i tidligere godkendelse. Hvad der er nyt eller eksisterende fremgår af vilkår 1 i afsnit 4. Ejendommens faktiske ammoniak emission er på 3.136 kg NH₃-N/år. BAT-kravet er på det samme. Dermed er husdyrbrugslovens BAT-krav overholdt.

Der er for størstedelen af ejendommen valgt flexgruppen 'alle kvæg', hvilket betyder en større fleksibilitet for ansøger. For hestene er der valgt gruppen 'Heste, Får og Geder'. Staldsystemet i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen.

Der er for alle eksisterende stalde tale om enten dybstrøelse eller sengestald med spalter og alle udvidelser er ansøgt som dybstrøelse. Dybstrøelse lever op til BAT for kvæg. Den eksisterende kostald er dybstrøelse med spalter ved ædeplads. Ansøger ønsker, at udvide selve ædepladsen, så der bliver dobbelt så mange pladser. Udvidelsen laves på den modsatte side af det udvendige foderbord, dvs. ædepladserne bliver uden tagoverdækning. Da udvidelsen laves som en udvidelse af eksisterende dybstrøelsesstald, bliver staldsystemet i husdyrgodkendelse.dk dybstrøelse.

Reelt er der tale om en udvidelse med spalter for både ædeplads og tværgang. Betragtes udvidelsen af foderpladserne som et separat spaltegulv i forhold til fast drænet gulv med skraber (BAT-gulv) har spaltegulvet højere ammoniakfordampning. Ansøger har redegjort for forskelle i omkostningerne mellem de to gulvtyper. Som udgangspunkt koster de to gulvtyper det samme at lægge, men det er vurderet, at ekstraomkostningerne ved etablering og omkostninger til stationær skraber ikke er proportionale. Ydermere udgør de nye foderpladser ca. 12 % af det samlede produktionsareal i kostalden. I denne situation kan kommunen vurdere, at der er tale om et særligt tilfælde og fravige BAT-kravene i Bilag 3 jf. §26, stk. 5. Men eftersom udvidelsen er ansøgt som dybstrøelse er BAT-kravene som beskrevet tidligere opfyldt og der er således ingen fravigelse.

Mellem kostald og opsamlingsplads til malkestald er der en udendørs drivgang. Alle gangarealer, der ikke skrubes automatisk skal rengøres dagligt, som fastsat i vilkår 2. Ansøger ønsker som tidligere skrevet mulighed for at sætte fast teltoverdækning på gyllebeholderen som frivilligt tiltag. Det giver en reduktion i ammoniakemission fra beholderen, men det er ikke regnet ind i ejendommens samlede ammoniakemission.

Kommunen vurderer, at ammoniakemissionen er reduceret til BAT niveau ved anvendelse af BAT gulve.

5.2 Forurening fra husdyrbruget

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder; ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer samt arbejdsgang ved driftsforstyrrelser og uheld.

Ammoniak deposition og beskyttet natur

I ovenstående kapitel vurderede vi, at ansøger har gjort det nødvendige for at sikre at staldanlægget lever op til BAT hvad angår ammoniak emission, så der ikke udledes mere ammoniak fra staldene end man kan forvente af et anlæg af denne type og alder.

Selv om ejendommen lever op til BAT i forhold til ammoniak emission skal det også vurderes om anlægget kan påvirke nærliggende nationalt og internationalt beskyttede naturarealer. Idet der kan ske en indirekte gødningstilførsel i form af ammoniak fra husdyrbruget til nærliggende naturarealer.

I vurderingen af hvor meget projektet påvirker den omkringliggende natur, er der set på Worst-case. Den totale ammoniakemission fra husdyrbruget er på 3.136 kg N/ha/år, hvilket er 1.149 kg N/ha/år mere end nudrift og 1.417 kg N/ha/år mere end 8-årsdrift. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak er dokumenteret overholdt.

Ejendommen ligger godt i forhold til beskyttet natur. Den nærmeste kategori 1-natur er navn sø overdrev, der ligger ca. 8,58 km NØ for anlægget. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev, beliggende ca. 2,1 km mod NV. I husdyrgodkendelse.dk er det beregnet, at der ikke sker en deposition til naturen i hverken kategori 1- eller 2-natur.

Der ligger flere kategori 3-beskyttede moser langs de nærtliggende vandløb. Nærmeste mose ligger godt 270 m nord for ejendommen. I husdyrgodkendelse.dk er det beregnet, at der sker en merdepositionen på 0,6 kg N/ha/år i forhold til 8-års drift. Når merdepositionen er under 1 kg N/ha/år, forventes det ikke at kunne forårsage en tilstandsændring.

Ud over de nævnte kategori 1, 2 og 3 naturarealer er der også andre beskyttede § 3 naturarealer i området. De nærmeste §3-beskyttede naturarealer er våde enge, der ligger i forbindelse med kategori 3 natur. I husdyrgodkendelse.dk er det beregnet, at der sker en merdepositionen på 0,6 kg N/ha/år i forhold til 8-års drift. Når merdepositionen er under 1 kg N/ha/år, forventes det ikke at kunne forårsage en tilstandsændring.

Der er registreret Bilag IV-arten Odder i Trend Å 900 meter NØ for anlægget. Odderens yngle- og rasteområde kan potentielt findes i det meste af åens forløb. Vesthimmerlands Kommune vurderer, at odderens forhold ikke vil påvirkes, idet vandløb ikke er følsomme overfor luftbåret kvælstof, og dermed ikke vil ændres som følge af udvidelsen. Derudover er der ikke kendskab til andre Bilag IV arter, rødlistearter eller fredet arter indenfor 500 meter af anlægget.

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

Der ændres ikke på gødningsopbevaringsanlæg i forbindelse med miljøtilladelsen. Der er en gyllebeholder på 2.200 m³ på ejendommen og ansøger ejer Gøttrupvej 16, hvor der er en gyllebeholder på 3.000 m³. Med de to gyllebeholdere er der en opbevaringskapacitet på mere end 12 måneder. Ansøger ønsker mulighed for at sætte teltdug på beholderen på Hornumvej 95. Beholderen ligger i tilknytning til produktionsbygningerne og en teltdug vil ikke ændre ejendommens udtryk. Teltoverdækningen skal ikke anvendes som ammoniakreducerende tiltag.

Størstedelen af husdyrgødningen er dybstrøelse. I 2017 blev der etableret en møddingsplads på 390 m². Der skal være fokus på, at den faste gødning skal være overdækket korrekt efter reglerne.

Der er en støbt ensilageplads på ca. 2.200 m² ved ejendommens maskinhus. Størstedelen af græsfoderet pakkes i wrapballer. Kun en mindre del lægges i ensilagestak.

Opbevaring og håndtering af gødning og ensilage sker efter gældende regler.

Spildevand og overfladevand

Ejendommens tagvand udledes til en grøft med forbindelse til Trend Å. Udledning af rent vand tag- og overfladevand er muligt med et sandfang inden udløb. Kommunes spildevandsafdeling har vurderet, at det ikke kræver en udledningstilladelse, selvom der er tale om udvidelse af tagflader, da den åbne grøft ud til Trend Å fungerer som sandfang. Vand fra drivgangen med fast gulv ledes til gyllesystem. Hvis vandet opsamles i riste og ikke i nedløbsbrønde er der en større risiko for, at vandet kontamineres med forurenede overfladevand fra andre aktiviteter på ejendommen. Opsamling af tagvand i lukkede rørsystemer er at foretrække. Ansøger har forholdt sig til risikoen i beredskabsplanen.

Der kan være risiko for afløb af overfladevand fra drivgangen mellem ko- og malkestald. Der skal til enhver tid være en kant på drivgangen, der kan forhindre dette, hvilket er fastsat i vilkår.

I 2000 er der blevet beregnet på og etableret et pilevegetationsfilter til at fjerne overfladevand fra pladsen ved maskinhuset. Pladsen bruges mest til opbevaring af wrapballer og ensilagestakke i begrænset mængde. Beregningerne er lavet på baggrund af en plads på 2.000 m². Pladsen er senere blevet udvidet og der er yderligere koblet to foderborde på. Forudsætningen var, at det var rent vand. Nu hvor der også afledes spildevand fra udendørs foderborde, kan det ikke betegnes som rent vand. Der skal derfor laves nye beregninger på hvor stort pileanlægget skal være for at binde næringsstofferne og om det kræver en spildevandstilladelse.

Affaldshåndtering

Ansøger opbevarer og bortskaffer affald i de fraktioner der er beskrevet efter gældende regler.

Uheld og risici

Ejendommens overfladevand udledes via grøft til Trend Å. Der er målopfyldelse på vandløbsstrækningen, så det forventes ikke, at der gennem tiden har været forurenende udledninger.

Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af forurening med vilkår, og ligeledes fastholdes at der skal være en beredskabsplan på ejendommen, da en beredskabsplan vil reducere risiko for skader på miljø, hvis der skulle ske uheld. I beredskabsplanen er specifikt skrevet ind, at der er en rist vest for kalvestalden/ungdyrstalden, som skal dækkes af en måtte med placering på staldgavlen ved kalvestalden i tilfælde af gylleuheld. Dette er fastsat ved vilkår.

Vi vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper eller påvirke truede dyre- og plantearter, såvel i som uden for Natura 2000 områder.

5.3 Gener fra husdyrbruget

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener med vilkår.

Lugt

Et husdyrbrug giver anledning til lugt fra stalde. Kommunen har sat vilkår om, at der skal opretholdes en god staldhygiejne, hvilket er medvirkende til at reducere lugtgener. I husdyrgodkendelse.dk er der udregnet hvor langt fra husdyrbruget beboelser som minimum skal være placeret, for at sikre at

lugten er acceptabel i forhold til Husdyrgodkendelses bekendtgørelsens afskæringsniveauer. De beregnede korrigerede lugtgeneafstandene er som følger:

Tabel 1: geneafstande og reelle afstande til følsomme recipienter.

Områdetype	Bebyggelse	Geneafstand (m)	Reel afstand (m)	Genekriterie overholdt
Byzone	Vester Hornum	371	1.402	Ja
Samlet bebyggelse / Rekreativt område	Præstegårdsvej 5, Vester Hornum	245	1.467	Ja
Enkelt bolig	Hornumvej 92, 9640 Farsø	100	930	Ja

Projektet overholder husdyrbruglovens afstandskrav i forhold til lugtgener. På grund af den forholdsvis store afstand til andre husdyrbrug er der ikke vurderet kumulation til punkterne. Det er kommunens vurdering, at udvidelsen ikke vil give væsentlige lugtgener.

Øvrige gener

Ejendommen ligger med god afstand til naboer, så det er begrænset hvor meget den påvirker omgivelserne. Der vil ikke være væsentlige ændringer ved udvidelsen i forhold til driftsmængde og tidspunkter. Produktionen drives økologisk, så rotter bekæmpes med klapfælder. Køerne sæsonkælver hvilket betyder, at der er minimal dybstrøelse i sommerhalvåret, som kan medføre fluegener.

Det er kommunens vurdering, at beliggenhed samt beskrevne tiltag sikre at ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener.

5.4 Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at udvidelsen af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er foreneligt med hensynet til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

6. Øvrige oplysninger

6.1 Andre tilladelser

Denne miljøtilladelse omhandler kun godkendelse efter husdyrbrugloven. Anmeldelse og godkendelse efter f.eks. byggelovgivningen eller spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven er ikke omfattet heraf.

6.2 Offentliggørelse

Udkastet til tilladelsen har været i høring i 14 dage i perioden d. 16.01.2025 – 30.01.2025. Der er ikke kommet bemærkninger i den forbindelse.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 4. februar 2025.

6.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

6.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 4. marts 2025.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

6.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Torsten Wethe
Konsulent: Carsten Aarup

wethe@hvanstrup.dk
caa@Agillix.dk

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Rådet for Grøn Omstilling
Danmarks Naturfredningsforening
DN Vesthimmerland
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforening
Danmarks Sportsfiskerforbund

husdyr@rgo.dk
dnvesthimmerland-sager@dn.dk
vesthimmerland@dn.dk
mail@dkfisk.dk
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
natur@dof.dk
vesthimmerland@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening
DOF - Nordjylland

6.6 Stamdata

Miljøtilladelse af kvægbruget Hvanstrup på Hornumvej 95, 9640 Farsø

Titel	Miljøgodkendelse af kvægbrug på Hornumvej 95, 9640 Farsø
Godkendelsesdato	4. februar 2025
IT-ansøgning	235452 vers. 5
Adresse	Hornumvej 95, 9640 Farsø
Ansøger og ejer	Torsten Wetcher
CVR-nr.	28521960
CHR-nr.	32397
Matr. Nr.	1a Hvanstrup Hgd., Farsø
Telefon og E-mail	20321201; wetcher@hvanstrup.dk
Ansøgers konsulent	Carsten Aarup; caa@agillix.dk
Udarbejdet af	Lise Overgaard; Vesthimmerlands Kommune
Kontrolleret af	Ellen Marie Larsen, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune
Vester Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.Vesthimmerland.dk
post@Vesthimmerland.dk

7. Bilag

7.1 Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering