

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23. juni 2026
CVR-nummer	37164712
P-nummer	1027682657
Virksomhed	Station Nord, Østjyllands Brandvæsen
Adresse	Klokhøjen 16
Postnummer og by	8200 Aarhus N
Kontaktperson	Indsatsleder – Operationschef Thomas Jørgensen Mobil: 29 68 56 72 E-mail: trj@ostbv.dk
Branchekode	H51, Garageanlæg
Opstartsdato	1.november 2021
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Thomas Jørgensen
Aarhus Kommune	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt.

De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

BEMÆRKNINGER FRA TILSYNET

- Virksomhedens affaldssortering blev drøftet og det blev nævnt, at der skal affaldssortere i forhold til de 10 affaldsfraktioner.
- Virksomheden skal have en tilslutningstilladelse. Tidligere ansøgning er vedhæftet og virksomheden bedes kontrollere om oplysningerne stadigvæk passer.
- Opbevaring af kemikalier skal ske på et tæt areal med mulighed for opsamling af spild

BELIGGENDHED

Virksomheden er beliggende i et område der i kommuneplanen er udpeget som erhvervsområde, 260645ER.

Der er ikke nogen boliger i umiddelbar nærhed.



Billede 1. Virksomhedens placering kan ses på billede 1.

INDRETNING OG DRIFT

Brandstation Aarhus Nord varetager et døgnbemandet beredskab med udrykninger til blandt andet brande, trafikulykker og andre redningsopgaver. Her findes også specialberedskaber inden for blandt andet kemiske hændelser og elbilsbrande. Stationen råder over forskellige beredskabskøretøjer og fungerer desuden som base for vedligeholdelse og klargøring af brandvæsenets materiel.

Klargøringen omfatter blandt andet kontrol, rengøring og vedligeholdelse af køretøjer og indsatsudstyr, herunder brandslanger, røgdykkerudstyr, beskyttelsesdragter, pumper og øvrigt redningsmateriel.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Der er 4 køretøjer tilknyttet stationen. Der foretages ikke nogen reparation af biler på stationen. Al reparation af biler foretages på virksomhedens værksted i Aarhus Syd.

Der bliver kun foretaget en mindre mængde lodning.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

RÅVARER

Væsentligste råvarer er skum til autosprøjter, sæber til rengøring af tøj og biler samt diverse hjælpestoffer, se nedenstående billeder. De fleste råvarer er opbevaret miljømæssigt forsvarligt, således der ikke var risiko for forurening af jord, grundvand eller kloak ved et evt. spild, se billede 2 og 3.




Billede 2. Oplag af råvarer



Billede 3. Oplag af råvarer

Et enkelt sted blev der dog observeret, at kemikalier blev opbevaret ovenpå risten til kloakken, se billede 4. Det blev derfor nævnt, at virksomheden ikke må opbevare kemikalier over en rist med afledning til kloak uanset at der er tilsluttet en olieudskiller.

Ved eventuelle spild eller lækager kan kemikalierne hurtigt blive ledt til kloaksystemet, hvor de kan overbelaste olieudskilleren eller passere videre til spildevandssystemet. En olieudskiller er primært beregnet til at tilbageholde olie- og benzinprodukter og er ikke en generel sikkerhedsforanstaltning mod alle typer kemikaliespild. Opbevaring af kemikalier skal derfor ske på et tæt areal med mulighed for opsamling af spild, se endvidere Aarhus Kommunes forskrift til opbevaring af olie og kemikalier, [forskrift-om-opbevaring-af-olier-og-kemikalier.pdf](#).



Billede 4. Opbevaring af kemikalier ovenpå en rist.

Virksomheden bedes bekræfte, at ovenstående forhold er udbedret senest den 1. september 2026.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.

Der er ikke nogen nævneværdige støjkloder på virksomheden.

LUFT

Der er ikke nogen væsentlige emissioner fra virksomheden.

Opvarmning

Fjernvarme. Virksomheden har ikke olietanke.

SPILDEVAND

Der bliver vasket biler på virksomheden. I løbet af vinteren bliver bilerne vasket ca. 2 gange pr. uge og resten af året ca. 1 gang.

Virksomheden skal derfor have en tilslutningstilladelse. Virksomheden har tidligere indsendt en ansøgning i 2021. Af ukendte årsager er der ikke blevet udarbejdet en tilslutningstilladelse og virksomheden bedes derfor at kontrollere om oplysningerne fra den oprindelige ansøgning stadigvæk passer, se vedhæftede. Virksomheden bedes returnere skemaet til Aarhus Kommune senest den 1. september 2026.

PFAS

Ved tilsynet blev PFAS problematikken drøftet. PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

På baggrund af ovenstående blev virksomheden bedt om at undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne.

Til orientering vil der i forbindelse med udarbejdelsen af tilslutningstilladelse blive stillet vilkår i forhold til indholdet af PFAS i spildevandet. Det er derfor en opfordring til virksomheden at erstatte evt. PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

AFFALD

I forbindelse med tilsynet blev de 10 affaldsfraktioner og virksomhedens sortering af affald drøftet. For yderligere information se følgende link: [Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredslob](#)

Til orientering har Aarhus Kommune i forlængelse af tilsynet kigget i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). Dette system anvendes til at få adgang til oplysninger om registreret

affaldsproduktion og -håndtering. I systemet kan man blandt andet finde oplysninger om affaldsmængder, affaldstyper, EAK-, affaldsproducenter, transportører og modtageanlæg samt data om, hvordan affaldet er behandlet eller bortskaffet. I kan tilgå Miljøstyrelsens affaldsdatasystem på følgende link, [Affaldsdatasystemet \(ADS\) - Miljøstyrelsen](#).

Følgende affaldsfraktioner er registreret i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem i forhold til jeres virksomhed: Glas, pap og papir, brændbart affald, detergenter indeholdende farlige stoffer, frostvæsker indeholdende farlige stoffer samt madaffald.

Udover ovenstående affaldsfraktioner blev der ved tilsynet observeret plastic, spraydåser, elektronik affald og kabler. Der var herudover opstillet en affaldsbeholder til plast og madkartoner samt metal, se billede 5. Affaldet blev blandet sammen i beholderen. Kommunen oplyste i denne forbindelse, at alt affald ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kildesorteres og ikke må blandes sammen.



Billede 5. Affaldsbeholder til plast og madkartoner samt metal

Virksomheden bedes bekræfte, at ovenstående forhold er udbedret senest den 1. september 2026.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Jordforurening

Der blev ved tilsynet ikke observeret spild på virksomheden som kan medføre jordforurening.

OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på web-siden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune senest den 24. august 2026. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Aktindsigt

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven sætter.

Hvis I har nogen spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er I velkomne at kontakte os.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Biolog
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 14. juli 2026