12-06-2026

Tillæg 1 til § 16b miljøtilladelse

af kvægbrug

på Fjordvejen 18, 7570 Vemb

Kulturen til forskel

HOLSTEBRO
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

.....1
INDHOLDSFORTEGNELSE.....2
STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN.....3
LOVHENVISNINGER.....3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ.....4
SAGSRESUMÉ.....5
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE.....6
MILJØTILLADELSENS VILKÅR.....7
BASISOPLYSNINGER.....7
INDRETNING OG DRIFT.....7
ANLÆG OG BYGNINGER.....7
BAT - BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK.....7
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN.....8
ØVRIGE GENER.....8
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....10
BASISOPLYSNINGER.....10
INDRETNING OG DRIFT.....10
ANLÆG OG BYGNINGER.....10
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING.....10
BAT (BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK).....11
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN.....13
AMMONIAK.....16
LUGT.....20
ØVRIGE GENER.....23
FØLGEVIRKNINGER.....27
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD.....28
KLAGEVEJLEDNING.....28
AKTINDSIGT.....28
SØGSMÅL.....28
OFFENTLIGGØRELSE.....28
BILAG.....30
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED.....30
BILAG 2 – SITUATIONSPLAN.....31
BILAG 3 – AFSKÆRMENDE BEPLANTNING.....32
BILAG 4 –PLANMÆSSIGE FORHOLD.....33
BILAG 5 – LANDSKABELIGE OG KULTURHISTORISKE INTERESSER OMKRING ANLÆG.....34
BILAG 6 – NATUROMRÅDER OMKRING ANLÆG.....35
BILAG 7 – PRODUKTIONSAREALER.....36
BILAG 8 – GÆLDENDE VILKÅR.....37
BILAG 9 – BEMÆRKNINGER INDKOMMET I OFFENTLIGHEDSPERIODEN....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	12-06-2026
Husdyrbrugets adresse	Fjordvejen 18, 7570 Vemb
BFE-nummer	9813152
Matrikel	11c, Mellemby, Gørding
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Rasmus Galsgaard
CVR-nr./ P-nr./ CHR-nr.	34914133/ 1018566911/55071
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Rasmus Galsgaard
Husdyrbrugets telefonnumre	25145348
Husdyrbrugets e-mail	rasmus-galsgaard@ofir.dk
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	256458
Husdyrbrugets konsulent	Rikke Ilsøe Mogensen, Vestjysk Landboforening, rim@vestjysk.dk
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.21-P19-3-26
Sagstype	Tillæg nr. 1 til § 16b miljøtilladelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 m^2 og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH_3-N/år og er derfor omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om miljøtilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøtilladelse omfattet af retsbeskyttelse.
Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes	Hvis tillægget ikke udnyttes, gælder miljøtilladelsen af 23-02-2022
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Dispensationer	Miljøtilladelsen indeholder dispensation til følgende afstandskrav: Afstandskrav til offentlig vej
Andre love og tilladelser	Denne miljøtilladelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøtilladelsen omfatter etablering af ny kostald, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ansøges om håndtering af tag- og overfladevand fra den nye kostald. Der kan ansøges gennem Byg og Miljø.
Samtidighed i afgørelser	Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse.
Generelle afstandskrav og særligt afstandskrav til dræn	Du skal være opmærksom på, at de generelle afstandskrav skal overholdes, herunder afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter etablering af ny stald til kvæg og ændret gulvtype på det eksisterende, på husdyrbruget på Fjordvejen 18, 7570 Vemb. Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 20. april 2026.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Dispensation fra offentlig vej og afskærmende beplantning

Offentliggørelse

Udkast til miljøtilladelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 28. maj 2026 til den 11. juni 2026.

Afgørelse om miljøtilladelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøtilladelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 1520 m², på husdyrbruget matr.nr. 11c, Mellemby, Gørding, beliggende Fjordvejen 18, 7570 Vemb.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøtilladelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder

Miljøtilladelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Vilkår 5 i eksisterende miljøtilladelse af 23. februar 2022 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
    - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
    - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

4. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema1 :

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Kostald	Alle kvæg	Dybstrøelse	150
	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Spaltegulvbokse	170
Dybstrøelsesstald	Alle kvæg	Dybstrøelse	400
	Alle kvæg	Dybstrøelse	100
Dybstrøelse/lade	Alle kvæg	Dybstrøelse	100
Ny stald	Alle kvæg	Dybstrøelse	600
I alt			**1.520**

Anlæg og bygninger

5. Udendørs foderbordsareal skal etableres med en 2 meter bred randbelægning med minimum 30 mm fald pr. meter mod afløb, så det sikres, at der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale fra foderbordet til de omkringliggende arealer.

BAT - Bedste Tilgængelige Teknik

6. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

7. Nye anlæg skal etableres i lignende farver og materialer som eksisterende bygninger og anlæg.

8. Der skal etableres skærmende beplantning langs den nye stald ud imod Fjordvejen. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum torækket læhegn. Beplantningen må ikke være til gene for trafikken på Fjordvejen.

9. Beplantningen skal vedligeholdes, dvs. at der skal genplantes, hvis planterne går ud, og at der skal renholdes for ukrudt omkring planterne, i et omfang, så træernes vækst ikke hæmmes.

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

10. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Transport

11. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

Støj

12. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående tabel. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

13. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

    Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Basisoplysninger

Dokumentation

Vilkår 5 i den eksisterende miljøtilladelse ophæves, da de erstattes af vilkår i dette tillæg.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne miljøtilladelse er overholdt.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til, om der kan ske delvis udnyttelse af projektet. Derfor er nærværende miljøtilladelse en samlet tilladelse, hvor miljøteknologi implementeres og nye stalde skal bygges for at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne. Dette er sikret ved vilkår.

For at sikre, at vilkårene i denne tilladelse overholdes, har den drifts- og miljøansvarlige pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om vilkårene for den del af driften, som de arbejder med.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Produktionsarealerne fremgår af vilkår 5. de eksisterende er opmålt i forbindelse med miljøtilladelsen fra 2022. I den nye ansøgte stald udnyttes 100% af arealet. De ekstra 15 m^2 skyldes unøjagtig indtegning ifølge ansøgers konsulent. Produktionsarealerne fremgår af bilag 7.

Anlæg og bygninger

Eksisterende stalde og ansøgte anlæg fremgår af bilag 2.

I forbindelse med tillægget etableres en ny stald med dybstrøelse og fast ædeplads og udvendigt foderbord samt at gulvtypen i den gamle kvægstald ændres fra bindestald med riste til dybstrøelse.

Der etableres et udvendigt foderbord ved en nye stald. For at sikre, at der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale fra foderbordet til de omkringliggende arealer, stilles der vilkår om, at udendørs foderbordsareal skal etableres med en 2 meter bred randbelægning med minimum 30 mm fald pr. meter mod afløb.

Opbevaring af husdyrgødning

Flydende husdyrgødning

Af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet samt beregninger af produceret mængde gylle, bliver der efter udvidelsen opsamlet ca. 1.300 m^3 gylle årligt, hvis alle dyr er på stald. Dette svarer til en opbevaringskapacitet på 9 måneder.

I nedenstående tabel angives gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget:

Skema 2: Gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget.

Opbevaringsanlæg	Byggeår	Beholderkontrol	Kapacitet (m³)
Gyllebeholder	1995	2019	1000
Gyllebeholder I	1976	2019	600
Samlet opbevaringskapacitet			**1.600**

Husdyrbruget skal mindst råde over 9 måneders opbevaringskapacitet.

Fast husdyrgødning

Ved udmugning udbringes dybstrøelsen direkte fra stald til mark, hvor den spredes og nedpløjes. Der udmuges kun inden for udbringsperioden.

I tilfælde af at der bliver behov for markstak alligevel er der, for at sikre mod udsivning til vandmiljøet, stillet vilkår om, at dybstrøelse ikke må placeres på lavbundsarealer.

BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

Valg af BAT-teknologi for produktionsarealerne

Ved tilladelse af husdyrbrug med ammoniakemission over 750 kg NH_3-N/år skal der foretages en vurdering af, om husdyrbruget anvender teknologi, der svarer til "Bedste Tilgængelige Teknik" - BAT.

Bedste tilgængelige teknik for en række områder er beskrevet i EU's BAT notat (BREF-dokumentet) for svin og fjerkræ. Miljøstyrelsen har derudover fastlagt en række vejledende emissionsniveauer for ammoniak, som vurderes at kunne opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i lovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik vurderes ud fra tilgængelighed, driftsstabilitet, proportionalitet og omkostningseffektivitet. Dette betyder bl.a., at teknologien maksimalt må koste 1 % af produktionsomkostningerne og maksimalt 100 kr./kg sparet N for, at Holstebro Kommune vurderer teknologien som omkostningseffektiv.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om, at stalden skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- stalde med dybstrøelse

Der stilles vilkår om, at der i alle dybstrøelsesafsnit skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen, da det reducerer

ammoniakfordampningen. Hvis der strøs tilstrækkelige mængder materiale for at sikre, at overfladen altid er tør, betragtes dybstrøelse som BAT.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

Ansøger har principielt frit teknologivalg, men ansøger skal godtgøre, at valget af teknologier sikrer en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT niveau.

Af BAT beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 1.489 kg NH_3-N/år og overholder således det beregnede BAT emissionsniveau, som er 1.489 kg NH_3-N/år.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser.

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lagre overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering og planmæssige forhold

Bedriften ligger cirka 3,8 km vest for Vemb og ca. 3,8 km nordøst for sommerhusområdet Nørhede. Husdyrbruget ligger på grænsen til et Natura 2000 område.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Planmæssige forhold fremgår af bilag 3.

Afstandskrav

Afstandskrav fra staldanlæg til byzone, lokalplanområder og nabobeboelser	Krav	Afstand	Bemærkning
Nærmeste nabobeboelse	50 m	220 m	Adresse: Fjordvejen 24
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	3,8 km	Område navn: Sommerhusområdet Nørhede
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m	2,5 km	Område navn: Flamingo Park

Afstand fra alle nye anlæg	Krav	Afstand	Bemærkning
Ikke almene vandforsyningsanlæg - ny kostald	25 m	Ca. 40 m	
Almene vandforsyningsanlæg - ny kostald	50 m	>100 m	
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m² - ny kostald	15 m	Ca. 200 m	
Offentlig vej og privat fællesvej - ny kostald	15 m	Ca. 10 m	
Levnedsmiddelvirksomhed - ny kostald	25 m	>100 m	
Beboelse på samme ejendom - ny kostald	15 m	Ca. 60 m	
Naboskel	30 m		

- ny kostald		Ca. 50 m	

Afstandskrav til naturområder	Krav	Afstand	Bemærkning
Kategori 1-natur Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	>100 m	
Kategori 2-natur Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	>100 m	

Dispensationer

Dispensation vedr. afstand til offentlig vej

Afstanden fra offentlig vej til det ansøgte byggeri er ca. 10 meter. Afstandskravet i Husdyrbruglovens § 8 er 15 meter og afstandskravet er derfor ikke overholdt.

Ansøger har søgt om dispensation. Ansøger har redegjort for at den ansøgte placering, er den placering, hvor stalden bedst passes ind i sammenhæng med øvrige bygninger, så de kommer til at fylde mindst muligt i landskabet, samt placeres længst muligt fra Natura 2000-området.

Holstebro Kommune vurderer, at risikoen for gener af trafikken ikke øges og trafiksikkerheden ikke forringes væsentligt på baggrund af at staldens placering. Der er derfor også mulighed for at etablere afskærmende beplantning ud til vejen uden at træerne vil være til gene for trafikken.

Holstebro Kommune meddeler hermed dispensation jf. § 9 i Husdyrbrugloven.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbruget er placeret ca. 3,8 km vest for Vemb tæt ud til kysten nord for Felsted Kog.

Husdyrbruget er beliggende i landskabskarakterområdet kaldet Storå smeltevandssletten på grænsen til Nissum Fjord og Husby Sø. Området er beskrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:

”Landskabet, hvis oprindelse især knytter sig især til opdyrkningen af hede, er kendetegnet ved et relativt fladt terræn, der fremstår med dyrkede marker, parallelle nord-sydgående læhegn, små plantager og enkelte områder med hede.

Bebyggelsen i området består af mellemstore gårde og mindre husmandssteder, der ligger langs vejene i det åbne land samt landsbyer og byer, der ligger langs jernbanen og ved vadesteder til Storå, herunder Holstebro, Vemb, Bur og Naur.

Landskabets skala varierer, men er overvejende middel. Især de lange hegnsstrukturer, der i en stor del af området afgrænser lange, smalle marker, bestemmer landskabets skala.

Samtidig er hegnsstrukturen afgørende for, at landskabet flere steder er kendetegnet ved langstrakte kig på langs af markfladen, men ikke på tværs af markskel".

Husdyrbrugets driftsbygninger ligger lige uden for et område, der er udpeget til bevaringsværdigt landskab pga. nærheden til fjorden og lige uden for strandbeskyttelseszonen.

I landskabskarakteranalysen er følgende vurdering om indpasning af landbrugsbyggeri:

"Der bør generelt være opmærksomhed på, at højt eller på anden måde markant byggeri kan blive synligt over meget store afstande i dette flade landskab. Det vurderes muligt at indpasse nyt landbrugsbyggeri i middel til stor skala. Nyt byggeri bør opføres i tilknytning til eksisterende driftsbygninger og bør have en relativt lav fremtoning for at udnytte hegnsstrukturen som visuel afgrænsning. Desuden bør der lægges vægt på, at den samlede bygningsmasse fremstår harmonisk i landskabsbilledet".

Nye bygninger og anlæg

Den ansøgte stald bliver ca. 16 m x 40 m. Stalden bliver etableret med et udvendigt foderbord mod nord. Det er en rundbuehal, der etableres i samme farver som de andre eksisterende bygninger på ejendommen. Materialerne er røde stålplader med gråt tag.
Den nye stald vil blive placeret ca. 5 m fra eksisterende gylletank.

Anlæggets placering i landskabet og beplantning

Der stilles vilkår om at der skal etableres og stedse vedligeholdes skærmende beplantning imellem Fjordvejen og den ansøgte stald, jf. bilag 3. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum to-rækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske og være plantet senest 1 år efter at miljøtilladelsen er taget i brug.

Der stilles vilkår om, at den nye stald skal etableres i lignende farver, som de eksisterende bygninger (ikke-reflekterende materialer) for at sikre tilpasning til det omkringliggende landskab.

Udpegninger og beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer, bevaringsværdigt landskab og værdifulde kulturmiljøer. Det ansøgte byggeri ligger dog inden for kystnærhedszonen, men uden for den del af kystnærhedszonen, hvor byggeri er uønsket. Se bilag 4 for planmæssige forhold og 5 for resultat af konfliktsøgning.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte byggeri ikke er en væsentlig ændring i forhold til eksisterende. Stalden opføres i tilknytning til eksisterende og husdyrbrugets anlæg vil fortsat fremstå som en samlet enhed. Der stilles vilkår om, etablering af afskærmende beplantning og at anvende de samme farver og materialer som på de eksisterende bygninger. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab, hvis de stillede vilkår overholdes.

Ammoniak

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøtilladelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Skema 3: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 1.489 kg NH_3-N/år, hvilket er en meremission på 452 kg NH_3-N/år i forhold til nudrift og 889 kg NH_3-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2018 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2018 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Skema 4: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Samlet emission: **1489,0** (kg NH_3-N/år) Meremission (8 års-drift): **888,5** (kg NH_3-N/år) Meremission (nudrift): **451,5** (kg NH_3-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Skov	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0
mose nord	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,1
Mose NV	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,1	0,3
Eng vest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,1	0,4
Rigkær	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Hede SV	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Eng N	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Overdrev SV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev SØ	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Surt overdrev SØ	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Surt overdrev NV	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til ejendommen er EF-habitatområde nr. 58 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38, Nissum Fjord. Ejendommen ligger netop på grænsen til Natura 2000-området.

De nærmest liggende områder med kortlagt habitatnatur er dog alle kortlagt som strandeng, der ikke er kategori 1-natur.

De nærmeste områder med kortlagt surt overdrev eller klitnatur ligger alle mere end to kilometer fra ejendommen, og her er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra ejendommen.

Den beregnede totaldeposition til kategori 1 natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation. Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendommen på de

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Mere end 2 km mod nordvest og mod sydøst er der registreret doverdrev, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendommens drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste §3-naturområde i forhold til ejendommen, som kan tænkes at være omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er et 3,3 ha stort moseområde ved Damhus Å nord for ejendommen, idet de øvrige moser nærmere ejendommen alle ligger i Natura 2000-området.

Beregninger for moseområdet ved Damhus Å viser en kvælstofdeposition på 0,2 kg N/ha/år fra udvidelsen (både nudrift eller 8-årsdrift) og en totaldeposition på 0,3 kg N/ha/år.

Der er ikke kortlagt potentielt ammoniakfølsom skov nær ejendommen, og reglerne for kategori 3-natur er således overholdt. Der ligger flere naturtyper tættere på husdyrbruget, som ikke er kategorinatur, fordi de ikke er ammoniakfølsomme. Se bilag 6 for nærmeste naturområder.

Holstebro Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen i de omkringliggende naturområder, der ligger ud over de fastsatte afskæringskriterier.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra

habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn køllеguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E, Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Skema 5: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

Skema 6: Lugtberegning fra Husdyrgodkendelse.dk.

Ansøgning (256458) | Nabopåvirkning

For at der kan beregnes om lugt fra anlægget, skal nabobebyggelser og byzone angives på kortet. På "Listevisning" vises en oversigt over de nabobebyggelser der er er angivet, resultaterne af de lugtberegninger der er foretaget på ansøgningen.

Kort | Listevisning | Resultater

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Fjordvejen 24	0	FMK	68,6	68,6	225,9	Ja
Rørsgårdsvej 23	0	NY	129,3	129,3	4044,4	Ja
Mellemby, Gørding	0	FMK	217,1	217,1	2476,6	Ja
Nr. Vosborg Hgd., Ulfborg	0	FMK	217,1	217,1	3577,9	Ja
Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum	0	FMK	217,1	217,1	3823,4	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 256 m

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Gødningshåndtering

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

Øvrige gener

Transport

Transporter på offentlig vej sker i forbindelse med håndtering af dyr, gødning, foderstoffer m.v. Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Herudover vil de daglige transporter primært foregå indenfor normal arbejdstid. De sæsonbetonede transporter kan foregå hele døgnet.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Skema 7: Oversigt over antallet af årlige transporter.

Formål med transporter	Type	Antal før udvidelse	Antal efter udvidelse	Ændring
Indkøbte foderstoffer	Lastbil	0	0	0
Intern transport	Traktor	25	25	0
Husdyr til/fra husdyrbruget	Lastbil	5	5	0
Fast husdyrgødning	Traktor	25	50	25
Fyrings- og dieselolie	Lastbil	3	5	2
Gylle	Lastbil	25	25	0
Andre (herunder erhvervsaffald)	Lastbil	10	10	0
Antal transporter i alt		**98**	**125**	**27**

Det samlede antal transporter stiger med 27 årlige transporter sammenlignet med den nuværende drift på husdyrbruget. Det skyldes at antallet af dyr øges og dermed mere kørsel med fast husdyrgødning.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transporter minimeres.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Antallet af transporter forventes at stige med 27 årlige transporter på grund af udvidelsen af dyreholdet.

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

For husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold med undtagelse af svineproduktioner (Klasse 6) er den anbefalede mindsteafstand 300 meter.

Der er tale om en ammekvægsbesætning og støj fra husdyrbruget vil primært være i forbindelse med transport, fodring af dyr og udmugning i staldene. Alt støjende arbejde foregår primært i dagtimerne (kl. 07:00-18:00).

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at støjgenerne er væsentligt større end forventet på baggrund af grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen jf. vilkår om handleplaner kræve, at der gennemføres tiltag for at afhjælpe støjgenerne.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støjgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, såfremt de stillede vilkår overholdes.

Støv

Da der er ca. 180 m til nærmeste naboer vurderes støvgenerne primært at forekomme lokalt på ejendommen, og ikke en væsentlig gene for de omkringboende eller trafikanter. Støvgener må forventes i kortere perioder under høstarbejdet. Der vurderes dog ikke at være tale om støvgener af væsentlig karakter, som ligger ud over det forventelige.

I tørre perioder kan der opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter, og forventes ikke at genere omkringboende eller trafikanter. Der henvises til god landmandspraksis, dvs., al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Der er fastsat vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste omboende.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støvgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys

Ansøger har oplyst at der er er arbejdslys i staldene ved behov men ellers ingen lys på eller i bygningerne. Det er ansøgers vurdering, at lyset fra ejendommen ikke vil være til gene for naboer.

Handleplan

Der fastsættes vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for omboende eller for forbipasserende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal husdyrbruget via handleplan sikre, at lys ikke er til væsentlig gene for omboende og forbipasserende.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsforholdene fremgår af nedenstående. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med oversigt over håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt vurdering i forhold til håndtering af tagvand fra den nye staldbygning.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i skema 8.

Skema 8: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra eksisterende kostald	Ledes via tagrender til dræn og videre til grøft.
Tagvand fra ny stald	Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
Tagvand fra øvrige bygninger	Ledes ud på jorden til direkte nedsivning
Overfladevand fra stald og foderbord	Pumpes til gyllesystem

Tag- og overfladevand

Der etableres ny stald i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.

Det er oplyst i afløbsplanen at tagvand ledes til dræn, som har udløb i en nærliggende grøft. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til dette. Da der ikke er tale om nybyggeri kræves det ikke lovliggjort i forbindelse med denne gennemgang af husdyrbruget. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand til vandløbet, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som beskrevet i denne miljøtilladelse.

Fluegener

Fluer forebygges og bekæmpes ved hyppig udmugning og rengøring af stalde.

Holstebro Kommune fastsætter vilkår om, at der på husdyrbruget skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer fluegener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for

afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgevirkninger

Affald
Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, kildesorteres, bortskaffes og registreres iht. Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside (affaldsregister).

Samlet vurdering
På baggrund af beskrivelsen i ansøgningsmaterialet vurderes det, at affaldshåndtering på husdyrbruget ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet.

Grænseoverskridende virkninger
Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **10. juli 2026.**

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen. Du kan logge ind med NemID eller mitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Simon Galsgaard, Ravnsbjergvej 17, 7570 Vemb (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøtilladelse er sendt til:

- Rikke Mogensen, Vestjysk Landboforening, rim@vestjysk.dk (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 256 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I perioden 28. maj 2026 til den 11. juni 2026 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:

- Rikke Mogensen, Vestjysk Landboforening, rim@vestjysk.dk (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 256 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).


- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I 2 ugers nabohøringen høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Ingen bemærkninger modtaget.

Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed



Den grønne firkant markerer placeringen af husdyrbruget

Bilag 2 – Situationsplan




Bilag 3 – afskærmende beplantning



Den grønne rektangel markere placering af den afskærmende beplantning

Bilag 4 –Planmæssige forhold



Den grønne firkant markerer husdyrbrugets beliggenhed.

FREDEDE OG BESKYTTEDE OMRÅDER MM.

Kystnærhedszone fri for bebyggelse (KP)

Kystnærhedszone (KP)

Bilag 5 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg

Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	x
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde (1112)	
Lavbundsareal (1113)	
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	
Bevaringsværdigt landskab (1118)	
Særlige geologiske interesser (1119)	
Store husdyrbrug (1142)	
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	

Bilag 6 – Naturområder omkring anlæg



Bilag 7 – Produktionsarealer

Hele arealet er talt med, der er ikke fratrukket noget.



Bilag 8 – Gældende vilkår

Gældende vilkår fra § 16b miljøtilladelse af 23-02-2026

1. Ved udnyttelse af nærværende §16b miljøtilladelse ophæves § 10 miljøtilladelse af 07-08-2012 med de ændringer i dyrehold foretaget i anmeldelse af skift i dyretype (§ 31) efter hhv. Husdyrbrugsloven og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

2. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtillades vilkår. Opgørelse af f.eks.:
   - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte afsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger)
   - affaldsregistrering og –bortskaffelse

skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på forlangende fremvises dokumentation for de seneste fem år.

3. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøtilladelse kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

4. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

6. Eksisterende møddingsplads må ikke anvendes til opbevaring af fast husdyrgødning/komposteret dybstrøelse.

7. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på lavbundsarealer.

8. Ensilage, der opbevares i markstak, må ikke placeres på lavbundsarealer, og/eller arealer der skråner mod vandløb og søer.

9. Der skal føres journal over placering af ensilagemarkstakke på kort. Ensilagemarkstakke skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år.

10. Placeringen af ensilagemarkstakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Anlæg	**Afstandskrav**
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg, herunder boringer til markvanding	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

Spild og kasseret ensilage fra markstakke skal fjernes løbende (minimum en gang om ugen og altid før varslet regn) og opbevares som anden ensilage eller som husdyrgødning.

Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller –siloer skal løbende fjernes og opbevares i en container eller tom køresilo.

11. Bortledning af tagvand fra den østlige del af "Kostald" samt hele "Dybstrøelsesstald" skal afledes i et lukket system (Se bilag 3).

12. Samlebrønd for tagvand mod sydøst skal være forhøjet minimum 0,5 m over terræn (Se bilag 3).

13. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret.

14. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

15. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand ol.

16. Holstebro Kommune skal have modtaget boringsgennemgang fra brøndborer af markvandingsboring DGU-nr. 63.441 inden påbegyndelse af udnyttelse af nærværende miljøtilladelse.

17. Boringen skal være afsluttet over terræn og monteres med tætsluttet dæksel/låg.

18. Det skal sikres, at der er fald i terræn væk fra boringen, således der ikke kan strømme overfladevand på terræn til anlægget.

19. Boringens overbygning skal være tæt, herunder skal det sikres, at rørgennemføringer er tætnet, og der ikke kan stå vand i bunden af overbygningen.

20. Boringen skal sikres imod påkørsel, det kan fx ske ved placering af marksten eller lignende omkring boringen.

21. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

22. Transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

23. Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter, målt udendørs, må ved nabobeboelse* ikke overstige nedenfor anførte værdier.

24.	**Mandag – fredag kl. 07-18 (8 timer)** **Lørdag kl. 07-14 (7 timer)**	**Mandag – fredag kl. 18-22 (1 time)** **Lørdag kl. 14-22 (4 timer)** **Søn- og helligdag kl. 07-22 (8 timer)**	**Alle dage kl. 22-07 (1/2 time)**	**Alle dage kl. 22-07 (maks. værdi)**
dB(A)	55	45	40	55

*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/beregninger efter nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støjgrænserne overholdes, og om at driftstiden for de forskellige støjkilder kan reguleres. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

24. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

25. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

26. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Holstebro Kommune.

    Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

27. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Gældende vilkår fra tillæg 1 til § 16b miljøtilladelse af 12-06-2026

1. Vilkår 5 i eksisterende miljøtilladelse af 23. februar 2022 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
    - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
    - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald

4. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema1 :

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Kostald	Alle kvæg	Dybstrøelse	150
	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Spaltegulvbokse	170
Dybstrøelsesstald	Alle kvæg	Dybstrøelse	400
	Alle kvæg	Dybstrøelse	100
Dybstrøelse/lade	Alle kvæg	Dybstrøelse	100
Ny stald	Alle kvæg	Dybstrøelse	600
I alt			**1.520**

5. Udendørs foderbordsareal skal etableres med en 2 meter bred randbelægning med minimum 30 mm fald pr. meter mod afløb, så det sikres, at der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale fra foderbordet til de omkringliggende arealer.

6. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

7. Nyanlæg skal etableres i lignende farver og materialer som eksisterende bygninger og anlæg.

8. Der skal etableres skærmende beplantning langs den nye stald ud imod Fjordvejen. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum torækket læhegn. Beplantningen må ikke være til gene for trafikken på Fjordvejen.

9. Beplantningen skal vedligeholdes, dvs. at der skal genplantes, hvis planterne går ud, og at der skal renholdes for ukrudt omkring planterne, i et omfang, så træernes vækst ikke hæmmes.

10. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

11. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

12. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående tabel. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

13. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er

optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.