



Ringsted  
Kommune

# Miljøgodkendelse for Marius Pedersen

Marius Pedersen A/S  
Holbækvej 119  
4100 Ringsted  
Matr.nr. 1A, Ll. Svenstrup, Bringstrup  
Sagsnr. 16/17399

## Indledning

Ringsted Kommune meddeler hermed godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33 til Marius Pedersen A/S til anlæg for modtagelse, sortering og presning af ikke-farligt affald i eksisterende hal 3 på Holbækvej 119, 4100 Ringsted ved Lille Svenstrup Gods.

Anlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> bilag 2, listepunkt K 21: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Der er standardvilkår for listepunkt K 212, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens<sup>3</sup> bilag 1.

Godkendelsen gives på de vilkår, som er angivet i denne miljøgodkendelse.

Godkendelsen meddeles til Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 851 5863 Ferritslev Fyn på baggrund af ansøgning af d. 23. september 2016 samt supplerende oplysninger.

Godkendelsen offentliggøres på Ringsted Kommunes hjemmeside [www.ringsted.dk](http://www.ringsted.dk) den 19. april 2017. Godkendelsen er gældende fra denne dato.

## Klagevejledning

Ringsted Kommunes miljøgodkendelse af Marius Pedersen A/S kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af:

- Adressaten for afgørelsen
- Enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Naturfredningsforening

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden ved anvendelse af digital selvbetjening (klageportalen, der findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk)) inden 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1189 af 27/09/2016 af lov om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 514 af 27/05/2016 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 519 af 27/05/2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Eventuel klage skal således være modtaget hos Ringsted Kommune senest den 17. maj 2017 i kommunens åbningstid.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 1800 kr. for behandling af klagen for virksomheder og organisationer og 900 kr for privatpersoner. Når klagen er tastet ind i Klageportalen, skal gebyret betales med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelser kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt dvs. senest den 19. oktober 2017.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Der er til enhver tid aktindsigt i sagen, herunder resultater af egenkontrol jf. Forvaltningsloven<sup>4</sup>, Offentlighedsloven<sup>5</sup> og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger<sup>6</sup>

### **Kopi af afgørelsen**

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ejendommens ejer Hans Peder Garth-Grüner,

Venlig hilsen

Rikke Søndergaard  
Miljøsagsbehandler

---

<sup>4</sup> Forvaltningsloven, Lovbek. nr 433 af 22/04/2014

<sup>5</sup> Lov nr 606 af 12/06/2013 om offentlig forvaltning.

<sup>6</sup> Lovbek nr 1036 af 18/08/2015 om aktindsigt i miljøoplysninger, med senere ændringer

## Vilkår

Nedenstående vilkår er stillet på baggrund af vurderingen. Der er i den forbindelse taget udgangspunkt i standardvilkårene for listepunkt K 212. Enkelte af disse er blevet revideret, og de er yderligere suppleret med andre relevante vilkår. Vilkår mærket med (K 212, vilkår xx) angiver, at det er standardvilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsen.

### Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.
2. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (K 212, vilkår 1)
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (K 212, vilkår 2)

### Indretning og drift

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (K 212, vilkår 3)
5. Af- og pålæsning, omlæsning, sortering, oplagring, presning mv. af affald må kun udføres indendørs i hal 3. Porte, døre, vinduer mv. til hal 3 skal holdes lukkede når der pågår håndtering af affald (af- og pålæsning, omlæsning, sortering, presning.)
6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner. (K 212, vilkår 4)

Tabel 1 Affaldsfraktioner, som Marius Pedersen A/S er godkendt til at modtage og håndtere.

| Affaldsfraktion              | EAK koder |
|------------------------------|-----------|
| Papir, aviser, ugeblade, pap | 15 01 01  |
|                              | 15 01 06  |
|                              | 19 12 01  |
|                              | 20 01 01  |
| Plast                        | 15 01 02  |
|                              | 15 01 06  |
|                              | 17 02 03  |
|                              | 19 12 04  |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
|                                                | 20 01 39 |
| Træ                                            | 15 01 03 |
|                                                | 17 02 01 |
|                                                | 19 12 07 |
|                                                | 20 01 38 |
| Metal                                          | 15 01 04 |
|                                                | 17 04 01 |
|                                                | 17 04 02 |
|                                                | 17 04 03 |
|                                                | 17 04 04 |
|                                                | 17 04 05 |
|                                                | 17 04 06 |
|                                                | 17 04 07 |
|                                                | 17 04 11 |
|                                                | 20 01 40 |
| Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret | 20 01 99 |

7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (K 212, vilkår 5)
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (K 212, vilkår 6)

#### **Luftforurening**

9. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (K 212, vilkår 8 revideret)
10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er

placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (K 212, vilkår 10)

11. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m<sup>3</sup>. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion. (K 212, vilkår 11)

### **Affald**

12. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. (K 212, vilkår 13)
13. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsnugs materiale på virksomheden. (K 212, vilkår 14)

### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

14. Overjordiske tanke til motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. (K 212, vilkår 15, revideret)
15. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. (K 212, vilkår 16)
16. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. (K 212, vilkår 17)
17. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. (K 212, vilkår 18)
18. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på indendørs på befæstet areal med tæt belægning. (K 212, vilkår 21)
19. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (K 212, vilkår 23)

20. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares indendørs på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (K 212, vilkår 25, revideret)

## Støj

21. Virksomhedens støjbelastning må ikke, bestemt udendørs ved opholdsareal ved bolig, overstige de i tabel 1 anførte værdier. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) ( $L_r$ ) som funktion af tidsrum.

Tabel 2. Grænseværdier for støjbelastning fra virksomheden  $L_r$

| Tidsrum \ Områdetype                              | Mandag-fredag<br>kl. 07-18 | Lørdag<br>kl. 07-14 | Lørdag<br>kl. 14-18 | Søn- og<br>helligdage<br>kl. 07-18 | Alle dage<br>kl. 18-22 | Alle dage<br>kl. 22-07 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Jordbrugsområde<br>jf. kommuneplan<br>2013 - 2015 | 55                         | 55                  | 45                  | 45                                 | 45                     | 40                     |
| Reference-tidsrum                                 | 8 timer                    | 7 timer             | 4 timer             | 8 timer                            | 1 time                 | ½ time                 |

Maximalniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

## Egenkontrol

22. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (K 212, vilkår 26)
23. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (K 212, vilkår 27)
24. Tilsynsmyndigheden kan - dog højst 1 gang årligt - forlange, at virksomheden lader udføre målinger og/eller beregninger til dokumentation for, at vilkår 6 er overholdt.

Målinger/beregninger af støjbidraget til omgivelserne skal udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og 6/1984 eller 5/1993. Som udgangspunkt accepteres en maksimal usikkerhed på de målte/beregnete værdier på 3 dB.

Målinger/beregninger skal - på virksomhedens regning - udføres af firma/institution, som er akkrediteret af DANAK eller omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning til at udføre støjmålinger af typen "Miljømålinger - ekstern støj".

Målinger skal udføres under de i praksis forekommende mest støjende driftsforhold.

Målerapport skal - senest 6 uger efter måletidspunkt - tilsendes Ringsted Kommune

## Driftsjournal

25. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for og beskrivelse af modtaget affald omfattet af eak-kode 20 01 99, samt angivelse af modtager af fraktionen.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 6. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (K 212, vilkår 28)

## Andre regler

### Ringsted Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Affald fra virksomheden skal håndteres i overensstemmelse med Ringsted Kommunes til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald.

## Væsentlige driftsforstyrrelser og/eller uheld

Væsentlige driftsforstyrrelser og/eller uheld med miljømæssig konsekvens skal straks anmeldes til Ringsted Kommune jf. miljøbeskyttelseslovens § 71. Driftsforstyrrelser og/eller uheld skal øjeblikkeligt meddeles telefonisk på 57 62 63 00 og efterfølgende skriftligt på [teknikogmiljo@ringsted.dk](mailto:teknikogmiljo@ringsted.dk). Uden for åbningstid kan der ringes 112.

## Affaldsregistret

Virksomheden skal jf. § 14 i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed<sup>7</sup> godkendes som indsamlingsvirksomhed af Miljøstyrelsen før virksomheden må modtage og sortere affald som beskrevet i denne godkendelse. Ved godkendelse som indsamlingsvirksomhed vil virksomheden blive optaget i Affaldsregistret, som er det nationale affaldsregister over de virksomheder, der må indsamle, transportere og behandle affald.

---

<sup>7</sup> Bekendtgørelse af 1305 af 17/12/2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

## Miljøteknisk vurdering

Vurderingen består indledningsvist af en beskrivelse af, hvilket lovgrundlag virksomheden er omfattet af samt af virksomhedens beliggenhed og de gældende planforhold i området. Herefter følger en vurdering af virksomhedens aktiviteter på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse i godkendelsens bilag 1.

Vurderingen tager udgangspunkt i vilkårene fra listepunkt K 212 i standardvilkårsbekendtgørelsen, men ordlyden af standardvilkårene fremgår ikke direkte af vurderingen. For at se de omtalte standardvilkår henvises derfor til standardvilkårsbekendtgørelsen.

En vilkårsoversigt over vilkår i denne godkendelse og standardvilkår for listepunkt K 212 findes sidst i vurderingen.

## Høring

Et udkast til miljøgodkendelsen har været i høring hos virksomheden i perioden den 16. marts 2017 – 31. marts 2017. Virksomheden havde følgende bemærkninger til udkastet:

1. Tabel 1 på side 5-6 bør udvides med metalfraktioner med følgende EAK-koder: 150104, 170401-170407 og 170411.
2. Vedr. muligheden for modtagelse af tørt blandet affald fra industri/erhverv uden indhold af farligt affald, så har vi jo tidligere (2016/12/13) haft en mailkorrespondance herom, og der er afledt heraf vores opfattelse, at dette affald kan modtages inden for rammerne af det fremsendte udkast og de anførte EAK-koder. Meddel gerne om du er enig heri.
3. På side 20 vil vi gerne have anført vores regionschef Jan Kastrup som den primære kontaktperson, mens undertegnede er sekundær kontaktperson. Jan Kastrup kan kontaktes via JKA@mariuspedersen.dk og telefon 54427123 / mobil 40143078
4. På side 22 skal der ud for metalfraktionen anføres en forventet årlig mængde på 150 ton og et forventet maksmalt oplag på 12 ton
5. På side 23 øverst ser det ud som om du mangler nogle oplysninger, men vi er ikke klar over, hvilken affaldsfraktion som der her efterlyses oplysninger om. Kan du præcisere hvad der evt. efterlyses her?

## Indledning

Marius Pedersen A/S ønsker at etablere sig med et anlæg for modtagelse, sortering og presning af pap, papir og plast samt omlæsning og sortering af erhvervs- og industriaffald i en del af den eksisterende bygning, hal 3, på Lille Svenstrup Gods i Ringsted. Alle aktiviteter med aflæsning og håndtering af affald finder sted indendørs i hal 3. Hovedaktiviteten vil være fokuseret på håndtering af rene fraktioner af papir, pap og plast.

Nedenstående vurdering er baseret på oplysninger fremsendt af Marius Pedersen A/S jf. nedenstående dokumentoversigt.

Tabel 3 Dokumentoversigt over ansøgningsmaterialet fra Marius Pedersen A/S.

| Nr. | Dokument                                   | Dato            |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Ansøgning om miljøgodkendelse, inkl. bilag | 6. juli 2016    |
| 2   | Supplerende oplysninger                    | 16. august 2016 |

|   |                                                                                                              |                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 | VVM-anmeldelse                                                                                               | 22. september 2016 |
| 4 | Opdateret ansøgning om miljøgodkendelse, inkl. bilag                                                         | 23. september 2016 |
| 5 | Indretningsplan, hal 3                                                                                       | 31. oktober 2016   |
| 6 | Mailkorrespondance mellem Nicolai Boss Nielsen (Marius Pedersen A/S) og Rikke Søndergaard (Ringsted Kommune) | 1. november 2016   |
| 7 | Affaldsfraktioner til modtagelse, omlastning og midlertidig oplagring                                        | 1. november 2016   |
| 8 | Mailkorrespondance mellem Nicolai Boss Nielsen (Marius Pedersen A/S) og Rikke Søndergaard (Ringsted Kommune) | 13. december 2016  |
| 9 | Støjrapport fremsendt pr. mail fra Nicolai Boss Nielsen                                                      | 13. marts 2017     |

## Lovgrundlag

Marius Pedersens A/S' ansøgte aktiviteter er vurderet i forhold til følgende regler:

## Miljøbeskyttelsesloven

Etablering af et anlæg til sortering af affald kræver godkendelse efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

## Godkendelsesbekendtgørelsen

Marius Pedersen A/S's anlæg er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212:

*Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.*

## Standardvilkårsbekendtgørelsen

Der er standardvilkår for listepunkt K 212. Disse fremgår af bekendtgørelsen om standardvilkår.

## Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Som beskrevet herover er virksomheden omfattet af en listepunkt K 212, der er omfattet af standardvilkår. Jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens § 25 erstatter standardvilkårene de krav, der er en følge af BAT på betingelse af, at vilkårene ikke er lempeligere end BAT-konklusionen eller konklusionen i et BAT-referencedokument.

Aktiviteterne på virksomheden vurderes at være omfattet af BAT reference dokumentet (BREF-dokumentet) Affaldsbehandling. Seneste revision af BREF-dokumentet er udgivet i 2006. Der er således ikke kommet nye BREF eller BAT på dette område siden standardvilkårene blev fastsat (standardvilkårsbekendtgørelsen er senest revideret i maj 2016). Det vurderes derfor, at standardvilkårene ikke er lempeligere end BAT-referencedokumentet og at de dermed er gældende for bedst tilgængelige teknik på området.

## VVM-bekendtgørelsen

Ringsted Kommune har vurderet at projektet vedrørende etablering af Marius Pedersen A/S' ansøgte aktiviteter er omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>8</sup> bilag 2 punkt 12 b): Andre anlæg, Anlæg til bortskaffelse af affald.

Da anlægget er opført på bekendtgørelsens bilag 2 har Ringsted Kommune som planmyndighed gennemført en screening af, om projektet kræver at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Ringsted Kommune har den 18. april 2017 truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver at der udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er offentliggjort og kan læses på Ringsted Kommunes hjemmeside.

## Natura 2000 vurdering

Før der kan meddeles miljøgodkendelse til Marius Pedersen A/S' ansøgte aktiviteter, skal der gennemføres en vurdering i henhold til bestemmelserne i Habitatbekendtgørelsen<sup>9</sup>. Jævnfør bekendtgørelsens § 6 og § 7 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område er Habitatområde H139 Allindelille Fredskov, som ligger ca. 4,8 km nord for virksomheden. Øvrige Natura 2000-områder ligger mere end 7 km fra virksomheden. Habitatområdet er udpeget på baggrund af naturtyperne næringsfattig sø, kalkoverdrev m. orkideer, bøg på kalk samt elle-askeskov<sup>10</sup>. Ifølge Ringsted Kommunes handleplan for Natura 2000-området er den væsentligste trussel mod områdets naturværdier tilgroning af skovens lysåbne partier.

Virksomhedens miljøpåvirkninger er primært relateret til støj, risiko for spild til jord og grundvand samt støvemissioner fra ballepresse og generelt fra håndtering af affaldet. På baggrund af ovenstående samt på grund af den store afstand mellem virksomhedens placering og Natura 2000-området vurderes det, at

---

<sup>8</sup> Bekendtgørelse nr. 957 af 27/06/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

<sup>9</sup> Bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

<sup>10</sup> Natura 2000-handleplan Allindelille Fredskov. Natura 2000-område nr. 158. Habitatområde H139. Ringsted Kommune, 2012.

[http://svana.dk/media/198662/158\\_allindelille\\_handleplan.pdf](http://svana.dk/media/198662/158_allindelille_handleplan.pdf)

virksomhedens aktiviteter ikke kan bidrage til tilgroning og i øvrigt have en påvirkning på Natura 2000-området.

### **Naturbeskyttelsesloven**

Ca. 300 m øst for virksomhedens placering i hal 3 på Lille Svenstrup Gods løber Ringsted Å, som er beskyttet mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

Virksomheden har ingen direkte udledninger til åen. Desuden foregår alle aktiviteter indendørs på tæt belægning. På den baggrund vurderes det, at virksomheden ikke har en påvirkning på Ringsted Å.

### **Drikkevandsinteresser**

Lille Svenstrup Gods ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), hvilket der skal tages særligt hensyn til ifm. virksomhedens aktiviteter. Alle aktiviteter foregår indendørs på tæt belægning. På den baggrund vurderes det, at det ikke er sandsynligt, at virksomhedens aktiviteter vil have en væsentlig påvirkning på drikkevandet i området.

### **Risikobekendtgørelsen**

Det vurderes at virksomheden ikke er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer<sup>11</sup>.

### **Beliggenhed og planforhold**

Virksomhedens placering fremgår af henholdsvis bilag 2, 3 og 4. Virksomheden er en driftsbygning til Lille Svenstrup Gods. Bygningen er beliggende på matrikel 1a, Ll. Svenstrup, Bringstrup og har adressen Holbækvej 119, 4100 Ringsted.

Bygningen er beliggende i landzone og er ikke lokalplanlagt. Der er ligeledes ikke lokalplanlagte områder i nærheden.

Ringsted Kommune har vurderet, at der ikke er behov for en landzonetilladelse ifm. etablering af virksomheden i den eksisterende bygning på Lille Svenstrup Gods.

Umiddelbart mod nord og øst ligger den resterende del af Lille Svenstrup Gods, hvor der på en del af godset foregår andre erhvervsaktiviteter. Desuden forudsættes det, at der også er bolig på flere af godsets ejendomme. Længere mod nord afgrænses godset af Holbækvej, hvorefter der ligger et mindre træbevokset område med to ejendomme ca. 400-450 m fra virksomheden (hhv. Holbækvej 113 og 115). Ringsted Å løber gennem det træbevoksede område. Længere mod nord ligger der marker.

---

<sup>11</sup> Bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Mod øst grænser virksomheden op til et område med træbevoksning, antageligt tilknyttet godsets aktiviteter og længere mod øst ligger et større markområde, som Ringsted Å gennemstrømmer. Mod nordøst ligger en ejendom ca. 400 m fra virksomheden (Holbækvej 111) og på den modsatte side af markområdet ligger yderligere en naboejendom ca. 1,2 km fra virksomheden (Holbækvej 107).

Mod syd ligger en større mark, som ca. 800 m mod syd afgrænses af Vestmotorvejen (E20).

Mod vest grænser virksomheden op til et markområde. På den modsatte side af marken ligger endnu en naboejendom beliggende ca. 400 m fra virksomheden (Holbækvej 129).

Ifølge Håndbog om Miljø og Planlægning<sup>12</sup> klassificeres virksomheder med de ansøgte aktiviteter som klasse 4 virksomheder, hvor det anbefales at afstanden til boligområder er 100 m. Da der er mindst 400 m til naboer, som ikke er en del af godsets bygninger, vurderes det, at naboer ikke vil opleve væsentlige gener fra virksomhedens drift.

### **Generelt**

Standardvilkår 1 og 2 vurderes relevante for virksomhedens aktiviteter.

Derudover vurderes det, at det er relevant at tilføje et vilkår om, at der til enhver tid skal være en kopi af denne godkendelse tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.

### **Indretning og drift**

Hal 3 indrettes i overensstemmelse med bilag 5.

Standardvilkår 3-6 vurderes relevante for virksomhedens aktiviteter. De affaldsfraktioner der er oplistet i Tabel 1, jf. vilkår 6 (standardvilkår 4), stammer fra virksomhedens egne oplysninger jf. dokument 7 og 8. Vedrørende standardvilkår 4 er der ingen miljømæssig begrundelse for at stille vilkår om maksimalt oplag, så længe affaldet, som oplyst, håndteres indendørs i hal 3.

Det vurderes at standardvilkår 7 ikke er relevant for virksomhedens aktiviteter, da det er oplyst, at alle aktiviteter foregår indendørs. Der vil således ikke være behov for at forhindre at materialer giver anledning til flugt ved, at containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede.

På baggrund af ovenstående vurderes det relevant at tilføje et vilkår om, at alle virksomhedens aktiviteter skal foregå indendørs i hal 3 og at døre skal holdes lukkede, når der foregår aktiviteter relateret til virksomhedens drift (herunder af- og pålæsning, omlæsning, sortering og presning af affald mv.).

### **Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger**

I de følgende afsnit er virksomhedens forureningsmæssige forhold vurderet.

### **Luftforurening**

I nedenstående skema fremgår de kilder til luftforurening, der jf. standardvilkårsbekendtgørelsen kan opstå fra virksomheder omfattet af K 212. Det er i skemaet overordnet vurderet hvilke af disse kilder, der vil være relevante i forhold til Marius Pedersens aktiviteter.

---

<sup>12</sup> Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne, Miljøstyrelsen, 2004.

| Kilder til luftforurening fra K 212 jf. standardvilkårsbekendtgørelsen                                                                           | Relevans for Marius Pedersen A/S                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. | Relevant, dog foregår der ikke neddeling og knusning.                               |
| Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot.                               | Ikke relevant, da der ikke foregår presning, neddeling o.l. af jern- og metalskrot. |
| Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap.                                    | Relevant.                                                                           |
| Røg og lugtgener fra skæreblanding.                                                                                                              | Ikke relevant, da der ikke foretages skæreblanding.                                 |
| Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.                                                                                                 | Ikke relevant, da der ikke håndteres dagrenovation.                                 |

Standardvilkår 8 vurderes at være relevant, men at det skal ændres således at en del af vilkåret udgår. Det vurderes ikke relevant, at tilsynsmyndigheden kan stille vilkår om overdækning og befugtning af støvende oplag o.l., idet alle aktiviteter foregår indendørs. Denne del af vilkåret er dermed erstattet af vilkår 5.

Standardvilkår 9 er ikke relevant og udgår, da virksomheden ikke modtager dagrenovationsaffald og haveaffald.

Standardvilkår 10 og 11 vurderes relevante, hvis virksomheden fremtidigt får behov for at etablere mekanisk ventilation. Vilkårene vil give virksomheden mulighed for at etablere dette uden at ansøge om en ændring af miljøgodkendelsen først.

Standardvilkår 12 er ikke relevant, da virksomheden ikke modtager asbestholdigt affald.

### Affald

I nedenstående skema fremgår de kilder til frembringelse af affald, der jf. standardvilkårsbekendtgørelsen kan opstå fra virksomheder omfattet af K 212. Desuden er vurderet hvilke af disse kilder, der vil være relevante i forhold til Marius Pedersens aktiviteter.

| Kilder til frembringelse af affald fra K 212 jf. standardvilkårsbekendtgørelsen | Relevans af gene for Marius Pedersen A/S                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet.      | Relevant.                                                                                            |
| Filterstøv.                                                                     | Umiddelbart ikke relevant, da virksomheden ikke har mekanisk ventilation. Det kan dog blive relevant |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
|                                 | på et senere tidspunkt. |
| Forurenet absorptionsmateriale. | Relevant.               |

Standardvilkår 13 og 14 vurderes relevante at bibeholde. Der vurderes ikke at være behov for at stille yderligere vilkår til virksomhedens affald.

### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

I nedenstående skema fremgår de kilder til forurening af jord, grundvand eller overfladevand, der jf. standardvilkårsbekendtgørelsen kan opstå fra virksomheder omfattet af K 212. Desuden er vurderet hvilke af disse kilder, der vil være relevante i forhold til Marius Pedersens aktiviteter.

| Kilder til forurening af jord, grundvand og overfladevand fra K 212 jf. standardvilkårsbekendtgørelsen           | Relevans af gene for Marius Pedersen A/S                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald.                                       | Relevant, da virksomheden vil håndtere jern- og metalaffald.                                                                                    |
| Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. | Relevant.                                                                                                                                       |
| Overfladevand fra befæstede arealer.                                                                             | Ikke relevant, da alle virksomhedens aktiviteter foregår indendørs og der i øvrigt ikke genereres overfladevand ifm. virksomhedens aktiviteter. |
| Utætte belægninger.                                                                                              | Relevant.                                                                                                                                       |
| Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning.                | Relevant ifm. virksomhedens mobile entreprenørtank.                                                                                             |
| Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner.                                                      | Relevant.                                                                                                                                       |
| Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.                                                       | Ikke relevant, da der ikke er olieudskillere og afløbssystemer.                                                                                 |
| Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.                        | Ikke relevant, da der ikke foregår rengøring og vask af lastbiler og andet materiel.                                                            |

Standardvilkår 15 vurderes relevant ift. motorbrændstof, da virksomheden har oplyst, at de har en 1000 liters mobil entreprenørtank. Da der er ikke overjordiske tanke til fyringsolie, og der vil ikke foregå påfyldning udendørs, vil den del af vilkåret der omhandler tank med fyringsolie samt udendørs spildbakker og gruber

udgå af vilkåret. Det vurderes, at vilkåret opfyldes ved at påfyldning sker indendørs i hal 3, hvor der er beton. Det skal sikres at evt. spild ikke vil kunne løbe ud af hallen.

Standardvilkår 16 vurderes relevant for virksomhedens aktiviteter.

Standardvilkår 17 vurderes relevant for virksomhedens aktiviteter. Det vurderes, at vilkåret vil være opfyldt, såfremt jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, opbevares og håndteres i hal 3 med betongulv, og det sikres, at eventuelt spild ikke kan løbe ud af bygningen.

Standardvilkår 18 vurderes relevant for virksomhedens aktiviteter. Vilkåret omformuleres således, at der ikke er mulighed for at håndtere og opbevare jern- og metalskrot udendørs.

Standardvilkår 20 vurderes ikke relevant, da virksomheden ikke modtager akkumulatorer og batterier.

Standardvilkår 21 vurderes relevant for virksomhedens aktiviteter, da det er oplyst at der modtages for-sorteret bygnings- og/eller nedrivningsaffald (træ og plast). Lille Svenstrup Gods og hal 3 er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvorfor der stilles vilkår om at det befæstede areal skal være med tæt belægning. Det vurderes at vilkåret overholdes såfremt aktiviteten finder sted indendørs i hal 3, som er befæstet med betongulv.

Standardvilkår 22 vurderes ikke relevant, da virksomheden ikke modtager have- og parkaffald.

Standardvilkår 23 vurderes relevant for virksomheden aktiviteter. Betongulvet i hal 3 skal være i god vedligeholdelsesstand, og utætheder skal udbedres hurtigst muligt, efter de er konstateret.

Standardvilkår 25 vurderes relevant at bibeholde i tilfælde af, at spildolie fra virksomhedens driftsaktiviteter skal håndteres. Vilkåret revideres dog således, at spildolien skal håndteres indendørs.

Standardvilkår 19 og 24 vurderes ikke relevante, da virksomheden ikke har disse aktiviteter.

## Støj

I nedenstående skema fremgår de støjgener, der jf. standardvilkårsbekendtgørelsen kan opstå fra virksomheder omfattet af K 212. Desuden er vurderet hvilke støjgener, der vil være relevante i forhold til Marius Pedersens aktiviteter.

| Støjgener fra K 212 jf. standardvilkårsbekendtgørelsen                                                | Relevans for Marius Pedersen A/S                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.                                                 | Relevant da det er oplyst der dagligt vil køre 40 lastbiler til og fra virksomheden.<br><br>Intern transport foregår kun indendørs i hal 3. |
| Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. | Relevant. Foregår indendørs i hal 3.                                                                                                        |
| Aflæsning og håndtering af containere.                                                                | Relevant. Foregår indendørs i hal 3.                                                                                                        |

|                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. | Relevant. Foregår indendørs i hal 3.                                      |
| Neddeling og klipning.                       | Ikke relevant, da der ikke foregår neddeling og klipning på virksomheden. |
| Presning, komprimering og balletering.       | Relevant. Foregår indendørs i hal 3.                                      |
| Knusning.                                    | Ikke relevant, da der ikke foregår knusning på virksomheden.              |

Til- og frakørsel til hal 3 på Lille Svenstrup Gods foregår fra Holbækvej ad godsets eksisterende adgangsveje jf. bilag 6. Det vurderes at der er gode adgangsforhold til virksomheden.

Den væsentligste støj forekommer i forbindelse med til- og frakørsel til pladsen samt aflæsning af affald. Nærmeste boliger er placeret langs indkørselsvej, og der er således udarbejdet en støjmåling/beregning. Målingerne/beregningerne er udført i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder".

Det konkluderes i rapporten, at støjen fra aktiviteterne på virksomheden ikke i noget punkt overskrider de vejledende støjgrænser, og støjgrænserne kan således betragtes som overholdt.

Der er fastlagt vilkår om daglige driftstider samt krav om overholdelse af støjgrænser. Der endvidere vilkår om, at kommunen kan forlange støjforholdene dokumenteret.

### Spildevand

Virksomhedens aktiviteter omfatter ikke direkte udledninger af processpildevand til recipient. Udledning af processpildevand skal derfor ikke reguleres i miljøgodkendelsen.

Eventuel afledning af processpildevand til kloak reguleres i tilslutningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Afledning af sanitært spildevand forudsættes reguleret i en bygge- eller ibrugtagningstilladelse efter bygningsreglementets bestemmelser.

### Egenkontrol

Standardvilkår 26-28 vurderes relevante for virksomheden.

### Vilkårsoversigt

| Vilkår i godkendelsen | Standardvilkår K 212 | Bemærkninger                |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1                     | -                    | Nyt vilkår                  |
| 2                     | 1                    | Svarer til standardvilkåret |
| 3                     | 2                    | Svarer til standardvilkåret |

|    |    |                             |
|----|----|-----------------------------|
| 4  | 3  | Svarer til standardvilkåret |
| 5  | -  | Nyt vilkår                  |
| 6  | 4  | Svarer til standardvilkåret |
| 7  | 5  | Svarer til standardvilkåret |
| 8  | 6  | Svarer til standardvilkåret |
| -  | 7  | Ikke relevant               |
| 9  | 8  | Revideret                   |
| -  | 9  | Ikke relevant               |
| 10 | 10 | Svarer til standardvilkåret |
| 11 | 11 | Svarer til standardvilkåret |
| -  | 12 | Ikke relevant               |
| 12 | 13 | Svarer til standardvilkåret |
| 13 | 14 | Svarer til standardvilkåret |
| 14 | 15 | Revideret                   |
| 15 | 16 | Relevant                    |
| 16 | 17 | Relevant                    |
| 17 | 18 | Relevant                    |
| -  | 19 | Ikke relevant               |
| -  | 20 | Ikke relevant               |
| 18 | 21 | Svarer til standardvilkåret |
| -  | 22 | Ikke relevant               |
| 19 | 23 | Svarer til standardvilkåret |
| -  | 24 | Ikke relevant               |
| 20 | 25 | Revideret                   |
| 21 | -  | Nyt vilkår                  |

|    |    |                             |
|----|----|-----------------------------|
| 22 | 26 | Svarer til standardvilkåret |
| 23 | 27 | Svarer til standardvilkåret |
| 24 | -  | Nyt vilkår                  |
| 25 | 28 | Svarer til standardvilkåret |

## **Bilag 1 Miljøteknisk beskrivelse**

Nedenstående miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet af Ringsted Kommune, på basis af oplysninger indsendt af ansøger, og følger bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen om oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed.

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet med henblik på at give et samlet overblik over ansøgningsmaterialet jf. dokumentoversigten i Tabel , idet der ikke er modtaget en samlet og entydig beskrivelse af virksomhedens aktiviteter.

### **Ansøger og ejerforhold**

#### **Virksomhed:**

Marius Pedersen A/S

Ørbækvej 851

5863 Ferritslev Fyn

#### **Virksomhedens kontaktperson:**

Primær kontaktperson:

Jan Kastrup

Mail: [JKA@mariuspedersen.dk](mailto:JKA@mariuspedersen.dk)

Telefon 54427123 / mobil 40143078

Sekundær kontaktperson:

Nicolai Boss Nielsen

Mail: [nbn@mariuspedersen.dk](mailto:nbn@mariuspedersen.dk)

Telefon: 23332014

#### **Ejer af ejendommen:**

Lille Svenstrup Gods

Hans Peder Garth-Grüner

Holbækvej 119

4100 Ringsted

### **Virksomhedens art**

Marius Pedersen A/S ønsker at etablere sig med et anlæg for modtagelse, sortering og presning af pap, papir og plast samt omlæsning og sortering af erhvervs- og industriaffald i en eksisterende bygning på Lille Svenstrup Gods.

Marius Pedersen A/S lejer hal 3 (se bilag 2, 3 og 4), som er en eksisterende bygning på godset. Alle aktiviteter med aflæsning og håndtering af affald finder sted indendørs i hal 3. Hovedaktiviteten vil være fokuseret på håndtering af rene fraktioner af papir, pap og plast.

Der vil foregå forskellige aktiviteter i hver ende af bygningen (se bilag 5 for indretningsplan for hal 3): I den ene ende af bygningen omlastes papir, pap og plast, hvor det efter en visuel modtagekontrol og kvalitetssikring bliver presset i baller ved hjælp af en ballepresse. Dette er den eneste form for forarbejdning ud over sortering, der vil blive foretaget på virksomheden. I den anden ende af bygningen opsættes mobile containere til affaldssortering og omlæsning, hvor fraktioner af genanvendeligt erhvervs- og industriaffald (papir, pap, metal, plast og træ) vil blive aflæsset for efterfølgende sortering, som sikrer optimal genanvendelse af genbrugsråvarerne i det håndterede affald. De genanvendelige affaldsfraktioner vil i hal 3 være opdelt i særskilte affaldsbåse og/eller containere, hvorfra fraktionerne vil blive kørt til eksterne affaldsbehandlingsanlæg. Indretningsplan over hal 3 fremgår af bilag 5.

Til forsyning af de maskiner der anvendes på virksomheden er der en 1.000 liters mobil entreprenørtank.

Udgangspunktet for lejemålet og Marius Pedersen A/S' aktiviteter på ejendommen er anvendelsen af en eksisterende og tiloversbleven bygning (hal 3), med eksisterende belægninger (terrændæk af beton) i bygningen. Projektet er ikke midlertidigt. Vedr. hal 3 skal det bemærkes, at det alene er den centrale del på i alt 2.400 m<sup>2</sup> af denne bygnings samlede areal på 4.100 m<sup>2</sup>, som vil blive anvendt af Marius Pedersen A/S (se i øvrigt bilag 9 i ansøgningsmaterialet).

### **Oplysninger om etablering**

Projektet kræver hverken anlæg af nye bygninger eller ændringer/udvidelser af eksisterende bygninger.

### **Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid**

Virksomheden placeres på Lille Svenstrup Gods i en eksisterende bygning, beliggende på matrikel 1a, LI. Svenstrup, Bringstrup. Området ligger i landzone og er ikke lokalplanlagt. Bilag 2, 3 og 4 viser virksomhedens placering i lokalområdet.

Til- og frakørsel sker via eksisterende ind- og udkørsel ved Lille Svenstrup Gods, Holbækvej 119, 4100 Ringsted. Faktisk indkørsel sker langs ejendommen Holbækvej 125. Se vedlagte bilag 6.

Nærmeste nabo til Marius Pedersen A/S' aktiviteter, udover Lille Svenstrup Gods, er adresserne Holbækvej 112, 114, 116 og 129.

Virksomhedens daglige driftstid er:

Mandag-fredag kl. 06.00-18.00

Lørdag kl. 07.00-14.00

Søn- og helligdage: Ingen drift

Det forventes, at aktiviteterne vil medføre i alt 5 til- og frakørsler pr. time (40 stk. pr. dag) jævnt fordelt over dagen i tidsrummet kl. 8-16.

De tilknyttede maskiner, der benyttes som en del af den daglige drift, vil potentielt blive anvendt hele dagen med større eller mindre pauser i driften.

### **Beskrivelse af virksomhedens produktion**

Nedenstående tabel giver et overblik over de affaldsfraktioner, som virksomheden ønsker at kunne modtage, herunder hvordan affaldet vil blive håndteret.

| Affalds-fraktioner           | EAK      | Forventet årlig mængde | Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner | Oplagringsmåde og sted. | Håndtering af affald |
|------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Papir, aviser, ugeblade, pap | 15 01 01 | 5.000 ton              | 150 ton                                                    | Indendørs i hal 3       | Sorteres og presses. |
|                              | 15 01 06 |                        |                                                            |                         |                      |
|                              | 19 12 01 |                        |                                                            |                         |                      |
|                              | 20 01 01 |                        |                                                            |                         |                      |
| Plast                        | 15 01 02 | 1.000 ton              | 30 ton                                                     | Indendørs i hal 3       | Sorteres og presses. |
|                              | 15 01 06 |                        |                                                            |                         |                      |
|                              | 17 02 03 |                        |                                                            |                         |                      |
|                              | 19 12 04 |                        |                                                            |                         |                      |
|                              | 20 01 39 |                        |                                                            |                         |                      |
| Træ                          | 15 01 03 | 500 ton                | 20 ton                                                     | Indendørs i hal 3       | Sorteres             |

|       |          |         |        |                   |          |
|-------|----------|---------|--------|-------------------|----------|
|       | 17 02 01 |         |        |                   |          |
|       | 19 12 07 |         |        |                   |          |
|       | 20 01 38 |         |        |                   |          |
| Metal | 20 01 40 | 150 ton | 12 ton | Indendørs i hal 3 | Sorteres |

Alle aktiviteter foregår indendørs i en eksisterende hal, og der foregår således ikke udendørs aktiviteter som en del af Marius Pedersen A/S' aktiviteter.

Terrændæk i bygningen er af beton og anses dermed som tæt belægning. Der er ikke indrettet sump, spildbakker eller opsamlingskar i gulvet i hal 3. Det fremgår af bilag 5, at hal 3 er indrettet med en 1 m brønd samt en 1 m pumpebrønd.

Virksomheden håndterer som udgangspunkt ikke jern- og metalaffald, der vides at indeholde farligt affald eller olie. Virksomheden kan dog ikke udelukke at denne type affald alligevel vil komme til lokaliteten. Dette vil blive opdaget ved en visuel modtagekontrol. Til dette tilfælde indrettes der enten et særskilt oplagsområde indendørs på et areal uden afløb og med tæt impermeabel belægning, eller der opsættes en dertil indrettet miljøcontainer, som forsynes med dobbelt bund og spildbakke. Dette vil blive benyttet til oplag af det, som Marius Pedersen betegner som "ureguleret affald" (farligt affald, olie eller fraktioner som ikke er en del af miljøgodkendelsen), hvor affaldet vil blive opbevaret, til det kan bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Der opsættes en 1.000 liters mobil entreprenørtank i hal 3. Tanken er indbygget i en mindre skibscontainer med indbygget tapanlæg og spildbakke. Det vil alene være virksomhedens entreprenørmaskiner, der tanker fra denne.

Følgende maskiner og redskaber benyttes på virksomheden: Trucks/gaffeltrucks, læssemaskiner, ballepresse, gravemaskine (til sortering af affald) samt lastbiler, der kører til og fra virksomheden.

Der foregår hverken neddeling, opskæring, klipning eller knusning på virksomheden.

Driftsforstyrrelser der kan medføre væsentlig øget forurening i forhold til normal drift vil være i form af spild af diesel og/eller hydraulikolie i forbindelse med den færdsel med lastvogne som kører til og fra hal 3, eller fra den entreprenørmaskine som vil arbejde med læssearbejde indendørs i hallen. Sådanne hændelser vil blive opdaget af den aktuelle maskinfører, som vil igangsætte nødvendige afværgeforanstaltninger i form af udlægning af opsugningsmateriale for efterfølgende oprensning og bortskaffelse af det affald, som måtte blive genereret fra det aktuelle spild.

## **Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger**

### **Luft- og lugtforurening**

Det er oplyst, at virksomheden ikke vil give anledning til støvemissioner samt lugtemissioner, og der er ingen øvrige emissioner fra virksomheden. Der foregår ikke neddeling eller knusning af affald.

## Spildevand

Der er ikke afløb fra hal 3.

## Støj

Indendørs støj- og vibrationskilder udgøres primært af ballepresseren samt virksomhedens øvrige maskiner jf. ovenstående.

Udendørs støj- og vibrationskilder udgøres af lastbiler, der kører til og fra virksomheden.

Der er ikke planlagt støj- eller vibrationsdæmpende foranstaltninger.

## Affald

Der frembringes dagrenovationslignende affald fra virksomheden samt fra opsamling af eventuelt oliespild relateret til virksomhedens drift.

### Ikke relevante standardvilkår

I tabellen herunder fremgår de standardvilkår, som virksomheden har oplyst ikke er relevante.

| Standardvilkår                                                                                                                                                                                                                                                  | Begrundelse                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardvilkår 9: [Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]                                    | Virksomheden modtager hverken dagrenovationsaffald eller haveaffald.                               |
| Standardvilkår 19: Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalkrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.                                                                                                        | Aktiviteten finder ikke sted                                                                       |
| Standardvilkår 22: Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. | Fraktionen modtages ikke.                                                                          |
| Standardvilkår 24: Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvand.                                                                                                                                   | Marius Pedersen A/S vil ikke etablere vaskeplads i særskilt tilknytning til de ansøgte aktiviteter |

Virksomheden har oplyst at alle øvrige standardvilkår kan overholdes.

