



Grd. Hans Chr. Lunden
Ulstrupvej 83
9800 Hjørring

Hjørring, den 18. januar 1990
Jour. nr. 01.199.8826-083
Sagsbeh. Ole Rasmussen/dl

FOTOKOPI
HJØRRING KOMMUNE

MILJØGODKENDELSE I HENHOLD TIL KAP. 5 I BEKENDTGØRELSE NR. 68
AF 24. JANUAR 1989 AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE.

Landbrug med dyrehold
Ulstrupvej 83
9800 Hjørring

Kopi til:
Embedslægeinstitutionen
Arbejdstilsynet
Nordjyllands amt
Politimesteren i Hjørring

INDHOLDSFORTEGNELSE:	Side
A: MILJØGODKENDELSENS FORUDSÆTNINGER	3
1. Lovgrundlag	3
2. Bilag	3
3. Virksomhedens beliggenhed	3
4. Virksomhedens indretning og drift	4
a. Dyrehold	4
b. Gødningsopbevaring	4
c. Jordarealer	5
5. Virksomhedens forurening	5
a. Spildevand	5
b. Gødning	5
c. Luft og støj	6
I Ventilation	6
II Fyringsanlæg	7
d. Støj	7
e. Kemikalier, medicin og olieoplæg	7
f. Døde dyr	8
6. Udtalelser	8
B: MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	8
1. Virksomhedens drift	8
2. Husdyrgødning	8
3. Lugt-, støv-, flue- og støjgener	9
a. Lugt og støv	9
b. Støj	9
c. Fluer	9
4. Olielagertanke	9
5. Spildevand	9
6. Andet affald	10
7. Bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning	10
8. Ændringer eller udvidelser	10
9. Ankevejledning og ankefrist	11
10. Underretninger	11

Gårdejer Hans Chr. Lunden har den 17. november 1989 ansøgt om miljøgodkendelse af et eksisterende landbrug med mere end 120 dyreenheder (D.E) heri 500.000 stk. slagtekyllinger, i forbindelse med en udvidelse af bygning og dyrehold, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35.

Godkendelsen meddeles på de nedenfor anførte forudsætninger og vilkår, forudsat disse ikke ændres som følge af eventuelle anker.

A. MILJØGODKENDELSENS FORUDSÆTNINGER:

1. Lovgrundlag:

Omhandlede husdyrbrug er optaget i bilaget til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 (listens punkt J.1 og J.3) og skal derfor godkendes efter dette. Husdyrbruget er desuden omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988 om husdyrgødning og ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) .

2. Bilag:

Som bilag til ansøgningen foreligger:

Miljøskemaer (nr. 1442 og 1444) indgået 17. november 1989

Situationsplan 1:500 dateret 9. november 1989

Skitse til tilbygning til slagtesvinestald 1:200, 1:100 dateret 9. november 1989

Liste over ejendommens nuværende og ansøgte bebyggelse med angivelse af etageareal, udateret.

3. Virksomhedens beliggenhed:

Husdyrbruget drives i eksisterende landbrugsbygninger på adressen Ulstrupvej 83, matr.nr. 2 m.fl. Fuglsig Hovedgård, Hjørring jorder. Landbrugsejendommen er beliggende i landzone som i kommuneplanen for Hjørring kommune 1985-92 er udlagt som særligt landbrugsområde.

Ejeren har forhåndsansmeldt en mindre udvidelse (26), jfr. situationsplan af 9. november 1989 af staldbygning (5) i henhold til § 27 i

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvilket medfører en forøgelse af slagtesvineproduktionen.

4. Virksomhedens indretning og drift.

Virksomheden drives som et husdyrbrug, med anvendelse af gødning på egne og tilforpagtede arealer.

a. Dyrehold:

90 stk. søer	90 x 0,33	= 30 D.E.
1.500 stk. slagtesvin	1.500 x 0,033	= 50 D.E.
500.000 stk. slagtekyllinger	500.000 x 0,0004	= <u>200 D.E.</u>
Ialt før byggeri		280 D.E.

Udvidelse:

300 stk. slagtesvin	300 x 0,033	<u>10 D.E.</u>
Ialt efter byggeri		290 D.E.

b. Gødningsopbevaring:

Til opbevaring af gylle:

Kanaler under klimakamre i farestald (3)	40 m ³
Kanaler under slagtesvinestier (5)	56 m ³
Gylletank (16)	550 m ³
Gylletank ved Sæbyvej 351	450 m ³
Gylletank ved Hedevej 230	<u>180 m³</u>
For byggeri ialt	1.276 m ³
Kanaler under slagtesvinestier udvides med	60 m ³
Efter byggeri ialt	<u>1.336 m³</u>

Til opbevaring af fast møg:

Møddingsplads (15)	400 m ²
Dybstrøelse i fjerkræstalde (17,18)	

Den tilstedeværende opbevaringskapacitet for gylle anvendes foruden til gylle fra svinehold også til møddingsvand, ajle og vaskevand fra fjerkræstalde (17,18) samt regnvand som falder i åbne beholdere.

c. **Jordarealer:** Foruden Ulstrupvej 83 ejer Hans Chr. Lunden ejendommene Sæbyvej 351 og Hedevej 230.

Ulstrupvej 83	79,- ha
Sæbyvej 351	36,1 ha
Hedevej 230	<u>44,- ha</u>
Ialt	<u>159,1 ha</u>

Heraf landbrugsareal	154,- ha
Forpagtet areal	<u>13,- ha</u>
Landbrugsareal ialt	<u>167,- ha</u>

Til et blandet husdyrhold på 290 D.E. kræves $\frac{290}{2} = 145$ ha < 154 ha som i henhold til opgørelsen ovenfor udgør husdyrbrugets landbrugsareal excl. tilforpagtet areal.

5. Virksomhedens forurening:

a. **Spildevand:** Der forekommer spildevand fra vask af maskiner, hvilket ledes til dræn med afløb til Bredkærgården.

b. **Gødning:** Den årlige produktion af husdyrgødning bliver, idet 1 t produceret gødning svarer til 1 m³:

Gylle	30 D.E. á 19,5 t	= ⁴⁹⁵ 585 t
Ajle	60 D.E. á 8,5 t	= ⁵¹⁰ 510 t
Regnvand, møddingsvand og vaskevand fra fjerkræstalde		= <u>309 t</u>
Flydende husdyrgødning ialt		<u>1.404 t</u>
Fast møg	60 D.E. á 11,- t	= <u>660 t</u>

Endelig forekommer der dybstrøelse i fjerkræstalde.

Af de ⁴⁹⁵585 t gylle kan de 156 t (jfr. pkt. 4b) opbevares i kanaler, dette bevirker en tilledning af gylle til åbne beholdere på ⁴⁹⁵~~585~~-156 t = ³³⁹429 t.

Af den samlede tilledning på ¹³²⁶~~1404~~-156 t = ¹¹⁷⁰1248 t udgør gyllen i %
³³⁷429 x 100 = ²⁷34% \approx 30% som er det vejledende minimumskrav for tilledning

¹¹⁷⁰1248 af gylle til gyllebeholdere.

Da den samlede kapacitet til opbevaring af gylle efter byggeri udgør 1.336 m³ og den samlede tilledning bliver på ¹³²⁶1.404 m³ (1 t \approx 1m³), kan der opbevares en mængde flydende husdyrgødning, svarende til produktionen i en periode på:

1.336 x 12 måneder > 9 måneder.

1404
1326

Den faste mæg opbevares (jfr. pkt. 4 b) på en 20 x 20 m² = 400 m² stor mødding omgivet af mur på 3 sider. Møgen kan med transportør stakkes i en 7 m høj kegle, hvilken udgør en mængde på 20² x π x 1/4 x 7/3 m³ = 733 m³ svarende til produktionen i periode på:

733 x 12 mdr. > 9 mdr.

~~660~~ (19 mdr) > 9 mdr.
460

c. Luft og støj:

I. Ventilation foregår både ved ligetryk og undertryk. Der anvendes ikke gulvudsugning. Afkastene er placeret på tagflade og i kip ca. 90 cm over tagryg og er afsluttet koniske. Placeringer som vist på tegn.nr. 1 af 9. november 1989 og beskrives som følger:

Udsugninger:

Svinestalde	13 stk. i tag
Fjerkræstald (17)	15 stk. i tag
Fjerkræstald (18)	14 stk. i tag
Fjerkræstalde	<u>2 stk. i væg</u>
Ialt	<u>44 stk.</u>

Indsugninger:

Foruden diverse vægventiler i svinestalde og fjerkræstald (17) findes der 14 udsugninger i fjerkræstald (18), hvor der anvendes ligetryksanlæg.

Luftmængderne angives til:

Ved max. ventilation	350.800 m ³ /h
Ved min. ventilation	8.520 m ³ /h
Hastighed ved max. ventilation	9,3 m/sek.

Anlæggene er af typerne Fristamat, Frede Andersen og Midtjysk Klimateknik.

II. Fyringsanlæg. Der fyres med halm på et Parker Nordhammer anlæg. Skorstenshøjden er 18 m med konisk afslutning og lysningsdiameteren er 478 mm. Indfyret effekt 400.000 Kcal og et timeforbrug på 24^l. Som reserve anvendes oliefyr.

d. støj: Som støjkluder på virksomheden er oplyst følgende:

Ventilatorer	dag max. 55 dB(A) i skel
Ventilatorer	nat max. 40 dB(A) i skel
Kompressorer 2 stk. på henholdsvis 2 HK/10 HK	ingen støjangivelse.
Plantørreri 2 stk. HK 15 motorer. Cimbria gennemløb - 4 t anlæg	ingen støjangivelse.

Der findes desuden 3 stk. miljøgodkendte vindmøller.

Desuden vil der være støj fra transport af husdyr og husdyrfoder, tilførsel og udbringning af gødning m.v.

Afstand til nærmeste skel er ca. 350 m.

e: Kemikalier, medicin og olieoplæg.

Der forekommer medicin og kemikalierester (sprøjtemidler) samt emballager fra disse, hvilke afleveres hos foderstof/gødningshandel. Desuden

forekommer der olieaffald, som oplyses anvendt til smøring. Traktordiesel opbevares i jordtank, nedgravet i 1976, der rummer $5,9 \text{ m}^3$.

Olie til oliefyr opbevares i en 12 m^3 tank placeret overjordisk, desuden anvendes 2 mindre tanke på hver 1 m^3 ligeledes placeret overjordisk.

f: Døde dyr.

Døde dyr opbevares i lukket beholder og afhentes ugentlig til destruktionsanstalt.

6. Udtalelser:

Godkendelse
 Ansøgningen har været forelagt embedslæge Niels Holm-Nielsen, Hjørring.

B. MILJØGODKENDELSENS VILKÅR:

1. Virksomhedens drift:

Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 90 stk. søer og en årlig produktion af 1.800 stk. slagtesvin og 500.000 stk. slagtekyllinger svarende til 290 D.E., alle placeret på ejendommen Ulstrupvej 83. Desuden omfatter den alt til virksomhedens drift nødvendige brug af maskiner, kemikalier, foder m.v.

2. Husdyrgødning:

Husdyrgødningsopbevaringskapaciteten overholder det i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 stk. 1 beskrevne krav om opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders tilførsel.

Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden ved Hjørring kommune kunne fremlægges sædkifte- og gødningsplaner, som dokumentation for, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Iøvrigt skal gødningshåndteringen, herunder udspredningen, overholde ovennævnte bekendtgørelses bestemmelser.

Vedrørende dybstrøelse fra fjerkræstaldene kan denne opbevares i markstakke, der skal overdækkes. Oplaget skal opfylde afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1 og må ikke medføre risiko for forurening af grundvand og overfladevand.

Spild fra vandingssystemer i fjerkræstalde skal begrænses i videst muligt omfang.

3. Lugt-, støv-, flue- og støjgener:

a. **Lugt og støv:** Giver driften af virksomheden anledning til væsentlige lugt- og støvgener ved omgivende beboelse, vil Hjørring kommune påbyde virksomheden at afhjælpe problemet.

b. **Støj:** Virksomhedens samlede støjniveau, målt som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A), må på intet punkt udenfor virksomhedens egen grund overstige følgende værdier i de angivne tidsrum:

Mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

c. **Fluer:** Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrs-laboratorium.

4. Olielagertanke:

Nedgravede olietanke behandles efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om kontrol med oplag af Olie nr. 386 af 21. august 1980.

5. Spildevand:

Redskaber og maskiner med olie eller gødning skal afvaskes på mødding, således at spildevand herfra ledes sammen med møddingssaften til gyllebeholder.

6. Andet affald:

Døde dyr skal bringes til destruktionsanstalt og må ikke i tidsrummet inden aflevering give anledning til uhygiejniske forhold.

Kemikalieaffald skal håndteres og bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald, med senere ændringer.

7. Bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning:

Da den ansøgte miljøgodkendelse er begrundet i et forhåndsanmeldt byggearbejde, henledes opmærksomheden på, at bygge- og anlægsarbejde i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72 stk. 3 ikke må påbegyndes, før klagefristen efter § 71, der giver en klagefrist på 4 uger fra miljøgodkendelsens offentliggørelse, er udløbet, og at en eventuel klage vil have opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden giver tilladelse til påbegyndelse af byggearbejdet i henhold til § 72, stk. 4.

Denne godkendelse bortfalder, hvis det forhåndsanmeldte projekt ikke er færdigmeldt til kommunens bygningskontor inden 2 år fra byggeriet i henhold til ovenstående må påbegyndes.

Med hensyn til gødningsopbevaringen skal denne i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen, efter den 31. december 1989 opbevares på pladser indrettet efter bestemmelserne i samme bekendtgørelse for at opretholde denne godkendelse.

8. Ændringer eller udvidelser:

Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygnings- eller driftsmæssigt, dette gælder også virksomhedens dyrehold, på en måde, der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 35 i miljøbeskyttelsesloven.

9. Ankevejledning og ankefrist:

I henhold til § 70 i lov om miljøbeskyttelse kan denne godkendelse påklages til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. En eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen, men fremsendes til Hjørring kommune, teknisk forvaltning.

Godkendelsen er, i henhold til lovens § 65, stk. 2, blevet bekendtgjort ved annoncering i Vendsyssel Tidende den 21. januar 1990.

Annoncen indeholdt en klagefrist, jfr. lovens § 71, på 4 uger fra annonceringstidspunktet. Dette betyder, at **klagefristen udløber den 19. februar 1990.**

10. Underretning:


Følgende myndigheder er underrettet om denne afgørelse:

Embedslægeinstitutionen, Brinck Seidelinsgade 2, 9800 Hjørring
Arbejdstilsynet, Kayserødsgade 19, 9000 Aalborg
Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst.
Politimesteren i Hjørring, Brinck Seidelinsgade 25, 9800 Hjørring

Med venlig hilsen

P.U.V.

e.b.



C. Mørch



Bent Christensen