



Råt & Godt  
Korinthvej 103  
9220 Aalborg Øst

Sendt til: flamingogenbrug@raatoggodt.dk

30. november 2022

## Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Råt & Godt, Korinthvej 103 9220, Aalborg Øst



### KM, Miljø og Grøn omstilling

Klima og Miljø  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
miljoeplan@aalborg.dk  
www.aalborg.dk

Sagsnr.:  
2022-061869

Init.: JUV/MMN  
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider:  
Mandag - onsdag  
09.00 - 15.00  
Torsdag  
09.00 - 17.00  
Fredag  
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk  
post til Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:

Råt & Godt  
**Aalborg  
Kommune**

CVR-nummer:	42504262
P-nummer:	1027904803
Listepunkt	K212
Matr. Nr.:	6dx
Ejerlav:	Nr. Tranders, Aalborg Jorder
Adresse:	Korinthvej 103, 9220 Aalborg Øst
Virksomhedens ejer:	Råt & Godt
Ansøger:	Råt & Godt
Ejendommens ejer:	Marius Pedersen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

side

### Aalborg Kommunes afgørelse

1.1 Godkendelse med vilkår	5
1.2 VVM-screening	10
1.3 Offentliggørelse og klagevejledning	10
1.4 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	11

### 2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	12
2.2 Bilag til sagen	12
2.3 Virksomhedens etablering mv.	12
2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.	12
2.5 Produktion	13
2.6 Forureningsforhold	13
2.7 Partshøring	14
2.8 Aalborg Kommune, Klima og Miljøs bemærkninger	14

### Vedlagte bilag

3.1 VVM-Screening	19
3.3 Projektbeskrivelse	26
3.3 Ansøgning om miljøgodkendelse	28

## 1. Aalborg Kommunes afgørelse:

### 1.1 Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022, godkendelse til etablering af Råt & Godt.

De påtænkte aktiviteter er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed<sup>1</sup> med listebetegnelsen K 212, som omfatter:

K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

### **Godkendelsens omfang:**

Godkendelsen omfatter en nyetablering af anlæg i en telthal på Korinthvej 103, 9220 Aalborg Øst. Her bliver flamingo presset af en snegl, således at luften presses ud af den. Flamingoen oplagres inden presning på en oplagsplads til 6-8 lukkede containere á 30 m<sup>3</sup>.

Containere leveres af faste leverandører til oplagspladsen, hvor de står lukket indtil de bliver trukket hen til teltet og åbnes. Når containeren åbnes kontrolleres indholdet visuelt for fremmedlegemer og flamingoen flyttes ved håndkraft hen til presseren hvor den løbende fyldes i.

Eventuelle fremmedlegemer overdrages til Marius Pedersen. Skulle der forekomme oliefyldte emner, sættes de separat midlertidigt under tag og leveres tilbage til afsender.

De færdigpressede flamingoblokke placeres på paller, der løbende afhentes af modtager. Indtil afhentning placeres pallerne under tag.

Produktionen er tilkøbt elnettet på adressen.

Virksomheden vil være i drift på hverdage i tidsrummet kl. 8-12. I enkelte tilfælde kan eftermiddagen blive taget i brug hvor driftstiden vil være i tidsrummet kl. 8-16.

### **Oversigt over tidsfrister**

- Virksomheden skal fremsende instrukser og procedurer samt beredskabsplan til orientering til tilsynsmyndigheden senest en måned efter modtagelsen af miljøgodkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden jf. vilkår 9.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 2080 af 16/11/2021)

- Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt sumpe jf. vilkår 20.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 22

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

### **Standardvilkår K212**

*Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.*

### **Generelle forhold**

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.
2. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
  - a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
  - b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
  - c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.
3. Ved helt eller delvist driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
4. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.
5. Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse, bortfalder godkendelsen.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelse "befæstet area" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

### **Indretning og drift**

7. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.
8. Der må være aktiviteter på virksomheden mandag til fredag i tidsrummet kl. 08.00 – 16.00.

9. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
10. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsarter/-fraktioner	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/-fraktioner	EAK-kode	Beskrivelse
Ubehandlet EPS (Ekspanderet polystyren). I daglig tale flamingo.	240 m <sup>3</sup>	15 01 02	Plastemballage

11. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
12. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvide til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
13. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

### Luftforurening

14. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

### Affald

15. Affald der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
16. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

17. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
18. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning

eller spildbakke indendørs. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

### Egenkontrol

19. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
20. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

### Driftsjournal

21. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
  - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
  - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
  - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 11. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

### Øvrige vilkår udover standardvilkårene

#### Støj

22. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de i skemaet nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

	Boligområdet åben og lav boligbebyggelse	Erhvervsområde uden boliger
	- Der er ca. 450 m. til 4.6.B5, "Rebildparken m.fl."	- 4.8.I4, "Kertemindevej, Middelfartvej, Assensvej, 4.8.I6, "Korinthvej", 4.8.I7, "Svendborgvej, Fåborgvej m.m." & 4.8.R3, "Beplantningsbælte ved Fåborgvej"
<u>Dag:</u>		
Mandag – fredag	kl. 07.00 - 18.00	45
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	45
		60
		60

Lørdag	kl. 14.00 - 18.00	40	60
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	40	60
<u>Aften:</u>			
Alle dage	kl. 18.00 - 22.00	40	60
<u>Nat:</u>			
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	35 (50) <sup>*)</sup>	60

\*) Spidsværði

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

#### **Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation**

23. Virksomheden skal på tilsynsmyndigheden forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 22 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjindsendelse under normale driftsforhold er maksimal.
24. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om



dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

25. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.
26. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.
27. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 22. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

## 1.2 VVM - screening

Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Anlæg for midlertidigt oplag og behandling af affald er omfattet af VVM bekendtgørelsens<sup>2</sup> bilag 2 punkt 11.b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte, ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

## 1.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration (DMA) på: <https://dma.mst.dk/>.

Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>. Her kan du også finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter

---

<sup>2</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lov om planlægning.

anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 28. december 2022.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

#### **1.4 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.**

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse, men hvis der i den forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Hvis virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan den ansøge om det. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

## **2. Afgørelsens forudsætninger**

### **2.1 Lovgrundlag**

Råt & Godt, Korinthvej 103, 9220 Aalborg Øst må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 100 af 19. januar 2022 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt K212.

K 212            Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med

mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b. Ændringer meddeles i medfør § 41.

## **2.2 Bilag til sagen**

1. Eksisterende brandteknisk tilladelse, 19. september 2018.
2. Ansøgning om miljøgodkendelse inkl. bilag, indsendt 26. august 2022.
3. Brandteknisk tilladelse, indsendt 1 september 2022.
4. Supplerende oplysninger, indsendt 28. september 2022.
5. Supplerende oplysninger, indsendt 29. september 2022.
6. VVM-ansøgning, indsendt 3. oktober 2022.

## **2.3 Virksomhedens etablering mv.**

Virksomheden Råt & Godt flyttede i september 2022 deres flamingo afdeling fra Hjulmagervej, 9000 Aalborg til Korinthvej 103, 9220 Aalborg Øst. Pladsen er belagt med SF-sten og virksomheden er etableret i halvdelen af en eksisterende telthal ejet af Marius Pedersen.

## **2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.**

Virksomhedens placering fremgår af bilag 3.1. Virksomheden er i kommuneplanen beliggende i område 4.8.16 Korinthvej, Assensvej.

I kommuneplanen er målet, at området fortsat skal anvendes til erhvervsområde i form af større industri mv., der kan være belastende for omgivelserne.

Virksomheden er omfattet af lokalplan 4-8-102, delområde A1 og A2. I lokalplanen angives, at der kun må opføres eller indrettes bebyggelse let industri og håndværk, tung industri, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, transport- og logistikvirksomheder, tankstation, tekniske anlæg og regnvands- og klimaanlæg.

I området øst for virksomheden er der registreret §3 beskyttet natur, jf. naturbeskyttelsesloven, indenfor lokalplanområdet i form af mose. Området er ikke omfattet af Natura2000, grundvandsinteresser, vandløbsbestemmelser, fredet område, bygge- og beskyttelseslinjer eller kulturmiljøer mv.

## **2.5 Produktion**

Beskrivelse af produktionen fremgår af projektbeskrivelsen (bilag 3.2) side 1-2.

## **2.6 Forureningsforhold**

Fra virksomheden vil der være støj forbundet med til- og frakørsel.

## **Bedste tilgængelige teknik**

Aalborg Kommune vurderer, at Råt & Godt, ved at overholde vilkårene i denne miljøgodkendelse, har truffet de nødvendige foranstaltninger (BAT) til forebyggelse og begrænsning på miljøpåvirkningerne i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

### **Beskyttelse af jord og grundvand**

Der er af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand stillet vilkår om formen for opbevaring af farligt affald. Evt. modtagelse af farligt affald opbevares indendørs på tæt belægning.

Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.

Utætheder på befæstede arealer udbedres så hurtigt som muligt.

### **Luft**

Virksomheden giver ikke anledning til luftforurening.

### **Lugt**

Det forventes ikke, at virksomhedens oplag af flamingo vil give anledning til lugtgener, idet de ikke modtager noget flamingo anvendt til biologisk materiel.

### **Støj**

Støjkilderne er beskrevet i ansøgningen side 9. Støjkilderne er fra til- og frakørsel samt håndtering af containere/fraktion med maskiner. Dette støjbidrag vurderes at være begrænset og bidrager ikke til en øget støjpåvirkning af de omkringliggende arealer.

### **Vibrationer**

Der vil ikke forekomme vibrationer fra virksomhedens drift.

### **Affald**

Virksomhedens aktiviteter omfatter nyttiggørelse af ikke-farlige affaldsfraktioner og modtaget affald bliver efter presning bortskaffet til nyttiggørelse.

### **Unormale driftssituationer**

Uheld kan ske ved brand, idet der er en stor brandfare ved flamingo. Behandling af flamingo (polystyren) i lagerhallen er godkendt af Nordjyllands Beredskab. Virksomheden udarbejder en beredskabsplan med driftsinstruksen til håndtering af brand.

### **2.7 Partshøring**

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden den 27. oktober og der kom ingen bemærkninger.

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos Marius Pedersen den 31. oktober, og der indkom ingen bemærkninger.

### **2.8 Aalborg Kommune, Klima og Miljøs bemærkninger**

#### Lokalisering

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 2-6 (Virksomheder over miljøklasse 3 skal placeres mindst 100 m fra boligområdet vest for Tranholmvej) jf. den gældende lokalplan, lokalplan nr.4-8-102, delområde A1 og A2 jf. Kommuneplanen.

Virksomhedens aktiviteter anses for at være miljøklasse 3-4, jf. bilag A til Kommuneplanen. Dvs. at virksomheden umiddelbart kan lokaliseres i området. Aalborg Kommune, Borgermiljø vurderer på den baggrund at virksomheden kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

#### Natura - 2000

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Aalborg Kommune har vurderet, at planen / projektet ikke kan påvirke et Natura-2000 område væsentlig. Der er 5 km til nærmeste Natura-2000 område og planen / projektet giver heller ikke anledning til aktiviteter, der indirekte kan påvirke området".

#### Bæredygtighed

Aalborg Kommune, Borgermiljø opfordrer virksomheden til at vælge bæredygtige løsninger.

Ved at reducere energiforbruget og brugen af fossile brændsler vil bidraget til klimaforandringerne fra CO<sub>2</sub>-udledningen reduceres. Virksomheden kan vælge maskiner m.v. med et lavt energiforbrug, udskifte belysningen med LED-pærer, opsætte tændsluk-ure eller isolere bygningerne.

#### VVM

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 11.b) jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. (VVM-bekendtgørelsen).

Aalborg Kommune har iht. til bilag 3 vurderet virksomhedens anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen bilag 4.

Anlægget ikke er beliggende i et sårbart område i forhold til drikkevands- og naturinteresser eller nær boligområder. Projektet vil ikke give anledning til en væsentlig ændring af affaldsmængder eller sammensætning. Projektet vurderes ligeledes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning i forhold til støj, spildevand eller luft og lugt

På den baggrund vurderes det, at anlægget med de ansøgte udvidelser ved dets art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Etablering af anlægget vurderes derfor ikke at kræve kommuneplantillæg med ledsagende miljøkonsekvensrapport.

VVM-screening er vedlagt som bilag 3.1.

#### Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Aalborg Kommune vurderer, at Råt & Godt, ved at overholde vilkårene i denne miljøgodkendelse, har truffet de nødvendige foranstaltninger (BAT) til forebyggelse og begrænsning på miljøpåvirkningerne i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

## Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse på den nye miljøgodkendelse.

## Bemærkninger til vilkårene

### Generelle forhold

#### *Vilkår 1:*

Vilkår der skal sikre, at virksomheden løbende kan tjekke vilkårene i godkendelsen.

#### *Vilkår 2:*

Skal sikre, at tilsynsmyndigheden er bekendt med virksomhedens driftsansvarlige og har mulighed for bedre planlægning af tilsyn

#### *Vilkår 3:*

Stilles på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21 punkt 12 og 13.

#### *Vilkår 4:*

Er fastsat i overensstemmelse med retspraksis i sager hvor de pågældende virksomheder har været ude af drift i en længere periode. Dvs. at virksomheden skal søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år. Endvidere sikrer vilkåret, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden.

#### *Vilkår 5:*

Fastsættes på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 32.

#### *Vilkår 6:*

Beskriver definitionen af henholdsvis befæstet areal og tæt belægning og fastsættes for at sikre ensartet forståelse for begreberne.

### Indretning og drift:

#### *Vilkår 7:*

Stilles for, at virksomheden skal drives i overensstemmelse med afgørelsens forudsætninger.

#### *Vilkår 8:*

Stilles for at sikre at virksomhedens driftstider faktisk stemmer med ansøgte tidsrum fra 08.00 til 12.00 mandag til fredag og i enkelte tilfælde fra 08.00 til 16.00.

#### *Vilkår 9:*

Dette er et standardvilkår, der stiller krav til udarbejdelsen af en driftsinstruks.

#### *Vilkår 10:*

Stiller vilkår til hvilke affaldsfraktioner virksomheden må modtage.

#### *Vilkår 11:*

Stilles for at sikre, at virksomheden fører modtagerkontrol på affaldet og at affaldet hurtigst muligt placeres i det korrekte oplagsområde.

#### *Vilkår 12:*

Fastsættes for at sikre, at modtaget affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen opbevares særskilt indtil videre bortskaffelse, så affaldet ikke sammenblandet med godkendte affaldsoplag.

*Vilkår 13:*

Stilles for at sikre, at virksomheden håndterer lette affaldsfraktioner så det ikke giver anledning til flugt.

Luftforurening:

*Vilkår 14:*

Dette vilkår, stiller krav til at virksomheden ikke giver anledning til lugt- og støvgener.

Affald:

*Vilkår 15 og 16:*

Disse vilkår omhandler det affald virksomheden producerer og ikke det affald, som virksomheden modtager. Vilkårene skal sikre, at virksomhedens oplag af affald ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand:

*Vilkår 17:*

Stiller vilkår om, at befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsestilstand, så det sikres, at der altid er mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

*Vilkår 18:*

Dette vilkår omhandler affald, som virksomheden producerer. Vilkåret skal sikre, at virksomhedens oplag af farligt affald ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Egenkontrol:

*Vilkår 19 og 20:*

Disse vilkår stilles for at sikre, at de befæstede arealer kontrolleres løbende, så der vil være mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Driftsjournal:

*Vilkår 21:*

Stiller vilkår, til oprettelsen og udførelsen af driftsjournal.

Støj:

*Vilkår 22 til 27:*

Disse vilkår er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1984, og nr. 5, 1993, samt efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

De vejledende støjgrænseværdier, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier, der fremgår af Miljøstyrelsens Støjvejledning, undtagen værdierne fastsat for det rekreative område 4.8.R3, Beplantningsbælte ved Fåborgvej. Aalborg Kommune har i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en lempelse af grænseværdierne for dette område. Det rekreative areal er i kommuneplanens rammebestemmelser udlagt til grønne parkstrøg, der dels skal adskille de enkelte industriafsnit fra hinanden, og dels kan benyttes til at etablere stiforbindelser mellem boligområderne og områderne langs Romdrup Å. Det væsentlige har været at skabe grønne bæltter som adskillelse imellem industriområderne. De har således ikke være intentionen at sætte begrænsninger på anvendelsen af industriområderne. De rekreative områder må således ikke anvendes til forureningsfølsomme formål, hvilket er begrundet i, at der umiddelbart op til det rekreative areal er udlagt industriområder, til virksomheder i miljøklasse 2-6.

Der er i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse ikke udarbejdet støjdokumentation, da det er vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke vil overskride de vejledende støjgrænser, der også gælder for værtsvirksomheden Marius Pedersen. Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage. De retningslinjer der skal følges ved krav om målinger fremgår af vilkårene. Oplæg til udførelse af støjmålinger skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres.

**Spildevand:**

Der forekommer ikke afledning af processpildevand fra virksomheden.

Venlig hilsen

Julie Vester  
Miljøsagsbehandler

2520 0415  
Julie.vester@aalborg.dk

Kopi til:  
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland  
[TRnord@stps.dk](mailto:TRnord@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening  
[dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening  
Lokalafdeling Aalborg:  
[dnaalborg-sager@dn.dk](mailto:dnaalborg-sager@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)NOAH centralt  
[natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Aalborg  
[aalborg@dof.dk](mailto:aalborg@dof.dk)

NOAH  
[noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk)

Greenpeace:  
[info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

Danmarks Sportsfiskerforbund  
[post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

DMR A/S, Christian Nyander Leerbæk



### **Bilag 3.1 – VVM Screening**


Screening af etablering af Råt & Godt på  
Korinthvej 103, 9220 Aalborg Øst

**OBS på partshøring og høring af berørte myndigheder – *internt og eksternt* - før der træffes en afgørelse.**

**I henhold til §22 skal myndigheden træffe en afgørelse hurtigst muligt og senest 90 dage fra den sag, hvor bygherren har fremlagt de krævede oplysninger.**

Screeningen er foretaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lov nr. 1976 af 27. oktober 2021. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet og at der dermed skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

- 1) Projektets karakteristika.
- 2) Projektets placering.
- 3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

<b>Myndighed</b>	Aalborg Kommune
<b>Basis oplysninger</b>	<b>Tekst</b>
Projekt beskrivelse – jf. ansøgning:	Vedlagt som bilag 3.2
Navn og adresse på bygherre:	Råt & godt Hjulmagervej 58 9000 Aalborg +45 77770606 <a href="mailto:kontakt@raatoggodt.dk">kontakt@raatoggodt.dk</a>
Bygherres kontaktperson og telefon nr:	Nels Rubæk Sørensen Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg +45 25222707 <a href="mailto:flamingo@raatoggodt.dk">flamingo@raatoggodt.dk</a>
Projektets placering:	Korinthvej 103 9220 Aalborg Øst Nr. Tranders, Aalborg Jorder – 6dx
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok:	Oversigtskort i 1:20.000, arealet er markeret med orange stiplede linje
	

Kortbilag i målestok:

Tegningsbilag i 1:2500 med angivelse af arealet for presning, halvdelen af det hvide telt og arealet for opstilling af lukkede containere andet gule felt.



Forholdet til reglerne om miljøvurdering (VVM – konkret projekt)	Ja	Nej	
Anlægget er opført på bilag 1 i lov nr. 1976 af 27. oktober 2021		x	Hvis ja, obligatorisk pligt om en miljøkonsekvensvurderingsrapport – nr. og navn fra bilag 1) XXXXX
Anlægget er opført på bilag 2 i lov nr. 1976 af 27. oktober 2021	X		Punkt nr. 11.b på bilag 2) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1).

**Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:**


1. Anlæggets karakteristika:	Ikke relevant	Ja	Nej	
<b>Hele projektets dimensioner og udformning:</b>				
1.1 Arealbehovet i ha:				358 m <sup>2</sup>
1.2 Er der andre ejere end Bygherre?		X		Marius Pedersen A/S Korinthvej 103 9220 Aalborg Øst CVR: nr. 49979517
1.3 Det bebyggede areal í m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup> :				221 m <sup>2</sup> halv telthal. Den samlede bygningsmasse vil være på 1.326 m <sup>3</sup> .
1.4 Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:				Ca. 7 meter.

1.5 Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:		X		Kumulerer med Marius Pedersen A/S som har en godkendelse fra 12. februar 2014.
<b>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:</b>				
1.6 Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Råstoffer – type og mængde:</li> <li>- Mellemprodukter – type og mængde:</li> <li>- Færdigvarer – type og mængde:</li> </ul>			Op til tre containere af 30 m <sup>3</sup> flamingo om ugen, opbevaring af op til 8 containere på det gule afmærkede område på tegningsbilag. Færdigpresset flamingo bliver i teltet.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flamingo: Op til 90 m<sup>3</sup> om ugen.</li> <li>- Elektricitet</li> </ul> De tre containere á 30 m <sup>3</sup> flamingo bliver til 1,5 m <sup>3</sup> færdigvare.	
1.7 Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:				Anlægget er etableret af Marius Pedersen, der vil derfor ikke være et behov for råstoffer i anlægsfasen.  I driftsfasen vil der være et behov for de 3 containere á 30 m <sup>3</sup> flamingo.
1.8 Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:			X	Der vil ikke være behov for vand.
1.9 Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			X	
1.10 Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:			X	
1.11 Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:			X	
<b>Affaldsproduktion:</b>				
1.12 Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farligt affald:</li> <li>- Andet affald:</li> <li>- Spildevand:</li> </ul>				Virksomhedens aktiviteter omfatter nyttiggørelse af ikke-farligt affald. I denne sammenhæng betragtes oplaget ikke som affald. Virksomhedens drift giver ikke anledning til affaldsproduktion. Det eneste affald er evt. gemte emner mellem flamingoen. De fleste materialer kan overdrages til Marius Pedersen. Skulle der forekomme olieholdige emner, vil der i miljøgodkendelsen være et vilkår om, at farligt affald skal opbevares under overdækning og uden risiko for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.  Sanitært spildevand ledes til spildevandskloakken.
1.13 Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:			X	
<b>Forurening og gener:</b>				
1.14 Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			X	Det forventes ikke, at virksomheden vil overskride de vejledende grænseværdier for støj, idet presseren er støjsvag. Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat vilkår om støj.
1.15 Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:			X	

1.16 Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:		X	
1.17 Vil anlægget give anledning til støvgener:		X	Det forventet ikke, at virksomheden vil give anledning til støvgener. Der fastsættes i miljøgodkendelsen vilkår om, at virksomheden ikke må støve uden for virksomhedens areal.
1.18 Vil anlægget give anledning til lugtgener:		X	Det forventet ikke, at virksomheden vil give anledning til lugtgener. Virksomheden indgår ikke aftaler for fraktioner anvendt til biologisk materiale. Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat vilkår om lugtgener.
1.19 Vil anlægget give anledning til lysgener:		X	
<b>Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:</b>			
1.20 Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsages af klimaændringer:		X	
1.21 Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):		X	
<b>2. Projektets placering</b>			
<b>Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:</b>			
2.1 Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X	Arealet er udlagt i kommuneplanen til industriområde. Arealet anvendes i dag af Marius Pedersen A/S.
2.2 Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:		X	Virksomhedens areal er omfattet af lokalplan 4-8-102, delområde A1 og A2, hvor virksomheder i miljøklasse 3-6 kan lokaliseres. Der er Aalborg Kommunes vurdering, at virksomheden er i miljøklasse 3-4.
2.3 Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:		X	
<b>Naturresternes relative rigdom, forekomst m.m.:</b>			
2.4 Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dettes undergrund, herunder grundvand og grundvands-sænkning m.m.:		X	Området er i kommuneplanen udlagt til industriområde.
<b>Det naturlige miljøes bæreevne:</b>			
2.5 Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:		X	
2.6 Kystområder og havmiljøet:		X	
2.7 Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:		X	
2.8 Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturrestervater eller naturparker:		X	
2.9 Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder:		X	Nærmeste § 3 beskyttede naturområde er moser beliggende >ca. 30 meter for virksomheden.
<b>Nationalt:</b> - Fredede områder		X	Virksomheden er ikke beliggende inden for bygge- og beskyttelseslinjer.



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beskyttede naturtyper</li> <li>- Byggelinjer</li> </ul> <p>Kan anlægget påvirke rødlistede arter.</p> <p><b>Internationalt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natura 2000-område</li> <li>- Bilag IV arter</li> </ul>				Virksomheden er ikke beliggende nær et Nature2000 område.
<p>2.10 Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overfladevand:</li> <li>- Grundvand:</li> <li>- Naturområder:</li> <li>- Boligområder (støj/lys og Luft):</li> </ul>			X	Der er ingen særlige grundvandsinteresser i området. Der er ingen særlige naturområder af værdi i området. Der ligger et boligområde ca. 480 meter mod vest. Mellem området og virksomheden er erhvervsområde med andre virksomheder. Der vil i godkendelsen blive stillet vilkår, der sikrer boligområde mod støj.
2.11 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			X	
2.12 Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk:– historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:			X	
2.13 Er anlægget tænkt placeret indenfor:			X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kystnærhedszonen</li> <li>- Den kystnære del af byzonen</li> </ul>				
<b>Vurderes det fortsat - jf. ja'erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:</b>				
<b>3.Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet</b>				
3.1 Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning fx geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:				De forventede miljøpåvirkninger forventes at være begrænset til selve matriklen og de umiddelbare tilgrænsende arealer.
3.2 Indvirkningens art:				Virksomhedens væsentlige miljøpåvirkninger vil være støj fra til- og frakørsel.
3.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter:			X	
3.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet:				Den forventede indvirkning forventes at være begrænset.
3.5 Indvirkningens sandsynlighed:				Indvirkningen er sandsynlig, men begrænset til selve matriklen.
3.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:				Projektets miljøpåvirkning er varig i den tid virksomheden er i drift.
3.7 Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:				Der forventet ikke kumulative indvirkninger med driften af Marius Pedersen.
3.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:				Miljøgodkendelsen af virksomheden vil begrænse virkninger, da der stilles vilkår om drift.
<b>Konklusion</b>				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:			X	Det vurderes på baggrund af ovenstående, at projektet ikke vil kunne få væsentligt negativ indvirkning på miljøet.



**Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:**

- Danmarks miljøportal
- Ansøgningsskema, jf. Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen skal offentliggøres: (Ansøgning, afgørelse og screening skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside ved offentliggørelse)

## Råt&Godt – Presning af flamingo

### Indretning og drift

Råt&Godt har lejet et mindre areal hos Marius Pedersen på Korinthvej 103, 9220 Aalborg. Som nedenstående oversigtsbillede viser, drejer det sig om en oplagsplads til 6-8 containere a' 30 m<sup>3</sup> med indsamlet flamingo (skulle der være fyldt op har Marius Pedersen andre arealer til midlertidig opstilling) og halvdelen af teltet midt på arealet, hvor selve presningen foregår. Derudover har man levering af containerne igennem Marius Pedersens areal og en truck der løbende flytter containere over til teltet. Hele pladsen er indrettet med SF-sten, aktiviteten vil ikke have indflydelse på overfladevandets kvalitet.

Arbejdet varetages som udgangspunkt af 1-2 fastansatte og 2 flexjobbere i tidsrummet 8-12 på hverdage. I enkelte tilfælde kan eftermiddagen blive taget i brug og skulle det blive nødvendigt at øge kapaciteten med tiden vil driftstiden være kl 8-16.



### Modtagekontrol

Containere leveres af faste leverandører, herunder de kommunale genbrugspladser. De vil være lukkede indtil de er trukket ind i teltet og åbnes her. De kontrolleres visuelt for fremmedlegemer og da flamingoen flyttes ved håndkraft, vil gemte emner let kunne tages fra. Ved de fleste materialer kan de overdrages til Marius Pedersen. Skulle der være fx oliefyldte emner, sættes de separat under tag og leveret tilbage til afsender.



**Procesbeskrivelse**

Processen er ret simpel. En lukket 30 m<sup>3</sup> container med flamingo bliver trukket med egen truck hen til og ind af porten. Herfra flyttes flamingoen med håndkræft hen til presseren, hvor den løbende fyldes i (se billeder herunder). Ens negl fører flamingoen frem og presser luften ud af den, hvor ved de endelige pressede klodser fylder 1:40 del af indsamlede (to 30 m<sup>3</sup> containere bliver cirka til 1 m<sup>3</sup> presset flamingo).

De færdigpressede baller afhentes løbende, når aftageren har biler der kører retur forbi Aalborg, hvorfor der ikke samles sammen til hele læs, men rettere 2-10 paller som står under tag.



Der er ikke nogen affaldsproduktion i forbindelse med processen og eneste råvare udover energi er den indsamlede flamingo.

## Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aalborg Kommune

BYG  
&  
MILJØ

### Korinthvej 103, 9220 Aalborg Øst

CVR / RID: CVR:14249141-RID:60791470

Fase: Ansøgning  
BOM-nummer: MaID-2022-6177  
Klassifikation: Ingen klassifikationer  
Indsendelse nr.: 1 (26-08-2022 08:32)

Projekt: Råt&Godt Flamingo anlæg hos M.P.

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

#### Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 507604, BFE nummer: 5548424  
Matrikler: Matrikel nr.: 6dx, Ejerslav: Nr. Tranders, Aalborg Jorder

#### Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Christian Nyander Leerbæk (Indsendt af)	Projektejer	Messingvej 1F, 8940 Randers SV cnl@dmr.dk +45 28769049

## Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

### Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

**CVR-nummer**

42504262 - Råt&Godt ApS

**P-nummer**

1027904803 - Råt & Godt - Flamingo

Hjulmagervej 58  
9000 Aalborg

### Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Råt&Godt
Adresse	Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg
Virksomhedens navn	
Adresse	
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Nels Rubæk Sørensen
Adresse	Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg
Telefonnummer	25 22 27 07
Mailadresse	flamingo@raatoggodt.dk
<input type="radio"/> Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Råt&Godt har en række mindre værkstedsaktiviteter, hvor Råt&Godt Flamingo hører under. Da det er vurderet at kapaciteten for denne aktivitet nu går ind under Godkendelsesbekendtgørelsen og ikke kan foregå på den nuværende placering på Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg, har man indgået en lejekontrakt med Marius Pedersen på Korinthvej 103, 9220 Aalborg, hvor man får stillet et areal til rådighed til opstilling af containere og anlæg til presning af flamingo, samt det færdigpressede flamingo. Lejekontrakten er vedhæftet.
<b>Bilag</b>	
<a href="#">Erhvervslejekontrakt Råt og Godt 2022.pdf</a>	

Side 1 ud af 23

**Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter**

(Obligatorisk)

UDFYLDT

**Hovedaktivitet**

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

## Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

**Biaktiviteter**

Ingen valgt

**Forholdet til VVM**

UDFYLDT

- Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

- Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

**Oplysninger om væsentlige miljøforhold**

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Vilkåret kan ikke besvares	<b>Væsentligste miljøforhold</b>	<b>Kilder til forurening eller gene</b>
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Afæsning og håndtering af især jern- og metalkrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Afæsning og håndtering af containere.
			– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
		Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalkrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og

Side 2 ud af 23

		<p>presning eller balletering af papir og pap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Røg og lugtgener fra skærebrænding.</li> <li>- Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.</li> </ul>
	Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald.</li> <li>- Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv.</li> <li>- Overfladevand fra befæstede arealer.</li> <li>- Utætte belægninger.</li> <li>- Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning.</li> <li>- Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner.</li> <li>- Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.</li> <li>- Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.</li> </ul>
	Affald	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet.</li> <li>- Filterstøv.</li> <li>- Forurenet absorptionsmateriale.</li> </ul>

## Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

### Redegørelse:

Råt&Godt har en række mindre værkstedsaktiviteter, hvor Råt&Godt Flamingo hører under.

Da det er vurderet at kapaciteten for denne aktivitet nu går ind under Godkendelsesbekendtgørelsen og ikke kan foregå på den nuværende placering på Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg, har man indgået en lejekontrakt med Marius Pedersen på Korinthvej 103, 9220 Aalborg, hvor man får stillet et areal til rådighed til opstilling af containere og anlæg til presning af flamingo, samt det færdigpressede flamingo.

Se vedhæftede beskrivelse for nærmere detaljer om processen.

### Bilag

[Bilag - Råt&Godt - projektbeskrivelse til ansøgning om miljøgodkendelse.pdf](#)

## Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

## Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

- Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer? Nej

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

- Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere? Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

### Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Aktiviteten foregår på en allerede etableret miljøgodkendt virksomhed og nærmere placering af aktiviteten på arealet fremgår af vedhæftede projektbeskrivelse.

### Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Arbejdet varetages af 1-2 fastansatte og 2 flexjobbere i tidsrummet 8-12 på hverdage. I enkelte tilfælde kan eftermiddagen blive taget i brug.

### Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Indkørsel via porten til Marius Pedersen på Korinthvej, se kort i Projektbeskrivelse.

### Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se vedhæftede projektbeskrivelse

### Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Anlægget kan håndtere op til tre containere af 30 m<sup>3</sup> flamingo i den angivne driftstid.

### Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ingen energianlæg tilknyttet aktiviteten. Presseanlægget tilsluttes elnettet.

### Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:

Presseanlægget indeholder ikke væsentlige mængder af forurenende stoffer såsom olie. Flamingoen er ikke i sig selv væsentlig forurenende og den neddeles ikke, så væsentlige mængder granulat kan spredes.



Flamingoen opbevares i lukkede containere før presning, det pressede materiale er tungt og både presning og opbevaring foregår under tag.

## Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.	Hele arealet er indrettet med SF-sten. Der er ikke forurenende stoffer i aktiviteten, der kan sive ned, aktiviteten foregår under tag og containerne er lukkede.
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?	Ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot, der ikke kan afgive olie?	Ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?	Ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalkrot?	Ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.	Ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?	Ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?	Ikke relevant
Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?	Ikke relevant
Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

### Oplysninger om modtaget og oplagret affald

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
Flamingo	22500 m <sup>3</sup>	450 m <sup>3</sup>	Lukkede containere, se Bilag for placering.

## Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Oplys om, hvor spildevandsslammets stammer fra.	Ikke relevant - intet spildevandsslam eller andet organisk materiale
Oplys om tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.	Ikke relevant - intet spildevandsslam eller andet organisk materiale
Angiv volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.	Ikke relevant - intet spildevandsslam eller andet organisk materiale
Angiv hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget.	Ikke relevant - intet spildevandsslam eller andet organisk materiale
Oplys om opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald.	Ikke relevant - intet spildevandsslam eller andet organisk materiale
Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald	Ikke relevant - intet spildevandsslam eller andet organisk materiale

Side 5 ud af 23

Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til øvrig oplag i det fri	Lukkede containere på pladsen og under tag på paller for færdigvarer
Oplys om, hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	Truck til flytning af containere og pålæsning af lastbiler. Presser med snegl til komprimering af flamingo.
Oplys om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres	Flamingo
Oplys om, hvad der neddeles, opskæres eller klippes	Foregår ikke
Oplys om, hvordan der neddeles, opskæres eller klippes	Foregår ikke
Oplys om, hvor der neddeles, opskæres eller klippes.	Foregår ikke
Oplys om, på hvilke tidspunkter der neddeles, opskæres eller klippes.	Foregår ikke
Oplys om, hvad der presses, balleteres eller komprimeres.	Flamingo
Oplys om, hvordan der presses, balleteres eller komprimeres.	Med presser, snegl presser lugt ud af flamingoen
Oplys om, hvor der presses, balleteres eller komprimeres.	I telt, se bilag
Oplys om, på hvilke tidspunkter der presses, balleteres eller komprimeres.	8-16
Oplys om, hvad der knuses.	Foregår ikke
Oplys om, hvordan der knuses.	Foregår ikke
Oplys om, hvor der knuses.	Foregår ikke
Oplys om, på hvilke tidspunkter der knuses.	Foregår ikke
Oplys om, hvordan elskrot håndteres.	Intet elskrot
Angiv hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden.	Ingen værkstedsaktiviteter
Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.	Købes hos Marius Pedersen og tankes på pladsen, her henvises til deres godkendelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

## Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Side 6 ud af 23



**Redegørelse:**

Umiddelbart ingen, da flamingoen ikke bliver granuleret/heddelt.

## Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 8	Ja	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 9	Vilkåret kan ikke besvares	[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 10	Ikke relevant	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 11	Ikke relevant	Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m <sup>3</sup> . Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 12	Ikke relevant	Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

## Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Som tidligere angivet foregår oplag i lukkede containere og håndtering og presning under tag. Kun læk fra truck eller lastbil kan umiddelbart bidrage til forurening af overfladevand og vil blive håndteret efter Marius Pedersens instrukser.

## Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Intet spildevand eller kølevand ifm. produktionen.

Side 8 ud af 23

## Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

## Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Pressen kan ikke kategoriseres som en støjkilde, da den er støjsvag. Trafik til og fra + håndtering af containere/fraktion med maskiner er meget begrænset ift. den øvrige drift på arealet og vil ikke bidrage til øgede støjpåvirkning af de nærliggende arealer.

## Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Pressen kan ikke kategoriseres som en støjkilde, da den er støjsvag. Trafik til og fra + håndtering af containere/fraktion med maskiner er meget begrænset ift. den øvrige drift på arealet og vil ikke bidrage til øgede støjpåvirkning af de nærliggende arealer.

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Eventuelle yderligere bemærkninger

## Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

## Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

### Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
Der produceres ikke affald ifm. processen		

## Forslag til vilkår for affald

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13	Ja	Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en

Side 9 ud af 23

		tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14	Ja	Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

## Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se vedhæftet projektbeskrivelse

## Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15	Ikke relevant	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16	Ja	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17	Ikke relevant	Jern- og metalkrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18	Ikke relevant	Jern- og metalkrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19	Ikke relevant	Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalkrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20	Ikke relevant	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorene.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21	Ikke relevant	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22	Ikke relevant	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23	Ja	Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Side 10 ud af 23

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24	Ikke relevant	Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25	Ikke relevant	Færdigt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

## Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26	Ja	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27	Ja	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal	Ja	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.</li> <li>– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.</li> <li>– Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.</li> </ul> Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

## Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

### Redegørelse:

Ingen yderligere relevante oplysninger

## Øvrige forhold

UDFYLDT

### Redegørelse:

Umiddelbart ikke

## Fortrolighed

UDFYLDT

### Redegørelse:

Ingen fortrolighed

## Samlet oversigt over bilag

Side 11 ud af 23

---

Bilag for 1. indsendelse (26-08-2022)

[Erhvervslejekontrakt Råt og Godt 2022.pdf](#)

[Bilag - Råt&Godt - projektbeskrivelse til ansøgning om miljøgodkendelse.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

## Tidligere indsendelser

*Der er ingen tidligere versioner*

## Bilag Vilkår

## Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteter miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

### Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.</li> <li>- Aflæsning og håndtering af især jern- og metalkrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt.</li> <li>- Aflæsning og håndtering af containere.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel.</li> <li>- Neddeling og klipning.</li> <li>- Presning, komprimering og balletering.</li> <li>- Knusning.</li> </ul>
Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald.</li> <li>- Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalkrot.</li> <li>- Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap.</li> <li>- Røg og lugtgener fra skæreblanding.</li> <li>- Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.</li> </ul>
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald.</li> <li>- Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv.</li> <li>- Overfladevand fra befæstede arealer.</li> <li>- Utætte belægninger.</li> <li>- Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning.</li> <li>- Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner.</li> <li>- Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.</li> <li>- Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.</li> </ul>
Affald	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet.</li> <li>- Filterstøv.</li> <li>- Forurenede absorptionsmateriale.</li> </ul>

Vilkåret kan ikke besvares

### Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1

Side 14 ud af 23



Type: Standard vilkår  
VilkårsID: VK0000000571  
Version: 7

#### Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår  
VilkårsID: VK0000000572  
Version: 3

#### Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

#### Kommentar

Der håndteres ikke flamingo på ikke-overdækkede arealer - opbevares i lukkede containere.

### Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår  
VilkårsID: VK0000000573  
Version: 6

#### Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

#### Kommentar

Modtagekontrollen er beskrevet i vedhæftede projektbeskrivelse og vil være udgangspunktet for oplæringen.

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår  
VilkårsID: VK0000000574  
Version: 5

#### Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].



Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
-...	
-...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja

**Kommentar**

Ingen affaldsproduktion - småt affald fra fx. etui til knive o.l. afskaffes via Marius Pedersen.

**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000575

Version: 3

**Beskrivelse**

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ja

**Kommentar**

Pga. den begrænsede driftstid kan der forekomme levering af containere uden for denne. Men da leverandørerne er kendte og begrænsede og containerne er lukkede, vurderes det ikke at være problematisk.

**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000576

Version: 3

**Beskrivelse**

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

**Kommentar**

Modtages kun fra et afgrænset antal samarbejdspartnere. Andre fraktioner vil umiddelbart blive leveret til Marius Pedersen og ikke Råt&Godt.

**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

#### Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

### Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000578

Version: 3

#### Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Vilkåret kan overholdes: Ja

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000579

Version: 5

#### Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]

Vilkåret kan ikke besvares

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000580

Version: 3

#### Beskrivelse

Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

#### Kommentar

Etableres ikke.

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000581

Version: 3

#### Beskrivelse

Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m<sup>3</sup>.

Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandørplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

#### Kommentar

Der etableres ikke udsug og afkast.

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000582

Version: 3

#### Beskrivelse

Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

#### Kommentar

Modtages ikke.

**Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed**

IKKE UDFYLDT

**Forslag til vilkår for støj**

IKKE UDFYLDT

**Forslag til vilkår for affald**

UDFYLDT

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000583

Version: 3

#### Beskrivelse

Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår  
VilkårsID: VK0000000584  
Version: 3

##### Beskrivelse

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

#### Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår  
VilkårsID: VK0000000585  
Version: 3

##### Beskrivelse

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

##### Kommentar

Ingen tanke. Truck lånes påfyldt af M.P.

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår  
VilkårsID: VK0000000586  
Version: 3

##### Beskrivelse

Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

Vilkåret kan overholdes: Ja

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår  
VilkårsID: VK0000000587  
Version: 3

##### Beskrivelse

Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

**Kommentar**

Intet jern- og metalkrot

**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000588

Version: 3

**Beskrivelse**

Jern- og metalkrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container.

Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

**Kommentar**

Intet jern- og metalkrot

**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000589

Version: 3

**Beskrivelse**

Neddeling, klipping eller opskæring af jern- og metalkrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

**Kommentar**

Intet jern- og metalkrot

**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000590

Version: 3

**Beskrivelse**

Akkumulatører og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatørene.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

**Kommentar**

Ingen akkumulatører eller batterier

**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000591

Version: 3

#### Beskrivelse

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.

[Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

#### Kommentar

Intet blandet bygnings- og nedrivningsaffald

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000592

Version: 3

#### Beskrivelse

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

#### Kommentar

Intet have- og parkaffald

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000593

Version: 3

#### Beskrivelse

Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

#### Kommentar

Befæstede arealer kontrolleres og vedligeholdes i samarbejde med Marius Pedersen.

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000594

Version: 3

#### Beskrivelse

Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

#### Kommentar

Der anvendes ikke en vaskeplads ifm. projektet

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25

Type: Standard vilkår



VilkårsID: VK0000000595

Version: 3

#### Beskrivelse

Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

#### Kommentar

Der er umiddelbart intet farligt affald tilknyttet projektet. Men spild fra truck, lastbiler eller presse samles op og spildolien opbevares af Marius Pedersen til afskaffelse efter deres vilkår.

## Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000596

Version: 3

#### Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

#### Kommentar

Oplags, overdækning og procesareal gennemgås løbende.

### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000597

Version: 3

#### Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Vilkåret kan overholdes: Ja

### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000598

Version: 3

#### Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

**Kommentar**

Mængden af modtaget affald registreres ved at det færdigpressede flamingo vejes på pallevægt i teltet før oplagring. Dette noteres. Øvrig inspektion noteres af udlejer Marius Pedersen ved fælles inspektion.