

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 19-10-2022

GÅRDEJER CAY WULFF SØRENSEN
Kristiansmindevej 1, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn: Cay Wulff Sørensen
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn.
Var tilsynet varslet? Ja
Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 14340
CVR nr.: 13377391
P nr.: 1000552657

Landbrugstype:
H § 16 a, stk 2 nr. 2: Slagtesvinehold IED
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold.
(kategori 1a)
Kategori 1a

Nyeste godkendelse/tilladelse: 25-10-2018
Godkendt produktionsareal: 2820 m²

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
20-12-2021	Henstilling	Gyllebeholder skal repareres jf. kontrolrapport	Efterkommet
31-10-2019	Indskærpelse	Gyllekølingsanlægget i stald VI og VII skal være i kontinuerlig drift hele året.	Efterkommet

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal (m ²)
Stald Ia, Bygningsareal: 368	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	252
Stald Ib, Bygningsareal: 201	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	144
Stald II, Bygningsareal: 601	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	404
Stald III, Bygningsareal: 601	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	404
Stald IV, Bygningsareal: 301	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	202
Stald V, Bygningsareal: 301	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	202
Stald VI, Bygningsareal: 601	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	404

Stald VII, Bygnings- areal: 601	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	404
Stald VIII, Bygnings- areal: 301	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	202
Stald IX, Bygnings- areal: 301	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	25-10-2018	Etableret	202

Registreret produktion

Stald	Staldsystem	Produktions- areal (m ²)	I orden	Fuld pro- duktion
Stald Ia, Bygnings- areal: 368	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	252	Ja	Ja
Stald Ib, Bygnings- areal: 201	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	144	Ja	Ja
Stald II, Bygnings- areal: 601	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	404	Ja	Ja
Stald III, Bygnings- areal: 601	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	404	Ja	Ja
Stald IV, Bygnings- areal: 301	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	202	Ja	Ja
Stald V, Bygnings- areal: 301	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	202	Ja	Ja
Stald VI, Bygnings- areal: 601	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	404	Ja	Ja
Stald VII, Bygnings- areal: 601	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	404	Ja	Ja
Stald VIII, Bygnings- areal: 301	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	202	Ja	Ja
Stald IX, Bygnings- areal: 301	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	202	Ja	Ja

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Affald, typer og opbevaring	<p>Blandet brændbart affald kommer i 3 minicontainere, som tømmes af Fiskers Erhverv & Industriaffald.</p> <p>Husdyrbruget er tilmeldt en indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.</p> <p>Døde dyr opbevares overdækket på en støbt plads med afløb, som ledes til gyllebeholderen.</p>
Bemærkninger	<p>Der er i 2020 opført en ny gastæt kornsilo. Siloen er efter tilsynet anmeldt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10.</p>
Husdyrgødning	<p>Gyllebeholderen er forsynet med et solidt flydelag og 2 dykkede indløb. Ingen fastmonterede pumper til tømning af beholder. Der føres logbog for flydelag og aktiviteter i beholderen.</p> <p>Beholderen blev kontrolleret den 17. december 2021 med fejl. Efter tilsynet er beholderen kontrolleret igen og efterfølgende repareret i november 2022.</p> <p>Gylle fra staldene opbevares også i beholdere på ejers andre ejendomme Grønhøjvej 8 og Kanalvej 15.</p>
Indberetning af egenkontrol	<p>Indberetning for 2021 jf. særreglerne for IE-husdyrbrug blev gennemgået ved tilsynet.</p> <p>Der anvendes gyllekøling i en del af staldene. Dette blev kontrolleret ved et prioriteret tilsyn i 2021. Ved næste indberetning for 2022 skal der indsendes en logbog for drift af gyllekølingsanlægget.</p> <p>Husdyrbruget har gennemført et miljøledelsessystem og har bl.a. fastsat mål om at reducere elforbruget ved at montere timere på lys, reducere dieselforbrug ved pløjefri dyrkning og reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler ved at anvende en ny luftsprøjte, hvilket har reduceret forbruget af bekæmpelsesmidler i planåret 2021/2022 i forhold til tidligere år.</p> <p>Fodringskravene overholdes ved at anvende fasefodring.</p> <p>Der skal udarbejdes en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel samt føres logbog over gennemførte kontroller. Logbogen skal indsendes til kommunen ved den årlige indberetning. Husdyrbruget har udarbejdet en beredskabsplan, som forefindes flere steder på ejendommen.</p>
Lovligt produktionsareal og hertil knyttede vilkår, samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	<p>Miljøgodkendelse af 25. oktober 2018 tll produkton af slagtesvin på i alt 2820 m² produktionsareal fordelt på 9 staldafsnit.</p> <p>Godkendelsen er fuldt udnyttet.</p>

	I to staldafsnit er der vilkår om gyllekøling, som er i vedvarende drift året rundt for at reducere lugtemissionen fra stalden.
Opbevaring af olieprodukter og bekæmpelsesmidler m.v.	2500 liter nedgravet dieseltank fra 2012. Derudover er der meget begrænset oplag af olier, da olieskift sker på værksted. Bekæmpelsesmidler opbevares i en isoleret og aflåst container.
Vaskeplads og spildevand	Vaskeplads med afløb til fortanken.

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,7

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler

Tel: 8959 4001
E-mail: anje@norrdjurs.dk