

GURRELYST KLOAK ApS
Karlsgårdsvej 16
Øerne
3000 Helsingør

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 26.09.2019
Sagsnr. 19/25942

Sagsbehandler
Stine Rosenkrands
Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
sro02@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Bemærkninger fra miljøtilsyn hos Gurrelyst Kloak ApS på Karlsgårdsvej 16, 3000 Helsingør

Virksomhedens navn	Gurrelyst Kloak ApS
Virksomhedens adresse	Karlsgårdsvej 16, 3000 Helsingør
CVR	30701240
Listepunkt	H51
Virksomhedstype	Entreprenørvirksomhed med autoværksted
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Dato for tilsynet	25. september 2019
Der er ført tilsyn med:	Bedre oplag af farligt affald
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen

Tilstede ved tilsynet var Kristian Rasmussen fra virksomheden og Stine Rosenkrands fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Luftemission

Helsingør Kommune har indskærpet i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen, at der skal etableres udsugning for udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg. Afkastet skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Ved tilsynet var der stadig ikke etableret udsugning til et afkast. Der var opsat afkast i loftet, men du bedes sikre, at afkastet kan tåle udstødningsdampe mm.

Udsugning er etableret den 28. september 2019.

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke

Virksomheden har 2 dieseltanke, der er registreret i BBR. Tankene er placeret i bygning 4.

Affald

Virksomheden har fået varmepumpe i værkstedet. Det er registreret i BBR. Der er olieabsorptionsmateriale, således at eventuelle spild med olier eller flydende affald vil kunne opuges.

Der blev opbevaret olier i tromler på en palle, men der var tegn på spild ved disse tromler. Der bør indkøbes en god rummelig spildbakke med rist, således at eventuelt spild kan opsamles nemt og således at oplaget ikke bliver fedtet ind i olie.



I autoværkstedsbekendtgørelsen er der krav om at områder, hvor der spildes olier og andre miljøfarlige stoffer, skal udformes således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område, se relevant paragraf nedenfor.

§ 12. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.

Der gives et frist til den 2. januar 2020 til en bedre løsning.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis du har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes du venligst sende dem til mig inden 10. oktober 2019.

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands
Miljømedarbejder