



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 47 90 18
stsp@haderslev.dk

Tilsynsrapport

A/S Ikast Betonvarefabrik Betonvej 1 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	12.05.2026
Til stede ved tilsyn:	Hardy Boisen, A/S Ikast Betonvarefabrik Stine Skøtt Pedersen, Haderslev Kommune Maria Skovsende Callesen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	B202 Cementstøberier, betonblanderi, >20.000 t/år
-------------	---

Telefon	74541688	Hjemmeside	www.ibf.dk
E-mail		CVR nr.	37537314
Fax		P. nr.	1002910305

Matrikler	148 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
	166 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
	202 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
	1086 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	26/8233
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag: - Lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 - Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) - Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt B202 - Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år. (godkendelsesbekendtgørelsen) - Bekendtgørelse nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... (brugerbetalingsbekendtgørelsen) - Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har den 13. februar 2001 fået miljøgodkendelse til produktion af belægningssten m.m.
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er produktionsleder Hardy Boisen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn. Tilsynet omfattede besigtigelse af hele virksomheden.
Produktionsforhold	Der er tilladelse til en årlig produktion på 75.000 tons belægningssten og 5.000 tons øvrige betonvarer pr. år. I 2025 er der sammenlagt produceret 77.332 tons. Virksomhedens forsyningsanlæg består af solceller, træpillefyr og varmepumpe.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden arbejder med miljøledelse gennem ESG-rapportering for den samlede koncern på landsplan.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Der arbejdes med toholdsskift. skiftene er lidt atypiske. Der arbejdes hhv. 3 og 4 dage pr. uge med flere timer pr. vagt, dvs. der arbejdes også i natperioden. Der bliver sjældent arbejdet i weekenden.
Antal ansatte	Der er ansat 13 personer i produktionen og 7 personer på kontoret.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Ifølge vilkår 9.8 i miljøgodkendelse skal der føres egenkontrol og driftsjournal. Egenkontrollen/driftsjournalen skal blandt andet bruges til vurdering af virksomhedens energiforbrug i forhold til produktionen (vilkår 9.10). Formålet med egenkontrollen/driftsjournalen er, at der kan opstilles en handlingsplan for mulig nedsættelse af miljøbelastningen ved hjælp af renere teknologi. Der blev ved tilsynet fremvist produktionstal fra 2025. Der blev desuden fremvist kvitteringer for afhentning af affald.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der bruges råvarer som cement, sand og vand. Der tilsættes forskellige farver og plastificeringskemikalier. Desuden bruges olie m.m. som slipmiddel til forme og til vedligeholdelse af køretøjer og produktionsanlæg. Olie og kemikalier opbevares i tromler som er placeret på spildbakker. Tromler og øvrige beholdere med olie, maling og kemikalier, der ikke er i brug, står indendørs på gulve uden afløb i hal 36 og 37 (i hal 36 har der tidligere været afløb, men disse er lukkede). Foran port til hal 36 er der desuden sump uden afløb. Der står AdBlue i en palletank udendørs ved tankanlægget bag hal 37. Palletanken står i et opsamlingskar, og er placeret under halvtag. I koldthallen opbevares sprinklervæske, spildolie samt fire 200 liters tromler, der er placeret i spildkar. I koldthallen er desuden placeret dieseltank til tankanlæg. Der er ingen afløb i koldthallen. Ved tilsynet var der en 200 liters tromle samt en vandretliggende olietønde med taphane, der var i brug, men ikke på spildbakke. Der er på tilsynet givet henstilling om, at tromle og tønde flyttes på spildbakke.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Alle siloer til cement og blandere er monteret med luftfiltre. Der er indgået aftale med Scanfilter fra Hedehusene om eftersyn. Der laves to hovedeftersyn og to serviceeftersyn årligt. Virksomheden har en kalorifer, der drives af fyringsolie, til procesvarme i hal 36. Anlægget får et årligt service, som udføres af Dantherm. Træpillefyr er tilmeldt skorstensfejer og får service efter behov. Virksomhedens fyringsanlæg er vurderet i forhold til bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg (mcp-bekendtgørelsen). Bekendtgørelsen regulerer fyringsanlæg på 1-50 MW. Virksomhedens fyringsanlæg er på 15-250 KW. De er derfor ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en del støj fra bl.a. blandedanlæg i produktionerne og blokstensmaskine giver vibrationer i korte perioder. Derudover er der støj fra intern transport samt transport med råvarer og færdigvarer.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen afløb fra produktionshallerne. Tagvandet fra flisehallen/hal 37 og kælderhallen under hal 36 samt fra afløbet på rampen syd for kælderhallen udledes til råstofgraven vest for virksomheden. Vand fra de øvrige tage og pladsen foran kantstenshallen/hal 36 går til den offentlige regnvandsledning, som går i regnvandsbassinet nordvest for rundkørslen øst for virksomheden. Vest for hal 37 er der et udendørs tankanlæg - selve tanken står indendørs. Arealet har fået ny belægning i februar 2017. Der er ingen afløb herfra.
Vandforsyning	Virksomheden har eget vandværk, der ligger på nordsiden af flisehallen/hal 37. Der er tilladelse til indvinding af 5.500 m³/år med maksimalt 1,5 m³/time. Tilladelsen er fornyet i 2023 og udløber i 2043.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Tankpladsen har ingen udskiller. Der forefindes ingen vaskeplads - bilerne vaskes ude i byen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er to tanke i brug på virksomheden. Tankene står indendørs i lager- og produktionsrum: - Tanken til diesel/tankanlægget er fra 2017 og på 4.000 liter. Står i værkstedet. - Tanken til fyringsolie er fra 2004 og på 2.500 liter. Står i hal 36/kantstenshallen. Tankanlægget er placeret i koldthallen vest for hal 37. Anlægget bruges til at tanke gummiged og lastbiler. Der sker ca. 5 tankninger pr. dag i gennemsnit. Bilerne holder på areal med Coloc-sten når de tankes. Der er ved tilsynet ikke observeret spild ved tankplads. Ved tankpladsen står en palletank med AdBlue i et opsamlingskar. Ved tilsynet i 2023 var der givet bemærkninger om, at AdBlue tank skulle placeres beskyttet mod vejrlig. Forholdene er udbedret, og tanken er kommet under halvtag. Ved evt. spild benyttes der kattegrus. Alle tankene er registreret med korrekt placering i BBR, herunder en afblændet, nedgravet tank ved tankpladsen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Affaldsbeton lægges på grundens sydvestlige hjørne. Det nedknauses med mellemrum og sælges som vejopfyld og lignende. Brændbart affald, pap, papir og plast opbevares i forskellige containere og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned. Ved tilsynet manglede læselige piktogrammer på affaldscontainere. Virksomheden er i proces med at skifte affaldsordning. I fremtiden får de containere til yderligere fraktioner, herunder plastik og madaffald. Virksomheden har aftale med Meldgaard Miljø om afhentning af affald. Der blev ved tilsynet fremvist kvittering. Seneste tømning af restaffald og pap/papir var 31. marts 2026. Der bliver afhentet affald ca. hver anden måned Spildolie opbevares i en palletank i et lagerrum uden afløb i hal 37. Det blev oplyst, at tanken er fra 2017. Spildolien afhentes af Avista Oil Denmark. Metallaffald opbevares i en åben container udendørs. Containeren er siden forrige tilsyn i 2023 kommet under halvtag, og står derfor beskyttet for vejrlig. Affaldet hentes af Stena Recycling. Træaffald, primært udtjente paller samt gummi fra transportbånd, køres til afdelingen i Ikast, som har miljøgodkendelse til at lave flis af pallerne.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Farligt affald som spraydåser, neonrør, batterier fra køretøjer og værktøjer m.m. bliver afleveret på genbrugspladsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har kortlagt matriklerne 148, 166 og 202 af Skrydstrup ejerlav på vidensniveau V1 (mulig forurenede) i henhold til jordforureningsloven på baggrund af produktion af betonvare. Matr. 1086 er ikke kortlagt. Kortlægningen betyder bl.a., at virksomheden i visse situationer skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis arealets anvendelse ændres. Regionens kortlægningsattest blev forevist og kan hentes på Regionens hjemmeside.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er i forbindelse med tilsynet givet en henstilling til virksomheden om, at: - 200 liter tromle og vandretliggende olietønde med taphane i koldthallen flyttes på spildbakker.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Virksomheden fremstod ved tilsynet pæn og ryddelig.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn vil blive opkrævet pr. 1. november det følgende år.

Der er nu fastsat et gebyr på 724 kr. pr time i 2026.

Gebyr for affaldstilsynet vil blive opkrævet særskilt.

Timeprisen er i 2026 på 760 kr. Der er i dette gebyr medregnet kørsel.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Stine Skøtt Pedersen
Miljømedarbejder