

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (230287)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
16-12-2024

Genereringsdato:
17-12-2024

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	30321413
Husdyrbrugets navn	Lyngvej 23
Beliggenhedsadresse	Lyngvej 23
Postnummer	8832
By	Skals

Ansøger

Ansøger navn	Jakob Gade
Ansøger adresse	Lyngvej 6
Ansøger postnummer	8832
Ansøger by	Skals
Ansøger telefon	21299014
Ansøger email	stakildgaard@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Christian Bach Knudsen, Velas I/S
Konsulent adresse	Trigevej 20
Konsulent postnummer	8382
Konsulent by	Hinnerup
Konsulent telefon	20873134
Konsulent email	cbk@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8834858
CHR numre	41013

Kort beskrivelse:

Ansøgning (230287) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
2

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	30321413
Husdyrbrugets navn	Lyngvej 23
Beliggenhedsadresse	Lyngvej 23
Postnummer	8832
By	Skals

Ansøger

Ansøgersnavn	Jakob Gade
Ansøgeradresse	Lyngvej 6
Ansøgerpostnummer	8832
Ansøgerby	Skals
Ansørgertelefon	21299014
Ansøger-email	stakildgaard@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Christian Bach Knudsen, Velas I/S
Konsulentadresse	Trigevej 20
Konsulentpostnummer	8382
Konsulentby	Hinnerup
Konsulenttelefon	20873134
Konsulent-email	cbk@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8834858
CHR numre	41013

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 20u - Skals By, Skals
Matrikel: 33l - Skals By, Skals
Matrikel: 9t - Skals By, Skals
Matrikel: 9m - Skals By, Skals
Matrikel: 9s - Skals By, Skals
Matrikel: 20v - Skals By, Skals
Matrikel: 20a - Skals By, Skals
Matrikel: 9n - Skals By, Skals
Matrikel: 1af - Skringstrup By, Skals

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	1784	Naturlig ventilation	3 m	(#468725) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	665
				(#468724) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	539
Stald 2	842	Blandet ventilation	3 m	(#468726) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	230
				(#468723) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	257
Stald 3	143	Naturlig ventilation	3 m	(#468722) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	127
Sum						1818
Nudrift						
Stald 1	1784	Naturlig ventilation	3 m	(#468720) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	665
				(#468719) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	539
Stald 2	842	Blandet ventilation	3 m	(#468718) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	257
Sum						1461
8 års drift						
Stald 1	1784	Naturlig ventilation	3 m	(#468716) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	682
				(#468715) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	450
Stald 2	842	Blandet ventilation	3 m	(#468717) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	257
Sum						1389

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	
Heste. Dybstrøelse	
Får og geder. Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder I	Flydende				506
Nudrift					
Gyllebeholder I	Flydende				506
8 års drift					
Gyllebeholder I	Flydende				506

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gyllebeholder I	teltoverdækning	0,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1739,9	202,2	1942,2
Nudrift	1440,0	202,2	1642,3
8 års-drift	1385,0	202,2	1587,2

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#468725) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagsky I eller ringkanal)	665	771,4	0,0	0,0	771,4
(#468724) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	539	452,8	0,0	0,0	452,8
Sum	1204	1224,2	0,0	0,0	1224,2
Nudrift					
(#468719) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	539	452,8	0,0	0,0	452,8
(#468720) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	665	771,4	0,0	0,0	771,4
Sum	1204	1224,2	0,0	0,0	1224,2
8 års-drift					
(#468715) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	450	378,0	0,0	0,0	378,0
(#468716) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	682	791,1	0,0	0,0	791,1
Sum	1132	1169,1	0,0	0,0	1169,1

Navn på staldafsnit: Stald 2					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#468726) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	230	193,2	0,0	0,0	193,2
(#468723) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	257	215,9	0,0	0,0	215,9
Sum	487	409,1	0,0	0,0	409,1
Nudrift					
(#468718) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	257	215,9	0,0	0,0	215,9
8 års-drift					
(#468717) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	257	215,9	0,0	0,0	215,9

Navn på staldafsnit: Stald 3					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#468722) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	127	106,7	0,0	0,0	106,7
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder I	506	202,2	0,0	202,2
Nudrift				
Gyllebeholder I	506	202,2	0,0	202,2
8 års-drift				
Gyllebeholder I	506	202,2	0,0	202,2

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1740	202	1942
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1740	202	1942
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
1740				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde				
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.				

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Stald 1	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Stald 1	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
Stald 2	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Stald 2	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Stald 3	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#468724) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	539	0,84	1	453		
(#468725) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	665	1,16	1	771		
(#468723) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	257	0,84	1	216		
(#468726) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	230	0,84	1	193		
(#468722) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	127	0,84	1	107		

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Lyngvej 4	0	FMK	75,1	75,1	714,4	Ja
Lyngvej 17B	0	NY	152,5	152,5	1042,8	Ja
Skals By, Skals	0	FMK	237,4	237,4	1505,3	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 285 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Lyngvej 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	700,4	Nej
Stald 2	739,4	Nej
Stald 3	751,8	Nej

Bebyggelse: Lyngvej 17B Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	1029,3	Nej
Stald 2	1066,2	Nej
Stald 3	1081,4	Nej

Bebyggelse: Skals By, Skals Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3	1474,4	Ja
Stald 2	1476,2	Ja
Stald 1	1520,2	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	468725	0	2061,5	8645,0*	0	2061,5	8645,0*	665
	468724	0	1670,9	7007,0*	0	1670,9	7007,0*	539
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	468726	0	713,0	2990,0*	0	713,0	2990,0*	230
	468723	0	796,7	3341,0*	0	796,7	3341,0*	257
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	468722	0	393,7	1651,0*	0	393,7	1651,0*	127
Sum			5635,8	23634*		5635,8	23634*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	468720	0	2061,5	8645,0	0	2061,5	8645,0	665
	468719	0	1670,9	7007,0	0	1670,9	7007,0	539
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	468718	0	796,7	3341,0	0	796,7	3341,0	257
Sum			4529,1	18993		4529,1	18993	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 1942,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 354,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 299,9 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: §3 eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat.1.pkt.3.	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat.1.pkt.2.	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 eng			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder I	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat.1.pkt.3.			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder I	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat.1.pkt.2.			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder I	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat.3.Skov	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat.3.Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat.2. overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat.3.Skov				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat.3.Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat.2. overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat.1.	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat.1.				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 1	52	-
Gødningslager	Gyllebeholder I	18	-

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 1	991	-
Gødningslager	Gyllebeholder I	957	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 2	272	-
Gødningslager	Gyllebeholder I	373	-

vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 2	40	-
Gødningslager	Gyllebeholder I	82	-

Vandforsyningsanlæg ikke almen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 3	29	-
Gødningslager	Gyllebeholder I	118	-

Vandforsyningsanlæg almen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 3	2976	-
Gødningslager	Gyllebeholder I	3077	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 2	30	-
Gødningslager	Gyllebeholder I	117	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Kat.1. - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	957
Gødningslager	Gyllebeholder I	940
Kat.2. overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	2509
Gødningslager	Gyllebeholder I	2552
Kat.3.Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 3	564
Gødningslager	Gyllebeholder I	587
Kat.3.Skov - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	804
Gødningslager	Gyllebeholder I	773
Kat.1.pkt.2. - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	1179
Gødningslager	Gyllebeholder I	1213
kat.1.pkt.3. - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	1434
Gødningslager	Gyllebeholder I	1406
§3 eng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	930
Gødningslager	Gyllebeholder I	917
Lyngvej 17B - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	999
Gødningslager	Gyllebeholder I	965

Skals By, Skals - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	1459
Gødningslager	Gyllebeholder I	1560

Lyngvej 4 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	670
Gødningslager	Gyllebeholder I	635

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 38 m (model: FMK). Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet


Samlet opbevaringskapacitet:

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
§16b Lyngvej 23, 8832 Skals.pdf	2198,248	Projektbeskrivelse_Lyngvej 23 8832 Skals
Beredskabsplan_Lyngvej 23_8832 Skals.pdf	432,888	Beredskabsplan Lyngvej 23 8823 Skals
3 - Ansøgt drift_Situationsplan.pdf	1590,864	Produktionsarealer_Ansøgt
2 - Nu drift_Situationsplan.pdf	1586,379	Produktionsarealer_Nudrift
1 - 8 Års drift_Situationsplan.pdf	1585,845	Produktionsarealer_8 års drift
Husdyrgødning_Lyngvej 23_8832 Skals.pdf	194,185	Husdyrgødning

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).