

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 17-06-2020 på ejendommen:

J Bjerg-Thomsens Vej 2  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Beholderkontrol af gyllebeholdere skal udføres i 2020.
- Der er ikke etableret murafrænsning eller afløb i den østlige ende af ensilagesiloer.
  - Ejer forventer mod øst at etableret endemur i ensilagesiloer i løbet af 2020.

Til information:

- Udvidelse af ensilagesilo kræver en forudgående tilladelse.
- En ansøgning skal indgives ved anvendelse af det digitale selvbetjeningsystem [www.husdyrgodkendelse.dk/](http://www.husdyrgodkendelse.dk/)

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport


## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b
Godkendelsesdato	13-01-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b-miljøtilladelse fra 2020 er udnyttet. Udvidelse af dybstrøelsesafsnit i foderlade og stald er etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fast, drænet gulv med ajlefløb.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der er skrab af gulv. I kostald er der robot over gulv + linespil under gulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyllebeholderen på 2.000 m<sup>3</sup> er omfattet af krav om fast overdækning i form af teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, kødædende pelsdyr eller biogasgylle med indhold af gylle fra svin eller kødædende pelsdyr.</li></ul> <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Opbevares på møddingsplads/i markstak.
Vilkår om beplantning	Der er beplantning omkring ejendommen i form af læhegn mod øst og vest.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholder.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor:



Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi
Staldafsnit					
<b>Kostald</b> - eksisterende staldafsnit	2208	1500	Flexgruppe 1*	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Ingen
Kostald - nyt staldafsnit		10	Flexgruppe 3*	Dybstrøelse	Ingen
<b>Stald 2</b>	2786	165	Flexgruppe 2*	Dybstrøelse	Ingen
		970	Flexgruppe 1*	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Ingen
Stald 2 - nyt staldafsnit		300	Flexgruppe 2*	Dybstrøelse	Ingen

Flexgruppe 1\*: Alle Kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb

Flexgruppe 2\*: Alle kvæg; Dybstrøelse

Flexgruppe 3\*: Alle dyr; Dybstrøelse

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	158	256,53	5.558,93	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,81	0,00	80,98
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	77	33,59	453,74	0,00
Slagtekalv st.r. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	87	0,87	0,00	8,26

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 05-06-2020:</u> 160 køer, 109 kvier og 7 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 158 årskøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 77 kvier (6 mdr.-kælvning), 87 slagtekalve (44-59 kg).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	900	1.800	0	
Ensilageplansilo	01-01-2010	300	600	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb mod vest til opsamlingsbeholder, der pt tømmes med gyllevogn.</li> <li>- Mod øst: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Der er ikke etableret murafrænsning eller afløb.</li> </ul> </li> </ul>

Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv), fortsat	<p><u>Vurdering:</u> Ejer forventer mod øst at etablere endemur i ensilagesiloer i løbet af 2020.</p> <p>Ved tilsynet blev udvidelse af ensilagesilo omtalt. Udvidelse af ensilagesilo kræver en forudgående tilladelse.</p> <p><u>Til information:</u> En ansøgning skal indgives ved anvendelse af det digitale selvbetjeningssystem <a href="http://www.husdyrgodkendelse.dk">www.husdyrgodkendelse.dk</a></p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	I silohus.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er ensilage i markstakke. Markstakkene ligger forskellige steder fra år til år.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1998	22-10-2010	10	752	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 22-10-2010.
Gyllebeholder	01-01-2010		10	540	2.500	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-2000			0	110		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000			0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010. <b>Beholderkontrol skal udføres i 2020.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m3 fra 2010. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Beholderkontrol skal udføres i 2020.</b></li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand. Etablering af udsprinklingsanlæg sker evt. i 2020.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på opsamlingsplads mellem stalde, hvor der er afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Overfladevand fra opsamlingsplads og drivgang mellem de to stalde ledes til gyllebeholder. Tagvand ledes til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
3a		1971		Tank (produkt på væskeform)		1971	Fyringsgasolie	2500	Nedgravet/underjordisk		
3a		1987		Tank (produkt på væskeform)		1987	Autogasolie (dieselolie)	1200	Indendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank fra 1971 er tømt og afblændet. - I forbindelse med tilsynet blev det registreret i BBR.  Indendørs olietank fra 1987 anvendes ikke. - Olietanken blev fjernet fra BBR i forbindelse med tilsynet.  Olietank fra 2014 står på fast bund i foderlade. - Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Landbrugsplast opbevares i container fra Marius Pedersen. Brændbart mm. afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Lægges ved gyllebeholder indtil afhentning.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.



## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding fra Heager Å: 20.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Der anvendes diesel-pumpe.  Tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding fra Hover Å: 2 indvindingssteder (samlet 90 m <sup>3</sup> /time): 124.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. - Der anvendes el-pumpe.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*