

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevTlf.nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 28-05-2024 -  
Hans Kock, Øster Lindetvej 2, 6560 Sommersted**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Hans Kock		
Adresse	Vadstedvej 11, 6560 Sommersted		
Telefon		CHR nr.	110848
E-mail	schackcornelius@gmail.com	CVR nr.	48296815
Mobil	29805310	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/8777
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	10-06-2021		
Ændret tilladelse	10-06-2021		
Tilladte dyreenheder	193,59		
Registreret dyreenheder i alt	176,64		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Kock, ejer af staldene Schack Cornelius Kock, ejer af dyreholdet Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Schack Cornelius Kock har forpagtet staldene og ejer svinene. Hans Kock ejer ejendommen og er ansvarlig for gyllebeholderen.  Der er ikke længere afsætning af gylle til biogas.  Begge stalde var tomme ved tilsynet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår fra § 16 b, stk. 1 miljøtilladelsen fra den 12/1-2023.

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilladt produktionsareal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stald (1): Eksisterende stald med 594 m2 produktionsareal, svarende til 75 % af bruttoarealet på 787 m2. Dyretype: Slagtesvin, delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.</li><li>• Stald (2): Eksisterende stald med 594 m2 produktionsareal, svarende til 75 % af bruttoarealet på 789 m2. Dyretype: Slagtesvin, delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.</li></ul> <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. En oversigt over staldarealerne ses i Figur 1, Afsnit D og Bilag 1: Situationsplan.</p> <p>Tilladt gødningsopbevaringsareal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eksisterende gylletank med et overfladeareal på 695 m2 (ca. 2500 m3) med tilhørende fortank.</li></ul> <p>Andre anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x fodersilo, á 18 tons, ca. 30 m3.</li><li>• Eksisterende bygninger på Vadstedvej 11</li></ul>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stald 1	894	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-01-2023	
2	stald 2	594	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-01-2023	

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald 1	Nej	894	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-08-2023
2	stald 2	Nej	594	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-08-2023

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
10-06-2021		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse §16b - Øster Lindetvej 2

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Generelt</p> <p>1)"" Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyr-godkendelse.dk skema nr. 227355 version 3 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøtilladelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>2)"" Miljøtilladelsen skal altid være på ejendommen. Den driftsansvarlige skal være bekendt med indholdet og de stillede vilkår. Medarbejdere skal være informeret om miljøtilladelsen. Miljøtilladelsen er på computer/ipad. Gylle håndteres af Schack.</p>

#### Indretning og drift

3)''' Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående Tabel 1 og placeret som vist på Bilag 1: Situationsplan. Dette er overholdt.

Tabel 1: Stalde og produktioner på ejendommen ved ansøgt drift. Data fra husdyrgodkendelse.dk. Det er alt som ansøgt.

4)''' Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående Tabel 2 samt placeret som vist på situationsplanen. Der er kommet teltudg på gyllebeholderen den 3/6-2024.

5)''' Husdyrbrugets øvrige anlæg skal være placeret som vist på Bilag 1: Situationsplan. Dette er tilfældet.

#### Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

6)''' Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Dette er tilfældet.

7)''' Der inden udpumpning af gylle fra staldene sikres, at gyllebeholderen kan rumme den udpumpede mængde gylle. Dette er fast procedure.

8)''' Der må ikke håndteres gylle på lørdage samt søn- og helligdage. Gylle må ikke udpumpes, gyllebeholderen må ikke omrøres, og der må ikke transporteres gylle (og) eller anden husdyrgødning. Lugtgener. Dette vilkår overholdes.

9)''' Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. Der rengøres efter hvert hold. Der praktiseres alt ind alt ud.

#### Støjgener

10)''' Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i nedenstående tabel. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Støjbelastningen er den samlede støj fra ejendommen, dvs. alle støjkluder. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Tabel 3: Støjgrænser fra i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

Tidspunkt'''	Støjgrænser Det åbne land dB(A)'''	Støjgrænser Samlet bebyggelse dB(A)'''	Støjgrænser Byzone dB(A)'''	Reference tidsrum (Midlingstid)
Hverdage kl. 07-18'''	55'''	45'''	45'''	8 timer
Lørdag kl. 07-14'''	55'''	45'''	45'''	7 timer
Lørdag kl. 14-18'''	45'''	40'''	40'''	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07-18'''	45'''	40'''	40'''	8 timer
Aften, alle dage kl. 18-22'''	45'''	40'''	40'''	1 time
Nat, alle dage kl. 22-07'''	40'''	35'''	35'''	½ time

Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at vilkårets fastsatte støjgrænser overholdes.

Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt. Målingerne / beregningerne skal være en "Miljømåling - ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, som er godkendte til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Dette er ikke fundet nødvendigt at gennemføre. Der har ikke været klager.

#### Støvgener

11)''' Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er et "ånderør", der forhindrer, at støv kommer ud til omgivelserne. Der er monteret kameraer på siloerne.

12)'''	Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Dette er tilfældet.
Lysgener	
13)'''	Udendørs belysning ved staldanlægget skal være forsynet med bevægelses-sensor, der sikrer, at lyset kun er tændt, så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. Der er fokus på så lavt et elforbrug som muligt. Lys er tændt, når det er nødvendigt.
14)'''	Belysningen i stalde skal udskiftes til LED-armaturer eller anden energibesparende belysning, når eksisterende er udtjente. Der er LED lys.
Fluer og skadedyr	
15)'''	Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter. Der er ryddeligt omkring ejendommen.
16)'''	Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Der er rovfluer. Rottebekæmpelsen udføres af Ewers, der kommer 1 gang pr. måned.
Energi- og vandforbrug	
17)'''	Staldanlæggets elinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Dette er tilfældet.
18)'''	Motorer i ventilationen skal udskiftes til lavenergi- eller frekvensstyret motor, når eksisterende er udtjente. Der er gardiner begge sider i begge stalde. Der skal udskiftes i den ene side i den ene stald. Der er frekvensstyret motorer i ventilationen.
19)'''	Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Dette tjekkes løbende.
Egenkontrol	
20)'''	El- og vandforbrug skal registreres én gang om året. 4. - 5.000 Kwh. Det afhænger af hvor mange varme perioder, der er i løbet af året. 4394 m3 vand.
Risikoforhold	
21)'''	Beredskabsplanen skal opdateres og gennemgås årligt. Der er udarbejdet en beredskabsplan som for Lertevej 7.

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2004	27-10-2021	0	2.500	Teltdug	volumen af gyllebeholder er tilrettet i forbindelse med § 16b, stk. 1 miljøtil-ladelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Teltoverdækning med eller uden studs	Der kommer teltdug på 3/6-2024.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 2004 på 3500 m <sup>3</sup> . Der er foretaget beholderkontrol den 27-10-2021. Næste beholderkontrol er i 2031.
Flydelag	Der var slam i bunden. Dette fjernes, da der den 3/6-2024 skal teltdug på.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Marksprøjten vaskes i marken.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber til fortank mod gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvandet ledes via faskiner og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Stuehuset har tilslutning til offentlig spildevandsledning. Det er beliggende på Vadstedvej 11.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en udleveringsrampe i den nordlige ende af den vestlige staldbygning.  Den har fast gulv, tætte sider og 2 riste med afløb til gyllebeholder. Rampen har tætte sider og bund. Den var rengjort.  Gangen til udleveringen er også rengjort og der er riste med afløb til fortank.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier eller sprøjtemidler på ejendommen.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en dakplads sydvest for staldene ved træerne. Dyrerne opbevares på spalter og overdækkes med kappe eller i container.  Daka afhentes efter aftale.
Spildolie	Der opbevares ingen olie i bygningerne ved svinene.

Batterier	Der benyttes ingen maskiner i fbm. svinene.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 2-4 uge.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 2-4 uge.
Gammelt jern	Ikke aktuelt.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Kommer i kanyleboks, hvorefter dyrlægen sørger for bortskaffelsen. Ellers kommer det i den gule problemkasse og afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser afleveres til Jels Produkthandler eller på genbrugspladsen. Lysstofrør til Lertevej 7 og herfra afleveres de på genbrugspladsen.
Andet affald	Der er kun forbrændingseget affald på ejendommen. Derfor er det ok at anvende containeren fra Flemming Paulsen. husk at der skal være piktogram og skilt med "forbrændingseget affald" på containeren. Det er noget Flemming Paulsen skal sørge for.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Ewers om rottebekæmpelse mindst 6 gange årligt på ejendommen.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan som følger samme princip som for Lertevej 7.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Staldsystem med delvist spaltegulv, 25-49% fast gulv. Begge stalde har i alt 4 sektioner.
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Mølby Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med pillefyr. Beliggende på Vadstevej 11.

## Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
02-05-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,41 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages kontrol af Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teltud på gyllebeholder.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 12. januar 2023.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,41 på en skala fra 1-5.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. juli 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

## Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: [akjj@haderslev.dk](mailto:akjj@haderslev.dk)