



IM Autolakering ApS
Prags Boulevard 59
2300 København S

Tilsynsrapport 2025 - IM Autolakering ApS

Virksomhed:	IM Autolakering ApS
Adresse:	Prags Boulevard 59, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	19509575 / 1003849491
Tilsynsdato:	Den 20. august 2025
Deltagere:	Kenneth Mortensen, IM Autolakering ApS (32587273 / kenneth@imauto.dk) Anna Fabrin Røjkjær, Københavns Kommune
Virksomhedstype:	Omfattet af Autoværkstedbekendtgørelsen
Tilslutningstilladelse:	Nej
Tilsynstype:	Varslet basistilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Virksomheden har fremsendt relevant egenkontrol i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

29. oktober 2025

Sagsnr.
2025-0157604

Dokumentnr.
2025-0157604-1

Sagsbehandler
Anna Fabrin Røjkjær

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Anna Fabrin Røjkjær
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden udfører autolakering af biler og dele fra biler. Lokalerne er udstyret med 2 sprøjtekabiner, samt en tørrekabine. Den ene sprøjtekabine virker desuden både som sprøjtekabine og tørrekabine.

Driftstid

Driftstid er mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14.30.

Støj


Værkstedet er placeret i et område der er udlagt til blandet erhverv. De nærmeste boliger, ligger ca. 50 m fra værkstedet.

20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område

I henhold til Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, stk. 2 skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer.

I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden, siden forrige tilsyn.



Figur 1 Fra KK Kort den 24. juni 2025

Luft

De to sprøjtekabiner er udstyret med loftudsug, mens det øvrige lokale er udstyret med gulvudsug.

Udsug er koblet på to skorstene over tag. Den ene er ca. 2 meter over tag og den anden ca. 1 meter over tag og udstyret med jethætte, der skyder udsugningsluften op.

Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over lugt- eller støvgener fra virksomheden siden forrige tilsyn.

Egenkontrol

Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler:

- Virksomheden havde i 2024 et samlet forbrug på 488,407 kg opløsningsmidler.

Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luft-afkast:

- Gulvfiltrene skiftes hver måned og loftfiltret er senest blevet skiftet i september 2024.

Spildevand

Virksomheden genererer ikke processpildevand.

Beskyttelse af jord og vand

Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller.

Opbevaring af miljøfarlige stoffer og blandinger skal finde sted i egne beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området

Belægning

Alle gulve i lokalerne er af beton.

Opbevaring af maling

Al maling opbevares i rum uden afløb til kloak.

Opbevaring af olie og kemikalier fra værkstedet

Værkstedslokalerne er uden gulvafløb. Der er derfor ikke risiko for, at olie og kemikalier kan løbe til kloak ved spild.

Opbevaring af farligt affald

Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Virksomheden har aftale med ABAS om afhentning af fast organisk kemisk affald. ABAS har leveret en dobbeltvægget beholder til det faste organiske kemiske affald.

ABAS afhenter spildolie fra virksomheden. ABAS har leveret en dobbeltvægget beholder til spildolie.

Farligt affald opbevares udendørs under tag.

Virksomheden har i forbindelse med tilsynet fremvist en opgørelse over afhentet farligt affald i 2024.

Olietanke

Nedenstående tabel viser de tanke, der er registreret på adressen. Virksomheden oplyste på tilsynet, at de ikke råder over de to tanke fra 1971 og 1951.

Virksomheden har en ståltank, som er placeret indendørs, og to nye plasttanke til flydende brændsel som står udenfor. Disse tanke er ikke registreret i København Kommunes olietankregister.

Tank	Størrelse	Etableret	Placering	Status	Sløjfningsfrist
05	5200	1971	Kælder	I brug	2011
01	4000	1951	Nedgravet	I brug	2001

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer og krav om tankinspektion. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside <https://www.kk.dk/olietanke>