



Natur & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum
Tlf.: 7975 5000
www.hedensted.dk

Rikke Bjerg
Direkte nr.: 7975 5673
rikke.bjerg@hedensted.dk

Lok.id.: 619-L02-000187
Sagsnr.: 09.17.38-P19-1-18

Den 12. december 2018

Landmand John Jeppesen
Egelund 5
7130 Juelsminde

Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 16253243

Afgørelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af en silo på ejendommen Nebelvej 8, 7130 Juelsminde

Hedensted Kommune har den 2. maj 2018, via ansøgningssystemet 'Husdyrgodkendelse.dk', modtaget en anmeldelse¹, efter § 10 i Anmeldeordningen², om at etablere to siloer umiddelbart nord for eksisterende maskinhus på ejendommen Nebelvej 8, 7130 Juelsminde. Siloerne opføres på matrikel nr. 3a Nebel By, Rårup. De ansøgte siloer bliver ca. 12,4 meter høje, dvs. lavere end eksisterende siloanlæg. I forbindelse med etablering af siloerne nedrives den mindste gyllebeholder, da den ene silo skal etableres, hvor denne er placeret, og den anden silo skal etableres syd herfor. Hedensted Kommune har senest den 3. december 2018 modtaget supplerende oplysninger om, at den ene silo er opført, jf. vores afgørelse af den 17. august 2017 og byggetilladelse af den 29. august 2017. Anmeldelsen af den 2. maj 2018 er således ændret til alene at vedrøre én silo, der opføres syd for den seneste opførte silo fra 2018 og nord for eksisterende maskinhus.

Hedensted Kommune har registreret svineproduktion på ejendommen. Husdyrbrugets produktion ændres ikke i forbindelse med etableringen af siloen.


Den anmeldte silo har en maksimal kapacitet til ca. 600 tons korn og placeres ca. 10 meter vest for eksisterende staldbygning og ca. 7,5 meter nord for eksisterende maskinhus. Der er ca. 1 meter til den eksisterende senest opførte silo. Se vedlagte kortmateriale.

Den ansøgte silo er en amerikansilo og har en cylinderhøjde på ca. 9 meter, en totalhøjde på ca. 12,4 meter og et areal på ca. 94,5 m². Siloen er en stålsilo med galvaniserede metalplader. Siloen skal benyttes til korn fra egen bedrift.

¹ Skema nr. 204629.

² Jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (p.t. gældende er bekendtgørelse nr. 1021 af den 6. juli 2018 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. På anmeldetidspunktet hed bekendtgørelsen nr. 1380 af den 30. november 2017).

Afgørelse af den 25. november 2018 fra Sydøstjyllands Brandvæsen om
"Siloanlæg, Nebelvej 8, 7130 Juelsminde" indeholder betingelser, der
skal efterkommes.



Lovgrundlag

Anmeldelsen af silo er sket efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³.

Hedensted Kommune skal i henhold til kapitel 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁴ vurdere om det ansøgte byggeri kan bringes til udførelse uden krav om ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven⁵.

Afgørelse

Hedensted Kommune har afgjort, at det ansøgte byggeri på ejendommen Nebelvej 8, 7130 Juelsminde kan etableres uden ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget. Det ansøgte byggeri er etablering af en silo i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse.

Betingelser

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Siloen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger.
2. Siloen må kun benyttes til opbevaring af korn, der er produceret i bedriften og/eller udnyttes i bedriften.
3. Drift af siloen må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens areal. Det er tilsynsmyndighedens vurdering, om støvgener er væsentlige.
4. Virksomhedens støjbelastning fra stationære og tilbagevendende aktiviteter, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A), målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
mandag-fredag	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten. Støjgennemsnit skal regnes ifølge vejledningen⁶.

5. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal husdyrbruget, for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes. Støjmålinger skal foretages på et tidspunkt, hvor husdyrbrugets aktiviteter svarer til maksimal drift, og foretages i punkter, der forinden er aftalt med kommunen. Støjmålinger og beregninger skal udføres af et akkrediteret firma eller certificeret person i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger 6/1984 og

³ Bekendtgørelse nr. 1380 af den 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

⁴ Jævnfør overgangsbestemmelserne, § 64 i Bekendtgørelsen nr. 1021 af den 6. juli 2018 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, nugældende).

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).

⁶ Vejledning fra Miljøstyrelsen, "Ekstern støj fra virksomheder", Vejledning nr. 5/1984.

5/1993. Dokumentation kan højst forlanges udført én gang årligt. Rapporten skal sendes til kommunen senest 1 måned efter målinger/beregninger er foretaget.

Vurdering

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt, og at byggeriet ønskes placeret i umiddelbar nærhed af ejendommens eksisterende bygninger. Der er mere end 50 meter til nærmeste nabobeboelse og områder, der er omfattet af lokalplaner eller er udlagt⁷ i eksisterende eller fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Der skal ikke ske terrænændringer over 1 meter i forbindelse med byggeriet.

Det vurderes desuden, at den ansøgte silo ikke vil være til skade for miljøet eller vil påvirke naboer væsentligt, samt at der ikke vil være væsentlige landskabelige gener.

Der er på den ansøgte lokalitet ikke udpeget særlig kulturhistoriske værdier eller værdifulde kulturmiljøer, national geologisk interesseområde eller særligt værdifuldt landskab, jf. Hedensted Kommunes Kommuneplan 2017-2029. Da siloen er vurderet til at være erhvervsmæssig nødvendig, samt placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse nær gyllebeholdere, staldbygning, maskinhus og en eksisterende silo af samme højde, vurderer Hedensted Kommune, at siloen placeres uden, at de landskabelige værdier forringes.

Da siloen placeres mellem staldanlæg, silo og maskinhus vurderes, at afgrænsning af bygningsmasse vil reducere eventuelle genevirkninger fra siloen. Hedensted Kommune vurderer, at der ved etablering af siloen med den anmeldte placering ikke vil være væsentlig påvirkninger af omgivelserne, herunder naboer.

Naboorientering om anmeldelsen

I forbindelse med anmeldelsen er de nærmeste fem naboer gjort bekendt med anmeldelsen.

Hedensted Kommune har vurderet, at den ansøgte placering af siloen i forhold til øvrige naboer medfører, at anmeldelsen er af underordnet betydning for øvrige naboejendomme⁸, jf. bestemmelser i forvaltningsloven⁹.

Hedensted Kommune har modtaget bemærkninger fra en de hørte naboer. Naboer bemærker, at vedkommende er generet af hovedsageligt støv; men også støj.

Hertil har husdyrbruget bemærket følgende:

"Vedr. støv og støj vil dette ikke ændre sig, idet mængden af korn til oplagring ikke vil ændre sig. Mængden af korn bliver blot delt i 2 siloer i stedet for 1.

Dette skyldes, at det rent praktisk er en fordel af hensyn til håndtering af forskellige kornsorter til fremavl.

Blæserne til køling af kornet bliver placeret mod vest bag ved siloerne, for på den måde at mindske støj fra disse mest muligt.

⁷ Jævnfør kommuneplanen.

⁸ Naboer, som er defineret af Miljøstyrelsen. Definition af nabo jf. Miljøstyrelsen: Ved naboer forstås ejere af ejendomme, der grænser op til den ejendom (matrikelgrænser), hvor aktivitet foregår, jf. kapitel 6 i Vejledningen om Husdyrloven (Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Miljøministeriet).

⁹ Bekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014 om forvaltningsloven med senere ændringer (Forvaltningsloven).

Blæserne er i øvrigt de mest støjsvage på markedet. Med hensyn til støbning af fundament, er dette kun påbegyndt til den allerede tilladte silo."

Bemærkningerne gav anledning til yderligere forespørgsel fra naboen, hvortil husdyrbruget har bemærket følgende:

"De seks åbninger i siloen har til formål, at kornet kan ånde samt at siloen ventileres for at modvirke kondens.

Støvgener her vil ikke være yderligere end ved fyldning af andre siloer.

Omrørerne kører meget langsomt rundt i kornet, dette vil bestemt ikke afgive støv.

Den eksisterende kornsnegling, som foregår nu, er jo ved tømning af de grønne siloer. Dette vil jo helt forsvinde, idet de nye siloer har eget fylde udstyr, herved vil der ikke være behov for at flytte kornet rundt til påfyldning.

Selvfølgelig vil blæserne afgive lidt støj under drift, som svagt vil kunne høres ligesom evt. en staldventilator."

Hedensted Kommune har ikke yderligere orienteret naboer. Den seneste opførte silo er opført sommeren 2018 og fyldt i forbindelse med årets høst. Hedensted Kommune har ikke modtaget henvendelser fra naboer i forbindelse med høsten i sommeren 2018.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.dma.mst.dk samt Hedensted Kommunes hjemmeside den 12. december 2018.

Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, dvs. senest den 9. januar 2019.

Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 84 - 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet,

som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt¹⁰. Fristen regnes fra offentliggørelsesdatoen.

I øvrigt

Med denne afgørelse er der alene truffet afgørelse i henhold til kapitel 12 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før klagefristens udløb sker for egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre afgørelsen.

Hvis der er tvivl om forhold i denne afgørelse eller spørgsmål i øvrigt, er henvendelse velkommen til undertegnede.


Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

Vedlagt: Bilag Oversigtskort, hvor den nye silo er vist.


Kopi er tilsendt: Danmarks Naturfredningsforening pr. Digital Post.

¹⁰ Jf. § 90 i husdyrbrugloven.



Bilag Kortmateriale

Kortmateriale fra anmeldelsen i det digitale ansøgningsystem 'Husdyrgodkendelse.dk', skema nr. 204629. Den sydligste silo er omfattet af denne afgørelse. Den nordligste silo er opført sommeren 2018, jf. afgørelse af 17. august 2017 og byggetilladelse af den 29. august 2018. Siloerne er vist med gul cirkel med teksten Silo.



Øversigtskort, der viser ejendommen Nebelvej 8, 7130 Juelsminde med den omtrentlige placering af den eksisterende silo fra 2018 markeret med gul farve. Kortet er vejledende, luftfoto 2016. Den anmeldte silo, som denne afgørelse vedrører, placeres i en afstand af 1 meter syd for siloen fra 2018, hvor der står "Omtrentlig placering af ny silo".

