

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Hedeskovvej 19, 8410 Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 26-09-2019
<b>Ejer:</b> Elly Sørensen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min
<b>CVR nr.:</b> 40671455	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 22-05-2013
<b>CHR nr.:</b> 28969	<b>Tilsynsførende:</b> Dehj
<b>Betaler:</b> Elly Sørensen Hedeskovvej 19, 8410 Rønde	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Elly Sørensen
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Nej
-------------------------	-----

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug primært med kvæghold, >3-15 DE
<b>Kategori:</b> 2	§ 36

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,14	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b>
-------------------------------------	----------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Nej
--

<b>Oplag:</b> 0	<b>Antal:</b>
-----------------	---------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>						
OK		Ikke O		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 23954810

Ejers mail: Ellysr60@gmail.com

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 23-08-2007			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7		5,00		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,54	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6		3,00	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4		0,47	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4		0,47	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0

<b>Samlet antal DE:</b> 9,48	<b>Antal DE nu:</b>
<b>Tilsynskommentar:</b>	

Registreret produktion:			Dato for registrering: planperiode 17/18			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7		5,00		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,27	Indgangsalder: 1,3	Afgangsalder: 5,1
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3		1,45	Indgangsalder: 13,6	Afg.-/kælvningsalder 20,1
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,26	Indgangsvægt: 39,0	Afgangsvægt: 231,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,10	Indgangsvægt: 231,0	Afgangsvægt: 275,5

<b>Samlet antal DE:</b> 7,08
<b>Tilsynskommentar:</b>

**MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING**

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingspladsen er ikke i brug					
<b>Bemærkninger:</b> Eksisterende møddingsplads bruges ikke. Hvis den skal i brug igen skal den overholde reglerne for udformning af møddingplads.					

**GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER**

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
<b>Bemærkninger:</b>	

**OPBEVARINGSKAPACITET**

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

**FAST GØDNING**

Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 0,00
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
<b>Bemærkning:</b> Dybstrøelsen køres direkte i mark	

**OPBEVARING PÅ MARK**

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			

<b>Er afstandskrav overholdt?</b> (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej</li> <li>• 30 m til naboskel</li> <li>• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning)</li> </ul>			
<b>Bemærkninger:</b>			

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
<b>Bemærkninger:</b> Ikke relevant						

BORING
<b>Er der vandforsyning fra vandværk?</b> Nej
<b>Er der egen boring (ja/nej)?</b> Egen i gården
<b>Er der markboring (ja/nej)?</b> Nej

SKADEDYR
<b>Bekæmpes fluer (hvordan)?</b> Nej
<b>Opbevares foder utilgængeligt for rotter?</b> Ja, hvis problem med rotter kontaktes kommune.
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).

SPILDEVAND	
<b>Hvor rengøres maskiner?</b>	Ingen maskiner
<b>Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?</b>	
<b>Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?</b>	
<b>Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?</b>	
<b>Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 m til vandløb og sø</li> <li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>	
<b>Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	

OPBEVARING AF AFFALD MV.	
<b>Regler</b>	<b>Bemærkninger</b>

<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Har ingen
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Har ingen
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Har ingen
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Har ingen
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	På eksisterende møddingsplads
<b>Bemærkninger:</b>		

### BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	<b>Regler</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	Genbrugsplads
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlæge
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Dyrlæge
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
<b>Bemærkninger:</b>		

### ERHVERVSMÆSSIGE OLITANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
<b>Bemærkninger:</b> Ingen erhvervsmæssige tanke							

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	06-10-2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,14	