

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Aalborg Kommune

Viderupgårdsvej 15B, 9240 Nibe

CVR / RID: CVR:29038597-RID:1167910572769

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2022-6123

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (26-07-2022 17:56)

Projekt: Viderupgaardsvvej 15B tillæg med forlænget skorsten

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 628196, BFE numre: 100004979, 100004979, 100004979, 100004979, 100004979, 100004979, 100004979, 100004979, 100004979, 100004979

Matrikler: Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Viderupgård, St. Ajstrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Carsten Aarup (Indsendt af)	Projektejer	Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV caa@agrinord.dk +45 96345279

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

33770642 - ROKKEDAHL LANDBRUG A/S

P-nummer

1016958723 - ROKKEDAHL LANDBRUG A/S

Nymøllevej 126B
9240 Nibe

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Mark Rokkedahl
Adresse	Nymøllevej 126B, Kølby, 9240 Nibe
Virksomhedens navn	Rokkedahl Landbrug A/S
Adresse	Nymøllevej 126B, Kølby, 9240 Nibe
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Virksomheden drives af Dansk biofiber og gødning A/S, CVR-nr. 40897739 CVRP-nr. 1025183009
Kontaktperson	Mark Rokkedahl
Adresse	Nymøllevej 126B, Kølby, 9240 Nibe
Telefonnummer	40366008
Mailadresse	mark@rokkedahl.dk
<input checked="" type="checkbox"/> Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Hornumvej 142 ApS
Adresse	C/O Dansk Farm Management A/S Vesterballevej 5, 1. Snoghøj
Mailadresse	info@agrofond.dk

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 5.3.b.i, Affaldshåndtering, Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald , Nyttiggørelse og/eller bortskaffelse af ikke-farligt affald , Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

j n	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
j n	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
j n	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
j n	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
j n	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
j n	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
j n	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
j n	Ændring i forhold til udledning til luft?	Ja
j n	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
j n	Ændring i forhold til støj?	Ja
j n	Ændring i forhold til affald?	Nej
j n	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
j n	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
j n	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
j n	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
j n	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 11b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Vilkår 5 første punktum ønskes ændret.

Driftstiden på anlægget på Viderupgård søges ændret således anlægget startes op mandag kl. 0600 og er i drift hele døgnet indtil fredag kl. 2200. Der vil ikke være drift på anlægget i weekender eller helligdage. Driftstiderne ønskes således:

Mandag 0600-2400, 18 timer

Tirsdag 0000-2400, 24 timer

Onsdag 0000-2400, 24 timer

Torsdag 0000-2400, 24 timer

Fredag 0000-2200, 22 timer

Der ændres ikke på hverken transporter eller mængder. Transporterne vil stadig ske i hverdage mellem 0600-2200, samt lørdage 0700-1400.

Ændringen motiveres af at:

- Det ene anlæg på 1,5 MW er nedlagt, så der er blot et anlæg på 3 MW i drift.
- Tørringskapaciteten i anlægget har vist sig at være mindre end forventet. Den forventede kapacitet var 3-3,5 tons per time og det viser sig at den blot er ca. 2,5 tons per time.

Den nuværende driftstid er sammenlagt 5 hverdage*(22-6) timer + lørdag(14-7) timer = 87 timer per normaluge. Svarende til 261-304,5 tons (ved den forventede kapacitet på 3-3,5 tons per time).

Det søges ændret til $18+3*24+22$ timer = 112 timer per normaluge. Svarende til 280 tons.

Den ændrede drift medfører altså ikke en større kapacitet.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er blot driftstiden der ændres

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Se tidligere punkt med motivationen for ændringen

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen ændringer

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der sker ingen ændringer

Luftudledning fra hvert afkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ingen ændringer ud over driftstiden

Emission fra diffuse kilder

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen ændringer ud over driftstiden

Emission der afviger fra normal drift

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen ændringer ud over driftstiden

Beregning af afkasthøjder

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen ændringer ud over driftstiden

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ingen ændringer ud over driftstiden

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ingen ændringer ud over driftstiden

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen ændringer ud over driftstiden

Beregning af samlede støjniveau

UDFYLDT

Redegørelse:

Som bilag er der vedhæftet støjrapport.

Konklusionen i støjrapporten er, at anlægget lever op til støjkravene også om natten. Det er et overestimat af støjen, da den ene ventilator i tørreriet er nedlagt. Den er dog stadig med i støjberegningen. Ydermere er traktorer og gummihjulslæsser i forbindelse med ensilering af græs medtaget i støjberegningen. Det er altså worst case med worst case på og ALLIGEVEL bliver Miljøstyrelsens støjkraav overholdt.

Det er dermed dokumenteret, at anlægget godt kan køre om natten uden at overskride Miljøstyrelsens støjkraav.

Bilag

[Viderupgård, Agrinord, Ekstern støj.pdf](#)

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:


Da der ikke frigives relevante farlige stoffer eller ændres på processer, så vurderes ændringen ikke at være omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m²

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m²

 Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Hvis ja, angiv hvor mange m³ der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m²

Angiv måleenhed ha eller m²

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m²

Angiv projektets samlede befæstede areal i m²

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m³

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der sker ingen ændringer i ovenstående.

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Ikke relevant

Angiv vandmængde i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ingen ændringer
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Det forventes ikke at give ændringer på mængden. Typen er den samme.
Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ikke relevant
jm Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
jm Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

jm Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984	
jm Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Ikke relevant	
jm Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
jm Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
jm Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	

jm Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

jm Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

jm Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Den ændrede driftstid giver ikke anledning til øget forurening med hverken støv, støj eller lugt.

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

jm Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Ja

Hvis ja, angiv hvilke.

2018/1147 af 10. august 2018

jm Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

jm Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Ja

jm Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Ændret driftstid ændrer ikke på BAT-konklusionerne

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

jm Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Ja

jm Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

jm Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

jm Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

j_m Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

j_m Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

j_m Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

j_m Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Ingen ændring

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. Ingen ændring

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Ingen ændring

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. Ingen ændring

j_m Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående Ingen ændring

j_m Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående Ingen ændring

j_m Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående Ingen ændring

j_m Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Bemærkning til overstående Ingen ændring

j_m Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående Ingen ændring

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Ingen ændring

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Virksomhedens aktiviteter ændres ikke med undtagelse af driftstiden på anlægget, som ændres.

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er ikke særlige ønsker om fortrolighed.

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (26-07-2022)

[Viderupgård, Agrinord, Ekstern støj.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner