



# Rapport for miljøtilsyn hos Østergårdevej 1, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	30-11-2017		
<b>Ejer Adresse</b>	John Nielsen Østergårdevej 1, 9240 Nibe		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	98353655	<b>CHR nr.</b>	33343
<b>Mobiltelefon</b>	29453655	<b>CVR nr.</b>	47268656
<b>E-mail</b>	krybily@live.dk	<b>P. nr.</b>	1001894197
<b>Samkøring</b>	LANDBRUGSMASKINSTATION V/OLE HENRIKSEN Klæstrupvej 2		

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §11, 3
<b>Godkendelsesdato</b>	13-11-2015
<b>Tilladte dyreenheder</b>	165,02 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	175,00 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
12-09-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Det tilladte dyrehold er overskredet!
02-03-2017	Aftale	Efterkommet	2 markstakke med dybstrøelse på lejede arealer ved Klæstrupvej 2 skal overdækkes straks, hvis de ikke bringes ud senest 7 dage efter udlægning i markstak.
30-11-2017	Indskærpelse	Meddelt	Det tilladte dyrehold må ikke overskrides
30-11-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes med vandtæt materiale
30-11-2017	Aftale	Efterkommet	Olietank fra 2015 skal anmeldes til kommunen
30-11-2017	Aftale	Efterkommet	Spildolie skal stå på spildkar

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	300	19,61	14-10-2015	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	42,86	14-10-2015	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	300	76,66	14-10-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,51	14-10-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	47	22,38	14-10-2015	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,70	0,00	43,96
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	9,42	0,00	185,53
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	440	43,98	0,00	652,21
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	371	78,61	0,00	1.297,17
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	55	39,29	0,00	940,61
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Det tilladte dyrehold er overskredet, og det indskræpes, at det tilladte dyrehold ikke må overskrides. Overskridelse svarer til at der er produceret 30 ungtyre mere end tilladt. Se tilsynsbrevet
Dokumentation for dyreholdet	Oplysninger fra kvægdata-basen planår 2016-17, gødningsregnskab for tidligere planår samt ejers oplysninger om dyrehold på anden ejendom, der er samdrift med i CHR-registeret.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er (i 2016?) opført 3 kalvehytter á ca. 30 m <sup>2</sup> , hvor der er plads til ca. 30 kalve i alt. Opførelse af nye bygninger kræver byggetilladelse OG ny miljøgodkendelse. Se tilsynsbrevet.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	30-10-2013	230	230		Ifølge tillægget fra 30-10-2013.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok
Møddingsplads, afløb	Afløb til forbeholder
Møddingsplads, overdækning	På tilsynsdagen lå der møg på pladsen, og det var ikke overdækket. Planen er at køre det i markstak, fordi der er tale om komposteret dybstrøelse. Det er aftalt at inden jul sendes dokumentation for, at stakken er overdækket ELLER kørt i markstak og overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ikke relevant, da dybstrøelse må opbevares i markstakke.
Ensilage, øvrige	Ensilage kun i wrap-baller. Wrapballerne ligger ca. det samme sted hvert år, og det vurderes at det ikke er noget problem, fordi der ikke er spild af ensilage på oplagspladsen.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekælder	01-05-2002		0	70		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1972		0	50		

### Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. ingen markstakke	0
Kompost i markstak, placering	Ejer blev orienteret om, at der skal føres årlig optegnelse over oplaget af markstakke med komposteret dybstrøelse, herunder oplysninger om oplagringsperiode og oplagets placering (f.eks. indtegne på markkort)	

### Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Vand fyldes i på ejendommens møddingsplads. Sprøjtemiddel tilsættes i marken.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rengøring af udstyr	Ingen vask af sprøjte, sprøjte tømmes i marken
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidlerne står i aflåst kemirum uden afløb til kloak

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie stod på gulvet i maskinhuset. Det skal stå på spildkar. Det er aftalt at der inden en uge indsendes dokumentation for, at spildolie står på spildkar.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Kanyler samles i kanyleboks, og ejendommen er tilmeldt kommunens indsamlingsordning. Der er ikke behov for årlig afhentning, og fra nytår 2018 skiftes til 3-årig afhentning.
Opbevaring af kadavere	Lægges på asfaltbelægning under kadaverkappe, og afhentes af DAKA. Ejer vil gerne flyttet afhentningsstedet tættere på vejen. I Bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr står: § 5. For at forebygge smittespredning skal opbevaringsfaciliteten være placeret i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr. Stk. 2. Opbevaringsfaciliteten skal være placeret ved fast tilkørselsvej.
Affald, øvrige	Container med brændbart affald afhentes af vognmand Jens Lauridsen

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Aftale om afsætning af dybstrøelse til biogasanlæg er overvejet for at undgå markstakke i sommerhalvåret.
Energiforbrug/besparelseser*	Der anvendes LED lamper og energisparepærer, hvor det er muligt.
Vandforbrug*	Vandspild undgås, fordi dybstrøelse ikke må blive våd. I sommer er der sat vandur på vandboringen, som deles med 2 andre ejendomme
Natur/sø*	Afgræsser ca. 65 ha overdrev
Resourcer og genanvendelse*	Talt om at plastdunke kan bortskaffes til genanvendelse
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Ingen bemærkninger

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ingen markvandning
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Dybstrøelsen tilføres Neporex. Der er rotteaftale med Scankill
Modtager affaldsprodukter	Modtager ikke spildevandsslam

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder	Ingen ved tilsynet
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	2 stk - begge placeret i maskinhus: 2003: 1200 l, G.nr. : 01-5313, 1998: 1200 l, nr. 83690-01 Ny tank fra 2015 til fyringsolie er ikke anmeldt til kommunen. Skema til anmeldelse af tanken blev udleveret på tilsynet og det skal udfyldes og indsendes til kommunen inden 1 uge.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår om arealanvendelse er bortfaldet. Det reguleres nu af generelle regler om udbringning af husdyrgødning
Øvrige bemærkninger	Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.