

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nærildvej 4A, 6880 Tarm
CVR:	16178071
Type:	Landbrug primært svin (§10)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-09-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Sidste tilladelse	10-06-2016
Tilladte dyreenheder	74,99
Udnyttelse af tilladelse	§10 miljøtilladelsen fra 2016 er udnyttet.
Staldtype	Ifølge §10-tilladelse: Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv. - Staldtype ikke set ved tilsynet. Bygning mod nord er ændret fra stald til kornlager.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav. - Oplyst ved tidligere tilsyn: Der er gyllekøling i slagtesvinestalden. Den indvundne varme anvendes til opvarmning af stuehuset mm.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Gyllebeholdere har teltoverdækning.
Foder	<u>Vilkår:</u> - Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin pr. år skal være mindre end 1620 kg P pr. år. o Forudsætninger: ▪ Antal producerede grise: 2.673 stk. ▪ Indgangsvægt: 31 kg. ▪ Afgangsvægt: 112 kg. ▪ FEsv pr. kg. tilvækst: 2,70 ▪ Gram P pr. FEsv: 4,8 P-indhold i foder til slagtesvin er ikke set ved tilsynet. <u>Vurdering:</u> Det registrerede dyrehold i gødningsregnskab 2023/2024 er ca. 1/3 af det tilladte for ejendommen. Af den grund er foderdokumentation ikke set ved tilsynet.
Antal stipladser - vilkår	Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 750 slagtesvin på stald.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> Den eksisterende slørende beplantning omkring stald og lagre skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generelt krav til slagtesvin:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.
Miljøteknologi - frivilligt	Gyllekøling og teltoverdækning af gyllebeholdere.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-112 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.673	74,99	10-06-2016

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin, 35-115 kg	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	901	25,8	457,6	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 18-09-2025:</u> Svinebesætning: 650 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 901 slagtesvin (35-115 kg.) - 2022/2023: 1.145 slagtesvin (32,2-112,1 kg.). - 2021/2022: 2.334 slagtesvin (31-119,9 kg.). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype
Gyllebeholder	01-01-1995	26-10-2016	10	404	1.616	Teltdug
						Bemærkning
						Beholderkontrol udført 26-10-2016

Gyllebeholder	01-08-2016		10	706	3.000	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002			7	21	Fast låg	
Gyllekanaler	02-01-1800			0	180		

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.616 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m3. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på Vallund Hedevej 2: - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Teltoverdækning.
Modtages der husdyrgødning	Ja.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	158686	Tank	01-5323	2006	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2046

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank står udendørs - er ifølge ejer ikke i brug. - Tankemblem er ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Der er ingen olieopbevaring.
Kemikalier (opbev.)	Der er ingen kemikalieopbevaring på ejendommen. Påfylder ikke marksprøjte på adressen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 3 borer (DGU nr. 102.394, 102.498 (ved Nærildvej 1B) og 102.1414): 73.200 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2040. - Borer ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke vaskeplads på adressen.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger på spalter og under kadaverkappe indtil afhentning.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Bringes til genbrug eller håndteres via hovedejendommen (Skærbækvej 3, 6870).

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-09-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,68
Vægtet score	2,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.