

# Revurdering af § 12 miljøgodkendelsen af IE svinebruget

Damgårdsvej 5 C, Sdr. Homå  
8500 Grenaa

**Revurdering af miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer.**

Ejer- og driftsforhold:

Husdyrbrugets navn:	Damgårdsvej 5 C, Sdr. Homå, 8500 Grenaa
Art:	IE Svinebrug
CVR nr.:	27276784
Matr. nr.:	20a Homå By, Homå
Ejer af ejendommen:	Jens og Jørgen Blach I/S
Driftsansvarlig:	Karen Mønsted Jensen og Jens Hjort Jensen
Godkendelsesparagraf:	12
Tilsynsmyndighed:	Norrdjurs Kommune

Tidsfrister og perioder:

Revurderingen af miljøgodkendelsen offentliggøres den 03.03.2021.

Klagefristen udløber den 31.03.2021.

Søgsmålsfristen udløber den 03.09.2021.

Godkendelsen skal revurderes mindst hvert 10. år. Godkendelsen skal senest revurderes næste gang i 2031.

Foroffentlighedsfase fra den 25.01.2021 til den 08.02.2021.

Dato: 3. marts 2021

J.nr.: 20/16310

Skema nr.: 224759

Reference: Annette Jessen

Telefon: 89 59 40 01

E-mail: anje@norrdjurs.dk

Kvalitetssikring: Jakob Sølvhøj Roelsgaard

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### *Læsevejledning*

<b>1. Revurdering af godkendelse.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Baggrund for revurdering.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Revurderingens omfang .....</b>	<b>6</b>
1.2.1. Eksisterende godkendelse og tillæg .....	6
<b>2. Vilkår .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Nye vilkår/påbud vedrørende BAT .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Gældende vilkår .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Ophævede vilkår .....</b>	<b>12</b>
<b>3. Miljøvurdering.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1. Bedst tilgængelige teknik/renere teknologi/optimering .....</b>	<b>16</b>
3.1.1. BAT ammoniak.....	16
3.1.2. Anden BAT .....	17
<b>3.2. Totaldepositionskrav til naturområder .....</b>	<b>17</b>
<b>3.3. Øvrige nye vilkår/påbud.....</b>	<b>18</b>
<b>3.4. Ophævede vilkår .....</b>	<b>19</b>
<b>3.5. Samlet miljøvurdering af påbud.....</b>	<b>19</b>
<b>4. Offentlighed, høring og klage .....</b>	<b>21</b>
4.1.1. Offentliggørelse.....	21
4.1.2. Offentlighed og høringer .....	21
4.1.3. Tilsyn og revurdering .....	21
<b>5. Liste over sagens bilag .....</b>	<b>22</b>

## LÆSEVEJLEDNING

I en revurdering gennemgås den eksisterende miljøgodkendelse, alle tillæg til godkendelsen og eventuelle tidligere revurderinger. Hvis den eksisterende godkendelse inklusiv tillæg og tidligere revurderinger ikke opfylder de nuværende krav til anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, så tilpasses vilkårene i denne revurdering, så de nye krav efterleves. Tilsvarende kan der stilles vilkår, der er mere vidtgående for at begrænse forurening eller gener fra husdyrbruget, hvis der er kommet ny viden siden den oprindelige godkendelse.

Første kapitel indeholder en beskrivelse af, hvad der revurderes og påbud om de nye vilkår. Derudover indeholder dokumentet en beskrivelse af de formelle forhold omkring en revurdering, herunder høringer og muligheder for at påklage afgørelsen.

I andet kapitel oplistes alle vilkår, således at det fremgår, hvilke vilkår fra godkendelsen, tillæg til godkendelsen og tidligere revurdering, der fortsat er gældende og hvilke vilkår, der eventuelt ophæves. Desuden fremgår nye vilkår, der meddeles som påbud i forbindelse med denne revurdering.

I tredje kapitel findes Norddjurs Kommunes miljøvurdering, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelige teknologi (BAT) er opfyldt. Kapitlet indeholder også en vurdering i forhold til totaldepositionskravet for kvælstof til naturområder samt en vurdering af, hvordan de stillede vilkår sikrer, at produktionen kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Fjerde kapitel indeholder oplysninger om offentlighed, høringer og klagemulighed. Klagevejledning findes på bilag 5.

Oversigt over bilag findes i kapitel 5.

# 1. REVURDERING AF GODKENDELSE

Norrdjurs Kommune revurderer hermed miljøgodkendelsen af husdyrbruget Damgårdsvej 5 C, Sdr. Homå, 8500 Grenaa af 20. juni 2011 inklusiv tillæg nr. 1 af 28. marts 2017.

Revurderingen omfatter samtlige vilkår i godkendelsen inklusiv tillægget. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion vedrørende CHR nr. 79959.

Nye vilkår og ændring af vilkår er meddelt ved påbud efter § 39 jf. § 41 i husdyrbrugsloven. Vilkårene fremgår af bilag 4.

Øvrige vilkår er videreført/fortsat gældende uændret, medmindre de fremgår af afsnit 2.3 "ophævede vilkår".

Revurderingen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i:

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 904 af 23. juli 2020.

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering og gældende miljøgodkendelser. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

## 1.1. BAGGRUND FOR REVURDERING

For IE-husdyrbrug er der krav om at deres godkendelse løbende revurderes for at sikre, at produktionen anvender den bedst tilgængelige teknologi, så miljøbelastningen minimeres. En godkendelse skal som udgangspunkt revurderes første gang 8 år efter at den er meddelt. Herefter skal godkendelsen revurderes som minimum hvert 10 år. Derudover skal alle IE-husdyrbrug revurderes senest 4 år efter at EU har offentliggjort en ny BAT-konklusion, hvilket skete den 21. februar 2017. Derfor skal alle IE-husdyrbrug være revurderet og leve op til BAT-konklusionen senest den 21. februar 2021. Det er desuden over 8 år siden godkendelsen blev meddelt.

BAT-konklusionen indeholder en række miljøkrav til IE-brugenes udledninger og brug af ressourcer ud fra, hvad der kan opnås med de bedste tilgængelige teknikker (BAT) og indgår i såkaldte BREF-dokumenter (BAT reference documents). For at sikre at kravene i BAT-konklusionen efterleves, er der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 en række bindende krav til IE-husdyrbrugene. Disse særregler for IE-husdyrbrug skal overholdes fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget bliver revurderet. Særreglerne er indsat som bilag 4 i denne revurdering.

Når der meddeles en ny godkendelse eller et tillæg til en godkendelse er der en retsbeskyttelsesperiode på 8 år, hvor vilkårene kun kan ændres under helt særlige forhold. Retsbeskyttelsen gives for at skabe større sikkerhed omkring investeringen. Der er ingen retsbeskyttelse i forbindelse med en revurdering.

Revurderingen kan kun omfatte den eksisterende lovlige produktion. Ændringer i produktionen må fortsat først gennemføres, når kommunen har haft lejlighed til at vurdere om ændringen kræver en tilladelse eller godkendelse.

Eventuelt ejerskifte eller ny forpagter skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

## 1.2. REVURDERINGENS OMFANG

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter husdyrbrugslovens § 12, stk. 2. Alle vilkår i godkendelsen og tillægget til godkendelsen skal revurderes. Det gælder primært vilkår vedrørende BAT, men andre vilkår kan også revurderes.

### 1.2.1. EKSISTERENDE GODKENDELSE OG TILLÆG

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra 20. juni 2011, samt et tillæg til denne af 28. marts 2017. Godkendelsen er ikke tidligere revurderet.

## 2. VILKÅR

### 2.1. NYE VILKÅR/PÅBUD VEDRØRENDE BAT

Den eksisterende produktion, der er omfattet af godkendelsen, er vurderet i forhold til det nuværende BAT niveau. BAT er defineret som den bedst tilgængelige teknologi. Ved at godkendelsen bliver revurderet sikres det, at produktionen optimeres, så miljøbelastningen reduceres i takt med at der udvikles nye teknologier.

Norrdjurs Kommune stiller i forbindelse med denne revurdering nedenstående nye vilkår. Vilkårene meddeles som påbud efter § 39 jf. § 41 i husdyrbrugsloven:

- Hvis tillæggets scenarie 1 med gylleforsuring anvendes, skal kravene i den til enhver tid gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag med krav til drift af miljøteknologi optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste (for tiden bekendtgørelsen nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrugs bilag 4) efterleves.
- Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
- Norrdjurs Kommune skal straks underrettes, hvis der sker uheld, som medfører eller kan medføre en forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

De nye vilkår samt særreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 skal efterleves ved meddelelsen af denne revurdering.

### 2.2. GÆLDENDE VILKÅR

Nedenfor er samtlige gældende vilkår i miljøgodkendelsen, tillæg til godkendelsen og revurderinger af miljøgodkendelsen samlet. Det fremgår i parentes, i hvilken afgørelsen vilkåret er stillet.

Alle vilkårene oplyses uden beskrivelse. Begrundelse og beskrivelse af nye vilkår findes i afsnittet om miljøvurdering. Begrundelse for de øvrige vilkår findes i den afgørelse, som vilkåret stammer fra.

I tillægget til miljøgodkendelsen kan der vælges mellem to scenarier henholdsvis med og uden gylleforsuring.

#### **Ibrugtagelse af godkendelsen**

1. Alle vilkår til godkendelsen skal efterleves, så snart udnyttelse af godkendelsen påbegyndes. (Vilkår nr. 2 i tillæg nr. 1)

#### **Stalde og produktioner, herunder miljøteknologi**

2. Staldene skal være indrettet med de staldsystemer, der er anført under dyrehold pkt. 2.1.2 i tillæg nr. 1. (se nedenstående skema). (Vilkår nr. 1 i tillæg nr. 1)

## Dyrehold og management

Dyrehold og staldtype	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Vægt kg	Antal producerede dyr	Stipladser	DE
Slagtesvin - drænet gulv + spalter (33 %/67 %)	Slagtesvine-stald	32 - 112	18.000	4.000	501,5
Smågrise - drænet gulv + spalter (33 %/67 %)	Slagtesvine-stald	20 - 32	18.000	600	42,0
Dyreenheder i alt					543,4

3. Tilladt dyrehold fremgår af tabellen herover. Ændres beregningerne af DE, er det det anførte dyrehold, der er gældende. (Vilkår nr. 5 i tillæg nr. 1)
4. Det angivne antal stipladser for hvert staldafsnit angiver det maksimalt tilladte antal dyr til enhver tid. (Pkt. 2.1.2 i miljøgodkendelsen og vilkår nr. 6 i tillæg nr. 1)
5. Der skal være en jævn vægtfordeling, således at den anførte gennemsnitsvægt overholdes (Pkt. 2.1.3 i miljøgodkendelsen)
6. Skifte mellem de to scenarier (med og uden gylleforsuring) skal meddeles til Norddjurs Kommune inden det finder sted. (Vilkår nr. 13 i tillæg nr. 1)
7. Hvis scenarie 1 med gylleforsuring anvendes, skal kravene i den til enhver tid gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag med krav til drift af miljøteknologi optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste (for tiden bekendtgørelsen nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrugs bilag 4) efterleves. (Nyt vilkår)

## Anden BAT

8. Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. (Pkt. 2.1.1 i miljøgodkendelsen)
9. Det påhviler ejeren, at medarbejderne er bekendt med indholdet i miljøgodkendelsen, samt at vilkårene efterleves. (Pkt. 2.1.1 i miljøgodkendelsen)
10. Et eksemplar af nærværende tillæg samt beredskabsplanen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. (Vilkår nr. 2 i tillæg nr. 1)
11. Beredskabsplanen skal altid være opdateret med beskrivelse af procedure i forbindelse med uheld. (Vilkår nr. 4 i tillæg nr. 1)
12. Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. (Nyt vilkår)
13. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, med mindre andet er angivet i det følgende. Pkt. 2.1.1 i miljøgodkendelsen)



14. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder at stier og båse holdes tørre, samt at staldene, ventilations- og fodringsanlæg holdes rene. (Pkt. 2.1.1 i miljøgodkendelsen og vilkår nr. 3 i tillæg nr. 1)
15. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at unødigt spild undgås i videst muligt omfang. (Pkt. 2.1.13 i miljøgodkendelsen)
16. Der skal føres logbog over forbrug af vand, olie og el hvert kvartal, eller oftere. (Pkt. 2.1.13 i miljøgodkendelsen)
17. Der skal være monteret målere, som registrerer el- og vandforbruget. (Vilkår nr. 16 i tillæg nr. 1)
18. De tiltag, der er beskrevet i BAT-redegørelsen (miljøgodkendelsens bilag 4), skal være opfyldt. (Pkt. 2.1.13 i miljøgodkendelsen)
19. Virksomheden skal indrettes og drives således, at spild eller andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges. (Pkt. 2.1.22 i miljøgodkendelsen)
20. Norddjurs Kommune skal straks underrettes, hvis der sker uheld, som medfører eller kan medføre en forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. (Nyt vilkår)

### Nabopåvirkning

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i skel til nabobeboelse udenfor ejendommens område i det åbne land må i intet punkt overstige:

Dag			
Mandag - fredag	Kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	Referencetid 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	Referencetid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 8 timer
Aften			
Alle dage	Kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	Referencetid 1 time
Nat			
Alle dage	Kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	Referencetid ½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

21. Driften skal overholde de støjgrænser, der er beskrevet under punkt 1.2.4 (se tabellen ovenfor). (Pkt. 2.1.11 i miljøgodkendelsen)

Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkårene om støjgrænser ikke overskrides, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen skal kun omfatte de støjgrænser, der er relevante ifølge tilsynsmyndighedens vurdering af den konkrete sag. Husdyrbruget afholder selv omkostningerne til målingerne.

Dokumentation for måling af støjniveau skal udføres efter en af nedenstående metoder

- beregninger af støjniveauet efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, eller
- måling af støjniveauet, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.

Beregning eller måling skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller certificeret til "Miljømålinger - ekstern støj".

Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra støjvejledningen nr. 5/1984 eller orientering nr. 9/1997.

Husdyrbruget afholder selv omkostningerne til målingerne.

22. Husdyrbruget skal indrettes og drives således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støvgener for omkringliggende nabobeboelser. (Pkt. 2.1.12)
23. Husdyrbruget skal til enhver tid overholde de godkendte antal stipladser og vægtfordeling. (Pkt. 2.1.12 i miljøgodkendelsen og vilkår nr. 17 i tillæg nr. 1)
24. Udendørs lyskilder ved anlæggene skal påmonteres bevægelsescensor eller automatisk sluk-teknik. Udendørs lyskilder skal endvidere være afskærmet mod opadgående lysstråler. (Pkt. 2.1.14 i miljøgodkendelsen)
25. Der skal til enhver tid foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. (Pkt. 2.1.15 i miljøgodkendelsen - dog er "Statens Skadedyrlaboratorium udskiftet med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi)
26. Der skal til enhver tid foretages effektiv rotte- og fluebekæmpelse. (Vilkår nr. 18 i tillæg nr. 1)

## **Forurening**

27. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for husdyrgødning svarende til mindst 9 måneders tilførsel (Pkt. 2.1.7 i miljøgodkendelsen)
28. Der må ikke opbevares gylle fra andre produktioner uden godkendelse fra kommunen. (Pkt. 2.1.7 i miljøgodkendelsen)
29. Såfremt gyllen ikke udbringes med gyllevogn med sugekran, skal der etableres en læsseplads ved gyllebeholderne (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)
30. Pladsen omkring beholderne skal rengøres for spild af husdyrgødning umiddelbart efter arbejdets afslutning. (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)
31. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)
32. Forsuret og ikke-forsuret gylle må ikke blandes. (Vilkår nr. 19 i tillæg nr. 1)

33. Sanitært spildevand fra produktionsanlægget må ikke sammenblandes med spildevand fra produktionen, men skal ledes til godkendt anlæg. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)
34. Vand fra vask af stalde kan indeholde rester af foder og gødning. Vandet betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes opsamlingsbeholder. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)
35. Vand fra vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester eller rester af bekæmpelsesmidler, skal foregå på tæt betonplads med afløb til opsamlingsbeholder. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)
36. Overfladevand fra befæstet areal, hvorpå der foregår transport af foder, skal ledes til opsamlingsbeholder. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)
37. Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)
38. Opbevaring af diesel i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendt tank, som står overdækket på fast og tør bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. (Pkt. 2.1.16 i miljøgodkendelsen)
39. Medicin og bekæmpelsesmidler på ejendommen skal opbevares i aflåst giftrum eller skab, på betongulv og uden mulighed for afledning af spild til kloak, dræn eller jord. (Pkt. 2.1.17 i miljøgodkendelsen)
40. Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft. (Pkt. 2.1.18 i miljøgodkendelsen)
41. Eventuelt farligt affald (f.eks. olie- og kemikalieaffald) skal opbevares under tag på tæt gulv og uden mulighed for afledning til kloak eller dræn. Der skal være en opkant omkring opbevaringspladsen, så spild fra den største beholder der anvendes kan tilbageholdes af opkanten. (Pkt. 2.1.18 i miljøgodkendelsen)
42. Eventuelt farligt affald skal bortskaffes og anmeldes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune. (Pkt. 2.1.18 i miljøgodkendelsen)
43. Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver til gældende regulativ for Norddjurs Kommune. (Pkt. 2.1.18 i miljøgodkendelsen)
44. Døde dyr og andet animalsk affald må ikke nedgraves, afbrændes eller opbevares sammen med gødning, men skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares på et underlag, så de er hævet i en passende afstand fra jorden og sikret mod ådselædende dyr. Dyrene skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald. (Pkt. 2.1.18 i miljøgodkendelsen)

#### Ophør

45. Alle staldanlæg og anlæg til opbevaring af husdyrgødning og ensilage skal tømmes og rengøres straks efter husdyrbrugets ophør. (Pkt. 2.1.24 i miljøgodkendelsen og vilkår nr. 4 i tillæg nr. 1)

## 2.3. OPHÆVEDE VILKÅR

Der kan være vilkår, som ikke længere er relevante, eksempelvis hvis vilkåret er erstattet af generelle regler. Det er ikke muligt at lempe vilkår i forbindelse med en revurdering.

Hvis der er fjernet vilkår, der ikke længere er aktuelle, er de anført herunder:

### **Ibrugtagelse af godkendelsen**

Tillægget til miljøgodkendelsen må udnyttes, når det er offentliggjort (Vilkår nr. 1 i tillæg nr. 1)

### **Stalde og produktioner, herunder miljøteknologi**

Når eksisterende stalde skal renoveres, skal de renoveres i overensstemmelse med nyeste ammoniakreducerende teknologi. (Pkt. 2.1.2 i miljøgodkendelsen)

Eks. Stalde skal være tilsluttet forsøringsanlægget. (Pkt. 2.1.2 i miljøgodkendelsen)

### **Dyrehold og management**

Oversigt over dyrehold fremgår af pkt. 1.2.1 (Pkt. 2.1.3 i miljøgodkendelsen)

Der skal anvendes fasefodring, og foderet skal tilsættes fytase. (Pkt. 2.1.6 i miljøgodkendelsen)

### **Scenarie 1 (med gylleforsuring):**

Slagtesvinene (32-112 kg) må højst fodres med 145,80 gram total råprotein pr. foderenhed (FE). (Vilkår nr. 7 i tillæg nr. 1)

Slagtesvinene (32-112 kg) må højst fodres med 4,67 gram total fosfor pr. FE. (Vilkår nr. 8 i tillæg nr. 1)

Slagtesvinene (32-112 kg) må højst fodres med 2,84 FE pr. kg tilvækst. (Vilkår nr. 9 i tillæg nr. 1)

### **Scenarie 2 (uden forsuring):**

Slagtesvinene (32-112 kg) må højst fodres med 145,80 gram total råprotein pr. foderenhed (FE). (Vilkår nr. 10 i tillæg nr. 1)

Slagtesvinene (32-112 kg) må højst fodres med 4,77 gram total fosfor pr. FE. (Vilkår nr. 11 i tillæg nr. 1)

Slagtesvinene (32-112 kg) må højst fodres med 2,78 FE pr. kg tilvækst. (Vilkår nr. 12 i tillæg nr. 1)

Der skal udarbejdes foderplaner, som følges op af effektivitetskontroller. Planer og kontroller skal udarbejdes for hvert kvartal. (Vilkår nr. 14 i tillæg nr. 1)

### Gylleforsuring:

Hele staldsystemet skal være tilsluttet forsøringsanlægget. Der skal udføres daglig kontrol af forsøringsanlægget og føres driftsjournal med de oplysninger, der fremgår af nedenstående. Der skal foreligge dokumentation for kontinuerlig drift i form af udskrifter fra datalogning vedr. pH og tilsætning af svovlsyre. PH-værdien skal til enhver tid ligge i et interval fra 5,0 til 6,0 med en gennemsnitlig pH-værdi på 5,5. pH-måleren skal kalibreres mindst hver 3. måned. Driftsfejl og alarmer skal noteres i driftsjournal. (Pkt. 2.1.5 i miljøgodkendelsen)

Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovlsyretanken skal være placeret på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel. (Vilkår nr. 20 i tillæg nr. 1)

Der må kun anvendes svovlsyre i forsøringsanlægget. (Vilkår nr. 21 i tillæg nr. 1)

Forsøringsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. (Vilkår nr. 22 i tillæg nr. 1)

### **Anden BAT**

Når der foreligger ny viden om renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, skal husdyrbruget undersøge muligheden for at indføre denne renere teknologi med henblik på at miljøbelastningen nedsættes, herunder med særlig fokus på ammoniakfordampning, lugt, energiforbrug og vandforbrug. (Pkt. 2.1.21 i miljøgodkendelsen)

Indførelse af renere teknologi skal forinden den implementeres forelægges kommunen til vurdering af, om den kan rummes inden for nærværende godkendelsesrammer. (Pkt. 2.1.21 i miljøgodkendelsen)

Senest 6 måneder efter at dette tillæg er taget i brug skal der foretages et energitjek på ejendommen af en professionel energikonsulent. Der skal udarbejdes en rapport med energisparetiltag og forventet tilbagebetalingstid. (Vilkår nr. 15 i tillæg nr. 1)

### **Forurening**

Det skal aktivt sikres, at flydelaget på eksisterende gyllebeholdere er dannet 1-2 uger efter omrøring, tømning eller lignende. (Pkt. 2.1.7 i miljøgodkendelsen)

Indretning af gyllebeholder, pumperør, pumpeudstyr og tilhørende elforsyning skal foretages i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler herom. (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)

Pumpeudstyr til fyldning af gyllebeholder skal være udstyret med en anordning (timer), der sikrer, at der højest kan overpumpes gylle svarende til gyllevognens kapacitet. (Pkt. 2.1.8 i miljøgodkendelsen)

Transport af gylle på offentlig vej og privat fællesvej må ikke give anledning til spild. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles. (Pkt. 2.1.9 i miljøgodkendelsen)

Transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej på en strækning over 10 km skal foregå i lukkede transportvogne, der ikke anvendes til udspreddning af husdyrgødning i marken. Vilkåret gælder også for transport til gylleaftaleareal. (Pkt. 2.1.9 i miljøgodkendelsen)

Udbringning af vaskevand skal foregå i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser for udbringning af husdyrgødning. (Pkt. 2.1.10 i miljøgodkendelsen)

Opbevaring af diesel/fyringsolie i nedgravet tank skal ligeledes ske i typegodkendt tank. (Pkt. 2.1.16 i miljøgodkendelsen)

Påfyldning af marksprøjte skal ske på læsseplads ved gyllebeholderne med vand fra en særskilt mellembeholder, så tilbageløb til vandforsyningen forhindres. (Pkt. 2.1.17 i miljøgodkendelsen)

Der må ikke foretages afbrænding af nogen form for affald, bortset fra rent og tørt haveaffald. Brandlovens afstandskrav skal overholdes. (Pkt. 2.1.18 i miljøgodkendelsen)

Døde dyr skal i øvrigt opbevares og afhentes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr. (Pkt. 2.1.18 i miljøgodkendelsen)

Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. (Pkt. 2.1.22 i miljøgodkendelsen)

### **Udbringningsarealer**

Før dyreholdet udvides skal afsætning af den ekstra mængde gylle til Lykkesholm/Lyngdal, Ballevej 30/Århusvej 114, 8570 Trustrup være godkendt eller vurderes som værende omfattet af eksisterende arealgodkendelse. (Pkt. 2.1.3)

### **Ophør**

Da husdyrbruget er et IED-husdyrbrug, skal kommunen orienteres inden for 4 uger, efter produktionen ophører eller reduceres til under 2.000 stipladser. Sammen med orienteringen indsendes en risikovurdering. (Vilkår nr. 3 i tillæg nr. 1)

Såfremt gyllebeholderne ikke længere skal anvendes, eller den 10-årige beholderkontrol ikke er gennemført, skal gyllebeholderen gøres uanvendelig til opbevaring af husdyrgødning. (Pkt. 2.1.24 i miljøgodkendelsen)

### **Egenkontrol**

Til kontrol af at driftsvilkårene overholdes, skal der hvert år føres journal over:

- Dokumentation for besætningens størrelse, fx e-kontrol/salgsfakturaer.
- Dokumentation for foderkorrektion, Dokumentation skal være i form af foderplaner og E-kontrol. Foderkorrektion skal ligeledes fremgå af gødningsregnskab.
- Rengøring af stalde.
- Rengøring og kontrol af ventilationsanlæg
- Reparation af gyllebeholder.
- Logbog over flydelag på gyllebeholder.
- Logbog over elforbrug. Forbrug noteres minimum en gang pr. kvartal.
- Logbog over vandforbrug. Forbrug noteres minimum en gang pr. kvartal.
- Dokumentation for bortskaffelse af affald (hvor er det afleveret).
- Uheld, der har medført risiko for forurening af grundvand eller vandløb.

- Dokumentation for afsætning af husdyrgødning til § 16 miljøgodkendt harmoniareal (gødningsregnskab fra de seneste 5 år).

Det påhviler ansøger at udarbejde journaler til egenkontrol. Journalerne skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (Pkt. 2.1.23 i miljøgodkendelsen)

Der skal udarbejdes foderplaner. Det totale indhold af råprotein og fosfor skal fremgå af planerne. (Vilkår nr. 23 i tillæg nr. 1)

Der skal udarbejdes effektivitetskontroller. Kontrollerne skal kunne dokumentere foderforbrug. (Vilkår nr. 24 i tillæg nr. 1)

#### Gylleforsuring (vilkår om drift af forsuringsanlæg i scenarie 1)

Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis for svovlsyrebehandling. (Vilkår nr. 25 i tillæg nr. 1)

Der skal foreligge en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af forsuringsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Forsuringsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget. (Vilkår nr. 26 i tillæg nr. 1)

Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer:

- Når den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før svovlsyrebehandling
- Når forsuringsanlægget er ude af drift i en periode på mere end én uge.

(Vilkår nr. 27 i tillæg nr. 1)

Data for pH-målinger, dokumentation for kalibrering af pH-måler samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. (Vilkår nr. 28 i tillæg nr. 1)

### 3. MILJØVURDERING

#### 3.1. BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK/RENERE TEKNOLOGI/OPTIMERING

Den eksisterende produktion, der er omfattet af godkendelsen, er vurderet i forhold til det nuværende BAT niveau. BAT er defineret som den bedst tilgængelige teknologi. Ved at godkendelsen bliver revurderet sikres det, at produktionen optimeres så miljøbelastningen reduceres i takt med at der udvikles nye teknologier.

##### 3.1.1. BAT AMMONIAK

Ved revurdering af en miljøgodkendelse efter de tidligere regler i husdyrbrugsloven, hvor godkendelsen er baseret på dyreenheder, anvendes et revurderingsmodul i det nye ansøgningsystem "Husdyrgodkendelse.dk, 2017". I dette system beregnes ammoniakemissionen ud fra produktionsarealernes (det areal i staldene, hvor der er dyr) størrelse og gødningsopbevaringsanlæggenes overfladeareal.

Da Norddjurs Kommune ikke kender produktionsarealernes størrelse, er der foretaget en beregning ud fra staldenes bruttoareal og med slagtesvin (som har den højeste ammoniakfordampning af de to dyretyper) på hele produktionsarealet. Der er altså tale om en worst-case beregning af ammoniakemissionen, som er beregnet til ca. 11.000 kg N/år. Der er mulighed for at vælge mellem 2 scenarier, hvor der i det ene scenarie er gylleforsuring. Beregningen af ammoniakemissionen er uden gylleforsuring.

Ud fra de vejledende BAT-krav til ammoniakfordampning beregnes et emissionskrav. Hvis der tidligere er stillet vilkår om foderkorrektion for at nedbringe ammoniakemissionen, medregnes reduktionen ved hjælp af foderkorrektion ikke i BAT-kravet, idet denne teknologi ikke længere er på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

BAT-kravet til de enkelte staldanlæg ses herunder:

STALDAF-SNIT	NAVN PÅ DYRE-TYPE OG STALDSYSTEM	STØRRELSE, TOTAL, M <sup>2</sup>	EVT. MILJØTEKNOLOGI OG EFFEKT	MAKS. EMISSION/ KG NH <sub>3</sub> -N /ÅR
Slagtesvine-stalde	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	4417	-	10.159

Der er mulighed for at vælge mellem 2 scenarier, hvor der i det ene scenarie er gylleforsuring. De viste tal er for scenariet uden forsuring.

##### Samlet BAT-krav

BAT-krav for henholdsvis produktioner og lagre. Dette skal så sammenholdes med den faktiske emission.

	STALDE	LAGRE	TOTAL
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	10.159	862	11.021

Ammoniakfordampningen svarer til det beregnede BAT niveau.



Norrdjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

### 3.1.2. ANDEN BAT

Vilkårene sikrer sammen med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT) i forhold til godt landmandskab, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Særreglerne er bindende krav til IE-husdyrbrug og skal overholdes fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget bliver revurderet.

Vilkår og særregler sikrer, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandskab for at sikre godt management og at driften lever op til forudsætningerne for beregning af lugt m.v. Samtidig sikres det, at husdyrbruget lever op til BAT-konklusionen for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin (EU) 2017/302 af 15. februar 2017.

Særreglerne for IE-husdyrbrug er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 (se bilag 4). Der er særregler vedrørende:

- Krav om miljøledelsessystem
- Oplæring af personale
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
- Fodringskrav
- Energieffektiv belysning
- Støvemissioner fra staldanlæg
- Underretning af Norrdjurs Kommune ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår eller de umiddelbart bindende krav i §§ 37-38, §§ 42-48 og § 50 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt krav om straks at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.
- Årlig indberetning til Norrdjurs Kommune. Der skal indsendes:
  1. Logbog for miljøteknologi
  2. Dokumentation for miljøledelsessystem
  3. Logbog over gennemførte kontroller
  4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav
- Ophør af aktiviteter på IE-husdyrbruget eller permanent nedsættelse af udnyttelsen af kapaciteten til under stipladsgrænserne for IE-husdyrbrug.

### 3.2. TOTALDEPOSITIONSKRAV TIL NATUROMRÅDER

I forbindelse med revurderingen skal det vurderes, om IE-husdyrbruget overholder reglerne vedrørende totaldepositionskrav for kategori 1- og kategori 2-natur.

Når påvirkningen af de omkringliggende naturområder vurderes, ses der på den del af ammoniakemissionen, som deponeres på det pågældende naturområde. Depositionen beregnes for

det enkelte område. Den vigtigste faktor for depositionens størrelse er afstanden fra natur til anlæg, men retning og ruhed af opland og naturområde m.v. medtages i beregningen.

For at vurdere om ammoniakdepositionen vil påvirke de omkringliggende naturområder er emissionen beregnet til de nærmeste kategori 1- og kategori 2-naturområder i forskellige retninger. Hvis der er andre anlæg, som ligger tæt på arealer i naturkategori 1, så reduceres den maksimale belastning, der kan accepteres (kumulation).

Den maksimale totaldeposition til kategori 1 naturområder er 0,2 - 0,7 kg N/ha/år afhængig af hvor mange andre husdyrbrug, der påvirker området.

Den maksimale totaldeposition til kategori 2 naturområder er 1,0 kg N/ha/år.

Beregninger af ammoniakdeposition til nærmeste kategori 2 naturområder og områdernes placering fremgår af bilag 3. Nærmeste kategori 1-naturområder ligger ved Stubbe Sø mere end 11 km fra husdyrbruget.

For både kategori 1- og 2-natur ligger den beregnede deposition væsentligt under kravet til deposition, idet der er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg/ha/år til kategori 1-natur og 0,1 kg N/ha/år til kategori 2 natur.

### 3.3. ØVRIGE NYE VILKÅR/PÅBUD

Ved revurdering af miljøgodkendelsen er samtlige vilkår i miljøgodkendelsen og tillægget til godkendelsen gennemgået og revurderet.

I den forbindelse har kommunen meddelt påbud om følgende nye vilkår. Nedenfor er kommunens miljøvurdering af de nye vilkår.

#### Vilkår nr. 7

Vilkåret sikrer, at husdyrbruget ved anvendelse af scenariet, hvor gyllen forsures, lever op til kravene til miljøteknologien, som er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 4. Efterlevelse af disse krav sikrer, at forsøringsanlægget drives på en miljømæssig forsvarlig måde og at gyllens pH-værdi er tilstrækkelig lav, hvis forsuring anvendes som teknologi til erstatning af flydelag i beholderne.

#### Vilkår nr. 12

Det påhviler ejeren af husdyrbruget, at medarbejderne er bekendt med indholdet i miljøgodkendelsen og revurderingen, samt at vilkårene efterleves.

#### Vilkår nr. 20

Vilkåret om straks at orientere Norddjurs Kommune, hvis der sker uheld, som kan medføre en forurening sikrer, at kommunen hurtigt kan vurdere risikoen for forurening af jord, kloak, grundvand og overfladevand, og at der snarest muligt kan iværksættes afhjælpende foranstaltninger for at standse og/eller begrænser forureningen.

Uheld som kommunen skal orienteres om kan f.eks. være: Udslip af dieselolie, gylle eller gødning i forbindelse med fastkørte eller væltede maskiner. Større overløb af gylle/gyllebeholdere, hvor der er gået hul. Ethvert uheld, hvor der sker udløb af sprøjtemidler, olieprodukter eller gylle/gødning til vandmiljøet.

### 3.4. OPHÆVEDE VILKÅR

Vilkår, der ikke længere er aktuelle, er ophævet i forbindelse med revurderingen, herunder godkendelsens vilkår om dyreholdets størrelse, da der er godkendt et større dyrehold i tillægget samt vilkår om, hvornår tillægget må udnyttes.

Godkendelsens vilkår om at stalde skal være tilsluttet forsøringsanlæg ophæves, da der i tillæg nr. 1 er godkendt et scenarie uden forsuring. Ved renovering af stalde behandles spørgsmålet om ny ammoniakreducerende miljøteknologi i en ny godkendelse. BAT skal desuden kun gennemgås i forbindelse med godkendelse eller ved revurdering af en miljøgodkendelse. Der er ikke krav om, at husdyrbruget løbende skal implementere BAT.

Hvis scenariet med gylleforsuring anvendes, er der stillet et nyt vilkår om, at kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 skal efterleves. Da der nu er lovkrav til miljøteknologien, slettes de vilkår, som omhandler etablering, drift og kontrol af forsøringsanlægget.

Vilkår til foderkorrektionsmidler ophæves, da virkemidlet ikke længere findes på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Vilkår vedrørende fodringskrav, energiudnyttelse, udarbejdelse af beredskabsplan og anmeldelse af driftsophør og indsendelse af oplæg til risikovurdering iht. jordforureningsloven ophæves, da Norddjurs Kommune vurderer, at vilkårene erstattes af særreglerne for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17.

Vilkårene om flydelag samt indretning af gyllebeholdere og pumpeudstyr samt udbringning af vaskevand ophæves, da forholdene er omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Transport af husdyrgødning på offentlig vej er ikke reguleret i husdyrbrugsloven. Derfor ophæves disse vilkår.

Vilkår om opbevaring af olie i typegodkendt tank er omfattet af reglerne i olietankbekendtgørelsen, ligesom forholdene omkring påfyldning af marksprøjte, afbrænding af affald, opbevaring af døde dyr og beholderkontrol er reguleret i forskellige andre bekendtgørelser. Det bemærkes, at det ikke længere er lovligt at afbrænde haveaffald.

Vilkår, som omhandler udbringningsarealer, bortfaldt den 1. august 2017 og blev erstattet af generel regulering.

Egenkontrolvilkårene ophæves. Norddjurs Kommune vurderer, at de kan erstattes af kravene i de nye særregler for IE-husdyrbrug, herunder kravet om årlige indberetninger til kommunen.

### 3.5. SAMLET MILJØVURDERING AF PÅBUD

Der er stillet vilkår, som sammen med særreglerne for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 sikrer, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandskab for at sikre godt management og at husdyrbruget (jf. EU-kommissionens referencedokument (BREF)) anvender bedst tilgængelige teknik (BAT).

Efterlevelse af gældende vilkår og særreglerne for IE-brug sikrer, at husdyrbruget lever op til BAT-konklusionen for intensivt opdræt af fjerkræ og svin (EU) 2017/302 af 15. februar 2017, som omhandler miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker inden for ernæringsmæssig

styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringelse af husdyrgødning, emissionsmonitorering og ammoniakemission fra staldanlæg.

Norrdjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

## 4. OFFENTLIGHED, HØRING OG KLAGE

### 4.1.1. OFFENTLIGGØRELSE

Revurderingen bekendtgøres ved offentliggørelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Herefter er der en klagefrist på fire uger, hvor revurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagevejledning findes på bilag 5. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dato for offentliggørelse findes på omslaget (side 2). Frister for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet og for at prøve afgørelsen ved domstolen står ligeledes på indersiden af omslaget.

Det er alle vilkår der kan påklages, både nye meddelt ved påbud og ophævede vilkår samt vilkår, der er videreført uændret.

Kopi af afgørelsen er fremsendt til følgende:

- Danmarks Naturfredningsforening: [dnnorrdjurs-sager@dn.dk](mailto:dnnorrdjurs-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund: [aarhus@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:aarhus@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Det Økologiske Råd: [info@ecocouncil.dk](mailto:info@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs: [norrdjurs@dof.dk](mailto:norrdjurs@dof.dk)
- Embedslægeinstitutionen Nord: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)

### 4.1.2. OFFENTLIGHED OG HØRINGER

Der har været en offentlig annoncering om at Norddjurs Kommune har indledt revurdering af miljøgodkendelsen. Der har ikke været henvendelser i forbindelse med annonceringen.

Før offentliggørelse har udkast til revurdering været i høring ved ejer af husdyrbruget og den/de, der eventuelt har vist interesse ved forannonceringen. Disse har haft mulighed for at kommentere og bidrage til de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen.

Ejer høres i to uger. Høringen er samtidig varsling af påbud om nye vilkår. Der er indkommet hørings svar.

### 4.1.3. TILSYN OG REVURDERING

Miljøgodkendelsen er givet den 2. juni 2011 og tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen er givet den 28. marts 2017. Dette er første revurdering. Efterfølgende vil kommunen løbende føre tilsyn med, at produktionen følger de vilkår, som fremgår af godkendelsen. Derudover skal godkendelsen fortsat revurderes regelmæssigt, så ny og bedre teknik tages i anvendelse. Næste revurdering er om 10 år, eller senest 4 år efter offentliggørelse af en ny BAT-konklusion.


## 5. LISTE OVER SAGENS BILAG

- bilag 1.      Oversigtskort
- bilag 2.      Situationsplan
- bilag 3.      Kort med beregninger af totaldeposition til kategori 2-naturområder
- bilag 4.      Særregler for IE-husdyrbrug
- bilag 5.      Klagevejledning

### **Øvrige sagsakter:**

Revurderingsskema, skema nr. 224759, version 0

# Bilag 1: Oversigtskort



## Bilag 2: Situationsplan






### Bilag 3: Kort med beregninger af totaldeposition til kategori 2-natur

22.2021

Husdyrgodkendelse.dk - Kort



## Bilag 4: Særregler for IE-husdyrbrug

### Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Nr. 2256 af 29. december 2020  
Miljøministeriet

### Særregler for IE-husdyrbrug

#### Miljøledelse

§ 42. IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

- 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætte miljømål,
- 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

§ 43. IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår:

- 1) Relevant lovgivning.
- 2) Transport og udbringning af husdyrgødning.
- 3) Planlægning af aktiviteter.
- 4) Beredskabsplanlægning og -styring.
- 5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Stk. 2. IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af stk. 1. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

#### Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

§ 44. IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- 2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.

- 3) Forsyningssystemer til vand og foder.
- 4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.
- 5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- 6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- 7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
- 8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

*Stk. 3.* Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- 2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- 3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f. eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

*Stk. 4.* Kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere, jf. stk. 2, nr. 1, skal som minimum gennemføres én gang årligt.

*Stk. 5.* IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen omfattet af stk. 1, i forbindelse med tilsyn.

## Hændelser og uheld

**§ 45.** Hvis der indtræffer hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der mærkbart berører miljøet, uden at hændelserne eller uheldene er omfattet af reglerne om miljøskade efter kapitel 5 a i husdyrbrugloven, skal kommunalbestyrelsen, uanset den 8-årige retsbeskyttelse efter § 40, stk. 1, i husdyrbrugloven, ved påbud foretage sådanne ændringer i vilkårene for godkendelsen af IE-husdyrbruget, som kommunalbestyrelsen finder nødvendige for at begrænse konsekvenserne for miljøet af indtrufne hændelser eller uheld og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.

## Fodringskrav

**§ 46.** IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

*Stk. 2.* IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

*Stk. 3.* IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som nævnt i stk. 1 og stk. 2. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

## **Energieffektiv belysning**

**§ 47.** IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement, jf. byggelovens § 5.

*Stk. 2.* Kravet efter stk. 1, indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg.

*Stk. 3.* IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger, jf. stk. 1 og 2, i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

## **Støvemissioner fra staldanlæg**

**§ 48.** IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

## **Overholdelse af vilkår og krav**

**§ 49.** Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår samt de umiddelbart bindende krav i §§ 37-38, §§ 42-48 og § 50 og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.

## **Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen**

**§ 50.** IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3:

- 1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- 2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 3.
- 3) Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5.
- 4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 46.

*Stk. 2.* IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende informationer, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen. Informationerne, jf. stk. 1, skal angå det forudgående kalenderår og skal sendes samlet til kommunalbestyrelsen.

*Stk. 3.* IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende informationer, jf. stk. 1 og 2, hvis kommunalbestyrelsen har modtaget de pågældende oplysninger i forbindelse med tilsyn, jf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse.

## **Ophør**

**§ 51.** Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurennet jord anvendelse.

*Stk. 2.* Ved ophør forstås

- 1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
- 3) situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller
- 4) situationer omfattet af § 53, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

*Stk. 3.* IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

## Bilag 5: Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten, Miljøministeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige at klagen skal være registreret og gebyret skal være betalt senest den dato, der er anført i afgørelsen som sidste dag.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

## **Søgsmål**

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.