



Herning
Kommune

n
kate



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

§16b miljøtilladelse

Voulundgårdvej 17
7400 Herning

Afgørelsesdato: 01-10-2025
Sagsnummer: 09.17.00-P19-35-25

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad	
Dato for afgørelse:	01-10-2025
Skema-id, versions-nr.	250750 v 5
Ansøgningsdato	02-06-2025
Nudrift	Ingen husdyrproduktion
8-års drift	Ingen husdyrproduktion
CVR-firmanavn	Munkbro -Kollund ApS
CVR-nr.	40220119
P-nr.	XXXX
CHR nr.	105584
Kategori husdyrbrug	Kategori 2 Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Voulundgårdvej 17 7400 Herning
BFE-nummer	8966383
Matrikelnummer Ejerlav	1d Vovlund By, Rind
Miljøkonsulent	Vestjysk Landboforening v. Helle Borum
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Alice Nielsen
Kvalitetssikring	Louise Lindegaard Weinreich

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM §16B MILJØTILLADELSE	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	5
DRIFT OG INDRETNING	5
PLACERING AF STALDE OG ANLÆG.....	5
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	9
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNTERING	10
PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF	10
RENHOLDELSE	10
FLUEBEKÆMPELSE	10
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS	11
STØJ	11
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER	12
AFLØBSFORHOLD FOR SPILDEVAND OG GYLLE.....	12
GYLLEBEHOLDER I DET ÅBNE LAND	13
VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG	13
LANDSKABELIG VURDERING SAMT OVERHOLDELSE AF AFSTANDSKRAV OG DISPENSATION	14
HUSDYRBRUGETS AMMONIAKEMISSION	16
HUSDYRBRUGETS LUGTEMISSION	20
HUSDYRBRUGETS NABOPÅVIRKNING OG TILTAG DER BEGRÆNSER GENER	22
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER	26
VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDI FOR AMMONIAK VED ANVENDELSE AF BAT	26
EVENTUELLE GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	27
LOVGRUNDLAG.....	27
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	27
SØGSMÅL.....	28
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE.....	29
OVERSIGT OVER BILAG	30



Indledning

Munkbro -Kollund ApS, CVR nr. 40220119 har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Voulundgårdvej 17, 7400 Herning.

Ansøger ønsker at opføre en karantænestald (rundbuehal) til polte på ejendommen. Stalden opføres i grå / sorte farver. Der er ikke noget dyrehold på ejendommen i dag. Der opføres 2 stk. 8 meter høje fodersiloer midt for stalden mod vest. Der er en eksisterende gyllebeholder med teltoverdækning på ejendommen. Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er under 750 kg N/år og dermed ikke underlagt vejledende BAT krav.

Husdyrbrugets historik

Der har ikke været husdyr på ejendommen i mange år. Herning Kommune gav i 2012 nedrivningstilladelse til alle bygninger på ejendommen. Der er derfor ingen eksisterende staldbygninger der kan anvendes, dog er der en gyllebeholder fra 1987, der har været anvendt og kontrolleret. I nudrift og 8 års drift er der således ikke noget dyrehold eller staldbygninger. Da der de seneste 8 år ikke har været dyrehold på ejendommen, er gyllebeholderne kun indtastet i ansøgt drift.

Meddelelse om §16b miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Voulundgårdvej 17, 7400 Herning med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra meddelelse. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520

Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.


Drift og indretning

- 1) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
- 2) Inden der må indsættes dyr i ""karantænestald" skal følgende teknologi være etableret og i drift:
 - a) Der skal være etableret fast overdækning på gyllebeholder fra 1987 på 1530 m³
- 3) Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.


Placering af stalde og anlæg

- 4) Karantænestalden skal etableres som anført i ansøgningsmaterialet



Placering af stalde og anlæg

- 5) Stalden skal opføres med en ikke-reflekterende mørk overflade fx mørk grå eller sort
- 6) Fodersiloer
 - Maksimal højde 8 meter
 - Ikke-reflekterende overflade i en dæmpet farve fx mørk grå
- 7) Eksisterende læhegn indenfor matriklen (1d Vovlund By, Rind) samt langs nordligt skel skal bevares og vedligeholdes som sammenhængende hegnsbeplantning (se grøn markering). Udgåede planter eller træer skal efterplantes med hjemmehørende og egnstypiske arter, som i forvejen findes i området.



- 8)** Der skal etableres skærmende beplantning ud til Klinkhøjvej, (markeret med grønt)
- Beplantningen skal bestå af minimum 3 rækker.
 - Beplantningen skal bestå af hjemmehørende og lokalitetstypiske arter af både høje og mindre træer samt buske i bunden.
 - Læhegnet skal vedligeholdes og genplantes ved behov
 - Beplantningen skal være etableret inden årets udgang, det år stalden bliver bygget.



- 9)** Gylletank 1 som er placeret i det åbne land skal fjernes, når den ikke længere anvendes til opbevaring af gylle eller affald til jordbrugsformål.
- 10)** Eksisterende beplantning ved gyllebeholder og i haveanlæg, skal bevares og vedligeholdes. Udegåede planter eller træer skal efterplantes med hjemmehørende og egntypiske arter, som i forvejen findes i området.



Herning Kommune vurderer, at gyllebeholdere i det åbne land skal fjernes når:

- a. Gyllebeholderen er afmeldt
- b. Gyllebeholderen ikke er gennemgået 5/10 årig beholderkontrol

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

11) Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 345 m².

12) Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det i tabellen nedenfor angivne:



Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)	BAT
1. Karantænestald	433	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	354	82	NYT

Mekanisk ventilation, kildehøjde: 6 meter



Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

13) Gyllebeholder

Husdyrbrugets gødningsopbevaringslagre må have følgende overfladearealer:

- Gyllebeholder 1: overflade 376 m², rumindhold 1530 m³ (diameter X meter)

14) Fast overdækning gyllebeholder

- Gyllebeholder 1 skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.

15) Egenkontrol fast overdækning

- Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på teltoverdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

16) Håndtering af gylle (pumpning fra stalde til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

17) Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken 07.00 til 17.00 i hverdagene.

18) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

Påfyldning af brændstof

19) Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Renholdelse

20) Det skal sikres, at:

- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- Stier og foderarealer holdes tørre
- Dyrene holdes rene
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- Fodringssystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

21) Der skal på husdyrbruget udføres effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer.

22) Forebyggelsen og bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ('Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr').

[Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug](#)



Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser eller lys

23) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

24) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

25) Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

26) Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

27) Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder


I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte projekt via husdyrgodkendelse.dk, skema 250750, hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs etablering og påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Da ammoniakemission er under 750 kg. N/ha/år, er husdyrbruget ikke underlagt det vejledende BAT krav bl.a. med hensyn til gulvtyper og miljøteknologier.


Det nye byggeri skal have byggetilladelse, inden at byggeriet må påbegyndes. Gyllebeholderen har en byggetilladelse fra 1987.

Afløbsforhold for spildevand og gylle.

Der er ikke tagrender på stalden og vandet udledes lokalt rundt om bygningen. Den flydende husdyrgødning fra stalden pumpes via fortanken til gyllebeholder. Der er ikke sanitært spildevand fra driftsbygningerne. Der etableres en grusplads (**Figur 2**) dvs. uden afløb, til lastbiler mv. Der etableres læsserampe udenfor indgangen. Herning Kommune vurderer, at afledning af vaskevand og spildevand fra sker efter gældende regler.



Figur 1 Afløbsforhold



Figur 2 Grusplads og rampe

Gyllebeholder i det åbne land

Gyllebeholderen er i dag placeret i åbent land, men da den blev etableret i 1987 var det i umiddelbar sammenhæng med de daværende driftsbygninger. Herning Kommune har stillet vilkår til nedrivning af beholdere, hvis den ikke længere benyttes og til beplantning.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug

Er et husdyrbrug, der er omfattet af tilladelsespligten § 16 b, forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet.

Ansøger oplyser, at de udover Voulundgårdvej 17 ejer og driver Voulundgårdvej 18, 7400 Herning, hvor der er en smågrise- og slagtesvineproduktion. Ansøger beskriver, at der er samdrift mellem de to husdyrbrug fx med hensyn til afhentning af døde dyr og affaldshåndtering.

Ansøger oplyser ligeledes, at husdyrbrugene kan drives som selvstændige enheder. Herning Kommune tilslutter sig denne vurdering, da der på Voulundgårdvej 17 er gyllebeholder tilkoblet stalden og der etableres foderanlæg/siloer til stalden.

Afstanden mellem de to ejendomme er ca. 300 m. De to husdyrbrug er ikke forureningsmæssigt forbundne, da afstanden mellem dem er under 100 meter. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43, stk. 1 og 2.

På baggrund af ovenstående vurderer Herning Kommune, at husdyrbrugene på Voulundgårdvej 17 og 18 ikke opfylder kriterierne for at skulle godkendes samlet efter § 16 c i husdyrbrugloven.



Tabel 2: afstandskrav mm.

Nærmeste	Beskrivelse	Afstand (m)	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse	Voulundgårdvej 18	~235 m	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	Søbylund	>2,4 km	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Lyngshuse	>2,5 km	50 meter
Naboskel	Mod nord	~220 m	30 meter
Beboelse på samme ejendom	17	~29 m	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Mere end 25 m	> 25 m	25 meter
Almen vandindvinding (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	Fasterholt	>4,3 km	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvanding og boringer, der forsyner op til 9 husstande)	DGU 95.2176	~100 m	25 meter
Vandløb	GDK vandløb m. nord	~100 m	15 meter
Dræn		> 15 m ²	15 meter
Sø	Mod sydvest	~100 m	15 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Voulundgårdvej	~185 m	15 meter
Kategori 1 natur	Hede mod nordøst og sydøst	> 1,3 km	10 meter
Kategori 2 natur	Hede mod øst	>900 m	10 meter

² Der kan være dræn på marken, hvor byggefeltet er angivet. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet, opdages drænrør, skal de ændres så afstandskrav på 15 m kan overholdes.

Husdyrbrugets ammoniakemission

I ansøgningsskema er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning (Figur 4) og punkter fremgår af Figur 5.


Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 747,8 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (8 års-drift): 747,8 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (nudrift): 747,8 (kg NH ₃ -N/år)
--	--	--

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
GDK skov	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,1	0,1	0,1	▼
6. Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
5. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
4. Hede	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
3. Hede (øst)	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,1	▼
2. Hede	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
1. Hede (S)	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼

Figur 4 Oversigt over naturpunkter og ammoniakdeposition



Figur 5 Oversigt over natur



Kategori 1 natur

Nærmeste Natura 2000 område N75 og EF-habitatområde H64 (Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage) er beliggende ca. 1,3 km hhv. sydøst og nordøst for husdyrbruget.

Natura 2000-området er på 2.349 ha. Langt det meste af området er ejet af staten og ligger i Ikast-Brande Kommune. En mindre del af området ligger i Herning Kommune. Det store område er et naturligt næringsfattigt naturområde med oprindelig natur i form af højmoser, indlandsklitter, småsøer, nedskårne kløfter med vandløb, hængesæk og tørvelavninger i vekselvirkning med kulturlandskabselementer, som tørre og våde heder, tørveskær med hængesæk, rigkær m.v. Store arealer henligger som tørre heder og vidner om kulturhistorien på stedet.

Den overordnede målsætning for området er, at området i sin helhed fremstår som et sammenhængende, varieret naturområde, der er præget af store hedeblader med indlandsklitformationer og bakkeøer på Harrild Hede og i Nørlund Plantage. Ligeledes er ådalene/bækkekløfterne landskabselementer, der rummer værdifulde, lysåbne, næringsfattige sure moser med veludviklet hængesæk og tørvelavninger. Området udgør et stort, sammenhængende naturområde med vægt på lysåbne, næringsfattige naturtyper. I tillæg til at sikre naturtyper og arter gunstig bevaringsstatus, er der fokus på at modvirke fragmentering gennem at øge arealandelen af fragmenterede naturtyper.

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage er udpeget som EF-habitatområde på baggrund af:

Nr.	naturtype	Nr.	naturtype
2320	Revling-indlandsklit	5130	Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
2330	Græs-indlandsklit	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden	7110	Højmose
3160	Brunvandede søer og vandhuller	7140	Hængesæk og andre kærsumfund dannet i flydende vand
3260	Vandløb med vandplanter	7150	Tørvelavning
4010	Våde dværgbuskesamfund med klok-kelyng	7230	Rigkær
4030	Tørre dværgbuskesamfund (heder)		
Derudover findes følgende dyrearter på lokaliteten			
1096	Bæklampret (Lampetra planeri)	1355	Odder (Lutra lutra)

Harrild Hede er A-målsat i kommuneplanen for 2025-2028 i Herning Kommune. For A-målsatte naturområder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.

Baggrundsbelastningen for området er beregnet, som gennemsnit i årene 2020 - 2022, til 12,3 kg N/ha/år.

Ammoniakdepositionen til naturområderne er beregnet til 0,0 kg N/ha år, både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i både merdeposition og totaldeposition, at kravet er overholdt. Der er ikke vurderet på evt. kumulation med andre husdyrbrug.

Kategori 2 natur

Nærmeste kategori 2 natur (§3 hede) ligger omkring 900 meter øst for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,1 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.



Kategori 3 natur

Nærmeste kategori 3 natur (§3 mose/§3 skov) ligger omkring 900 meter sydøst for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition og totaldeposition til naturområdet er 0,0 kg N pr. år.

§ 3 natur

For at vurdere, om den samlede merdeposition, fra nudriften (for 8 år siden) til og med den ansøgte udvidelse i denne miljøtilladelse, har en negativ virkning på nærtliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste §3 beskyttede naturområder.

Nærmeste §3 natur er en sø, cirka 400 meter sydvest for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,0 kg N pr. år.

Herning Kommune vurderer, da der, i løbet af de sidste 8 år, ikke er sket en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, kan ændringen finde sted, i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Bilag IV arter og ansvarsarter

Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal vi tage os særligt af disse arter.


På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter, og det er på deres levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.

Der er ikke registreret ansvarsarter eller bilag IV arter indenfor 1000 m fra staldanlægget. Herning Kommune vurderer, at udvidelsen derfor ikke vil påvirke levevilkårene negativt for ansvarsarter.

Økologisk funktionalitet

Omkring husdyrbruget er der ikke søer og våde områder der kan fungere som yngle/rasteområder for de pågældende arter. Der fjernes ikke diger eller gamle træer og nærmeste udpegede økologiske forbindelser er ikke i nærheden af husdyrbruget. En mindre del af læhegnet fjernes (**Figur 2**), dette vurderes ikke at have væsentlig betydning for dyre og planteliv eller økologisk funktionalitet.

Herning Kommune, vurderer at etablering karantænestal vil påvirke den økologiske funktionalitet for området væsentligt, idet forbindelsesvejene mellem søer og de våde områder ikke afskæres og da der ikke fjernes gamle træer eller diger mv., som kan være levesteder for bl.a. bilag IV arter eller ansvarsarter.



Figur 6 Økologiske forbindelser og GDK skov

Potentiel ammoniakfølsom skov og GDK skov³

Inden for 1000 meter fra husdyrbruget er der en potentiel ammoniakfølsom skov. Den beregnede merdeposition og totaldeposition til naturområdet er 0,0 kg N pr. år.

Ca. 300 meter sydvest fra husdyrbruget er der udpeget en GDK skov. Den beregnede merdeposition og totaldeposition til naturområdet er 0,1 kg N pr. år. Da merdepositionen er under 1 kg /ha/år for begge skove, vurderer Herning Kommune, at der ikke er risiko for væsentlig tilstandsændring af naturområder og det er ikke vurderet nærmere.

³ Geo danmark kort



Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, eksempelvis ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning⁴ fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Lugten fra den eksisterende gyllebeholder indgår ikke i lugtberegningerne i ansøgningssystemet, da gyllebeholdere i stedet for er omfattet af de generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholdere. Dette vil være særlig markant i forbindelse med at gyllebeholderen fyldes, eller når der omrøres i forbindelse med udbringning. Da gyllebeholderen ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabo, stilles der vilkår om, at fyldning af gyllebeholderen skal ske indenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er defineret som fra kl. 7.00 til 17.00 på hverdage. Sæsonarbejde udenfor disse tider kan dog forekomme i koncentrerede perioder, men skal søges begrænset.

⁴ Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.



Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Voulundgårdvej 6C	0	FMK	70,4	70,4	1181,6	Ja	▼
 Voulundgårdvej 8	0	FMK	70,4	70,4	1126,3	Ja	▼
 Mellemlundvej 9	0	FMK	125,1	125,1	2441,9	Ja	▼
 Fjederholt By, Rind	0	FMK	222,6	222,6	2501,3	Ja	▼
 Søby By, Rind	0	FMK	222,6	222,6	2640,8	Ja	▼
 Søby By, Rind	0	FMK	222,6	222,6	3543,3	Ja	▼

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 264 m

Figur 7: resultat af lugtberegning

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 264 meter⁵. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

Herning Kommune vurderer, at de fastsatte kriterier for omboende, som følge af lugt fra husdyrbruget, er overholdt. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Det må dog forventes, at beboelse indenfor konsekvenszonen vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

⁵ Konsekvenszonen = $1,6 * (Q)(0,6)$, hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s



Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Tabel 3: inddeling af husdyrbrugstyper Miljøstyrelsen 2004

Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold)	Klasse 1	0 m afstand
Klasse 6: Pelsdyrfarme	Klasse 2	20 m afstand
Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme	Klasse 3	50 m afstand
Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold	Klasse 4	100 m afstand
	Klasse 5	150 m afstand
	Klasse 6	300 m afstand
	Klasse 7	500 m afstand

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 6, da det er tale om en mindre karantænestald og ikke traditionel griseejendom. Afstanden vurderes derfor at være 300 meter. Nærmeste stuehus, som ikke er ejet af ansøger, ligger cirka 350 meter fra husdyrbruget og stuehus på Voulundgårdvej 18 (ejet af ansøger) er beliggende ca. 240 m fra staldanlægget.

Ansøger oplyser, at de væsentligste støjkloder på svinebruget er staldventilation, gyllepumper, foderleverancer, støj fra transporter, m.v.

Stalde er med mekanisk ventilation, der kører året rundt. Udslusning af gylle fra stald til fortank sker løbende. Pumpning af gylle fra fortank til gyllebeholder sker en gang hver uge, vha. elpumpe.

Landbrugets faste anlæg m.v., forventes ikke at give anledning til en støjpåvirkning, som vil medføre gener for de omboende. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omboende, eller hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger. Herning Kommune har ligeledes stillet vilkår til, at håndtering af gylle skal ske indenfor tidsrummet klokken 07.00 til 17.00 i hverdagene.

Herning Kommune vurderer, at med de stillede vilkår, vil støjbelastningen fra husdyrbruget ikke medføre gener for de omkringboende.

Endvidere vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på minimum 45 km.



Støv

Ansøger oplyser, at de væsentligste støvkilder er støv fra ventilationsanlæg. Der er overbrusningsanlæg i stierne. I forbindelse med håndtering af foder, levering af foder m.m., kan der opstå støvgener. Alt foder opbevares i udendørs lukkede siloer. Transport af foder mellem fodersiloerne og stalden foregår i et lukket system, derved er støvgener fra håndtering af foder meget begrænset.

Afstanden til nærmeste nabobeboelse er på cirka 240 m.

Herning Kommune vurderer, da husdyrbruget ligger mere end 100 meter fra nærmeste nabo, vil husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringboende. Skulle der opstå støvgener for omkringboende, har Herning Kommune stillet vilkår der kan afhjælpe dette.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr. Ansøger oplyser, der foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes ved hyppig udslusning af gylle samt med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agro-økologi følges. Rottebekæmpelse sker via aftale med akkrediteret firma.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Ansøger oplyser, at der kun vil være lys i stalden, når der arbejdes og at udendørsbelysning udelukkende er orienteringslys. Lyset over læsserampen tændes i forbindelse med ind- og udlevering af grise og er tændt i det tidsrum.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for husdyrbruget formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. Der er kun 1 ind- og ud-kørsel til/fra husdyrbruget.



Figur 8 ind-og udkørsel



Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997, Tabel 1.

Tabel 4: vibrationsniveau

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L _{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 5: niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.



Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Affald fra ejendommen samles på Voulundgårdvej 18, hvorfra det afhentes.

Ansøger oplyser, at de kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til gældende regler. Øvrigt farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i service-rum/værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrot-handler.

Klinisk risikoaffald som kanyler, flasker og knive opsamles i gule spande fra Marius Petersen, som også afhenter dem ved behov. Medicinrester leveres til apotek. Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Døde dyr afhentes fra opsamlingsplads tilkøbt Voulundgårdvej 18.

Vand

Vandforbruget på dette husdyrbrug anvendes primært til drikkevand. Der anvendes vand fra Herning vand. I alle stalde anvendes der drikkekopper eller vandventiler over krybbe, hvorved vandspild undgås. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el. Elforbruget anvendes hovedsagligt til ventilation, gyllepumpning, belysning og udfodring. Af energibesparende teknikker kan nævnes, lavenergipærer, og trinløs styring af ventilationen. Udendørs belysning er dagslysstyret eller har bevægelsescensor. I staldene bruges der ikke varme

Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Voulundgårdvej 17 ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Den samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre er ifølge ansøgningen opgjort til 748 kg N / år. Da ammoniak emissionen er under 750 kg N/år, er husdyrbruget ikke underlagt det vejledende BAT krav og der vurderes ikke yderligere på BAT niveauet. Dog er der i ansøgningen indtastet ammoniakreducerende effekt af teltoverdækning på gyllebeholderen, hvilket der er stillet vilkår til, da det gør at ammoniak emissioner ikke overstiger 750 kg n/år.. Der er ligeledes stillet vilkår til maksimal antal m² produktionsareal.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	573	150	724
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	673	75	748
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	-24
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Nej

Figur 9 BAT beregning



Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)⁶ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)⁷ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁸ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den 4. – 18. september 2025. I høringsperioden kom der bemærkninger ind, disse bemærkninger har dog ikke ændret ved godkendelsen. Svar fremgår af

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse/etablering af husdyrbruget på Voulundgårdvej 17, 7400 Herning. Miljøtilladelse er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 03-10-2025. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 24-10-2025.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen, på eget ansvar, kan udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

⁶ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01

⁷ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 16-10-2024

⁸ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Alice Nielsen

Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger

- Munkbrovej 8, 7500 Holstebro

Rådgiver

- Vestjysk Landboforening v. Helle Borum

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring:

- Mellemlundvej 17, 7400 Herning
- Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C
- Voulund Mark 2, 7400 Herning
- Voulund Mark 4, 7400 Herning
- Voulundgårdvej 17, 7400 Herning
- Voulundgårdvej 18A, 7400 Herning

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Munkbrovej 8, 7500 Holstebro

Rådgiver

- Vestjysk Landboforening v. Helle Borum
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87

- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Dansk Ornitologisk Forening
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Friluftsrådet
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:

- Herning Museum


Oversigt over bilag

Bilag 1: Produktionsareal

Bilag 2 Svar vedr. høringsudkast

Bilag 3 Miljøkonsekvensrapport

Bilag 1: Produktionsareal




Krøntæne stald

Opbygning af gulv:

Undertryksventilation

1/4 fast gulv
1/4 drænet gulv
1/2 Spalter

01	xxx	xx-xx-xxxx	xx
01	xxxx	xx	xxxx
Future Rundbuehaller Aps: Telefon 7334-3148			
Grimlundvej 5, Høven 8880 Tårn, Danmark CVR Nr. 7346-0417			
Bygherre:	Munkbro-Køllund ApS	TE:	40411168
Ordn. nr.:	x	Dato:	02-05-2025
Emne:	Krøntænestald	Skala:	A3/1:50
Projekterende:	HP	Side nr.:	120-1260-400





Bilag 2 Svar vedr. høringsudkast
Bilag 3 Miljøkonsekvensrapport

Miljøteknisk redegørelse for Voulundgårdvej 17



Munkbro-Kollund ApS
Voulundgårdvej 17,
7400 Herning.

Udarbejdet den 26-5-2025
Af miljørådgiver Helle Borum



vestjysk
- med vilje og til gavn

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Kort beskrivelse	4
Basisoplysninger	4
Oplysninger om samdrift med andre ejendomme	4
Biaktiviteter	4
IE-brug	4
Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.....	4
Indretning og drift	4
Afløbsforhold	6
Foderopbevaring	7
Lys	7
Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse	7
Håndtering og opbevaring af husdyrgødning.....	7
Beliggenhed	7
Planforhold	7
Landskab	7
Afstandskrav	9
Naturområder.....	10
Ammoniakemission	10
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).....	10
Kategori 1-natur	10
Kategori 2-natur	10
§ 3 områder	11
Kategori 3-natur	12
Lugt	12
Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.....	12
Støv	12
Fluer og skadedyr	13
Til- og frakørsels forhold.....	13
Rystelser	15
Støj.....	15

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger.....	15
Forslag til egenkontrol.....	16
Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.....	16
Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.).....	16
Olie.....	16
Medicin.....	17
Affald.....	17
Døde dyr.....	18
Vand.....	18
Energi.....	18
BAT (ammoniak).....	19
Eventuelle grænseoverskridende virkninger.....	19

Indledning

Denne miljøtekniske redegørelse beskriver opførelsen af en karantænestald på ejendommen Voulundgaardvej 17, beliggende i Herning Kommune.

Redegørelsen beskriver de faktiske forhold i dag samt udvidelsens karakteristika, herunder den forventede drift efter ibrugtagning.

Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. nr. 300 af 23/03/2024 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

God læselyst.

Kort beskrivelse

Ansøger ønsker at opføre en karantænestald (rundbuehal) til polte på ejendommen. Stalden opføres i grå / sorte farver. Der er ikke noget dyrehold på ejendommen i dag. Der opføres 2 stk 8 m høje midt for stalden mod vest.

Basisoplysninger

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme

Udover Voulundgårdvej 17 ejer og driver Munkbro-Kollund Voulundgårdvej 18, 7400 Herning, hvor der er en smågrise- og slagtesvineproduktion. Ejendommen drives i dag med opformering af grise og salg af avls-dyr. Afstanden mellem de to ejendomme er ca. 300 m.

Ejendommene kan hver især drives som selvstændige enheder, og det vurderes, at der ikke er tale om en teknisk og forureningsmæssig forbindelse, jf. Husdyrlovens § 16c, imellem Voulundgårdvej 17 og 18. Der ansøges derfor en særskilt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Voulundgårdvej 17.

Biaktiviteter

Ingen.

IE-brug

Er ikke en del af bekendtgørelsen.

Det ansøgte har en ammoniakfordampning under 3.500 kg NH₃-N/år, og er dermed omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte


Indretning og drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
1. Karantænestald	433	Mekanisk ventilation	6 m	(#786450) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	354
Nudrift						
8 års drift						

Tabel 1. Husdyrbrugets fremtidige produktionsarealer


Produktionsarealet er i denne ansøgning opgjort ud fra tegning til byggeansøgning.

Der anvendes Flexgruppen "slagtesvin og smågrise, 25-49% fast gulv" i ansøgningen.



D1	xxx	KLAKSXXX	XX
Pro	xxxx	xxx	xxxx
Future Rundbuehaller Aps:			
Gindløstvej 5, Høven 8880 Tarm, Danmark			
Bygherre:		Tlf: 40411168	
Munkbro-Kølbund Aps			
Order nr. x		Dato: 02-05-2025	
Elev: Karantænestald		Mål: A3/1:100	
Projektorient: 00		Page nr: 120-1260-500	

Figur 1. Bundplan karantænestald



D1	xxx	KLAKSXXX	XX
Pro	xxxx	xxx	xxxx
Future Rundbuehaller Aps:			
Gindløstvej 5, Høven 8880 Tarm, Danmark			
Bygherre:		Tlf: 40411168	
Munkbro-Kølbund Aps			
Order nr. x		Dato: 02-05-2025	
Elev: Karantænestald		Mål: A3/1:50	
Projektorient: 00		Page nr: 120-1260-400	

Karantæne stald

Opbygning af gulv:

1/4 fast gulv

1/4 drænet gulv

1/2 Spalter

Undertryksventilation


Figur 2. Snittegning karantænestald



Figur 3. Situationsplan

Afløbsforhold

Der er ikke tagrender på stalden og vandet udledes lokalt rundt om bygningen. Der bliver en pumpebrønd, hvor gyllerøret ledes direkte ind i pumpen.



Figur 4. Afløbsplan. Gyllerør og pumpebrønd.

Foderopbevaring

Foderet bliver indkøbt foder, som leveres i de udendørs siloer.

Lys

Der er kun lys i stalden, når der arbejdes.

Al udendørsbelysning er udelukkende orienteringslys og tændes efter behov. Der er udendørsbelysning over læsserampe.

Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Opbevaringsanlæg	Opførsels år / 10 års beholder- kontrol	Kapacitet (m ³)	Overfladeareal (m ²)	Teknologi
Gylletank			376	Telt
I alt				

Tabel 2. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Flydende husdyrgødning omfatter gylle og hvad, der i øvrigt ledes til gylleanlægget i form af vaskevand mv.

Den flydende husdyrgødning fra stalden pumpes via fortanken til gyllebeholder. I fortanken er der en el-pumpe, der pumper gyllen via jordledning til gyllebeholder. Gyllebeholderne tømmes vha. sugekran på gyllevogn.

Beliggenhed

Planforhold

Ejendommen er beliggende i det åbne land. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Voulundgårdvej 8, som ligger ca. 1050 m vest for anlægget. Den nærmeste samlede bebyggelse er Søbylund beliggende 2370 m sydvest for anlægget. Nærmeste by er Fjederholt, som ligger 2,4 km nordvest for ejendommen.

Landskab

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne og fredninger blevet gennemgået.


Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet

Husdyrbruget ligger indenfor:

	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde	x	
Skovrejsningsområde		x
Lavbundsområde		x
Naturbeskyttelsesområde		x
Økologiske forbindelser / spredningskorridorer		x
Kulturhistoriske bevaringsværdier / kulturmiljø		x
Bevaringsværdigt landskab		x
Større sammenhængende landskab		x
Område for store husdyrbrug	x	
Specifikke geologiske bevaringsværdier		x
Kystnærhedszone		X
Strandbeskyttelseslinje		X
Kirkebyggelinje		X
Skovbyggelinje		X
Å beskyttelseslinje		X
Sø beskyttelseslinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Fredede områder		X
Fortidsminde beskyttelseszone		X
Habitatområde		
Råstofområder		x
Boringsnære beskyttelsesområder		x
Område med særlig drikkevandsinteresse		x
Nitratfølsomt indvindingsområde		x
Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområde		x
Jordforurening V1		X
Jordforurening V2		X

Tabel 3. Landskabelige udpegninger (Blå udpegninger findes på Arealinfo)



Figur 5. Område udlagt til store husdyrbrug

Ejendommen ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde samt forbeholdt til store husdyrproduktioner og biogasanlæg.

Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Afstandene er afsat som punkter i husdyrgodkendelse.dk

Alle afstandskrav er overholdt.

Naturområder

Ammoniakemission

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 747,8 kg NH₃-N/år.

Der var ingen produktion på ejendommen for 8 år siden og det er der heller ikke i dag.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under Indretning og drift.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Der er ca. 1,2 km fra karantænestalden til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Natura 2000 område nr. 75, Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, Habitatområde nr. 64.

Kategori 1-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 1,4 km nordvest for, det nærmeste kategori 1 naturområde (Revling-indlands-klit).

Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.

Kategori 2-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 970 m vest for, det nærmeste kategori 2 hedeområde.

Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,1 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.

§ 3 områder

Af figur 6 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 6. § 3 arealer indenfor 1.300 m fra husdyrbruget.

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
6. Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
5. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
4. Hede	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
3. Hede (øst)	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,1	▼
2. Hede	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
1. Hede (S)	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼

Tabel 4. naturberegninger

Kategori 3-natur (ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2)

Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Lugt

Lugt stammer fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

Der er mekanisk ventilation, der er i drift hele året, i alle stalde.

Overpumpning af gylle til gyllebeholder sker 1 gange ugentlig. Omrøring af gyllebeholdere foretages før udbringning på markerne primært om foråret.

Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Voulundgårdvej 6C	0	FMK	70,4	70,4	1139	Ja	▼
 Voulundgårdvej 8	0	FMK	70,4	70,4	1088,8	Ja	▼
 Mellemlundvej 9	0	FMK	125,1	125,1	2414,7	Ja	▼
 Fjederholt By, Rind	0	FMK	222,6	222,6	2445,9	Ja	▼
 Søby By, Rind	0	FMK	222,6	222,6	2638,6	Ja	▼
 Søby By, Rind	0	FMK	222,6	222,6	3492,3	Ja	▼

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 264 m

Tabel 5. Lugtgeneregning.

Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.

Støv

Den primære støvkilde er støv fra ventilationsanlæg. Der er overbrusningsanlæg i stierne.

I forbindelse med håndtering af foder, levering af foder m.m., kan der opstå støvgener. Alt foder opbevares i udendørs lukkede siloer. Transport af foder mellem fodersiloerne og stalden foregår i et lukket system, derved er støvgener fra håndtering af foder meget begrænset.

Fluer og skadedyr

For at bekæmpe skadedyr som kan være til gene for selve ejendommen foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes ved hyppig udslusning af gylle samt med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rottebekæmpelse sker via aftale med akkrediteret firma.

Til- og frakørsels forhold

Der er 1 indkørsel til ejendommen i dag. Der bliver i fremtiden etableret en vej rundt om beplantningen, se figur 7, for at kunne komme til og fra karantænestalden.



Figur 7. Til- og frakørselsforhold

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder og dyr. Endelig er der transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.

Type	Antal/år	Kommentarer
Indkøbt foder	25	
Husdyrgødning	72	Samme som nu
Husdyr til/fra ejendommen	25	
Døde dyr	-	Uændret, da DAKA allerede afhenter ugentligt fra Voulundgårdvej 18 på samme plads.
Affald	52	Samme som nu

Dyrlæge	12	
Samlet antal transporter	186	Det svarer til 3-4 ugentlige transporter til og fra ejendommen.

Tabel 6. Antal transporter til og fra ejendommen.

De fleste transporter er med husdyrgødning og dyr. Derfor er belastningen af antallet af transporter størst i en kort afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Rystelser

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Støj

De væsentligste støjklender på et svinebrug er staldventilation, gyllepumper, foderleverancer, støj fra transporter, m.v.

Alle svinestalde er med mekanisk ventilation, der kører året rundt.

Udslusning af gylle fra stald til fortank sker løbende. Pumpning af gylle fra fortank til gyllebeholder sker en gang hver uge, vha. elpumpe. Oprøring af gyllebeholderne sker forud for udkørsel af gylle på markerne primært om foråret.

Transporter foregår hovedsagligt med traktor og vogn, når der flyttes grise til og fra ejendommen.

Andre transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget.

Redegørelse for mulige uheld:

Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: brand, uheld med eller ved gyllebeholder, herunder f.eks. beskadigelse af gyllebeholderen ved strejfen eller påkørsel, eller på anden måde ved lækage eller overløb, der vil medføre udsivning af gylle. Kontrol med gødningsmængder, gødningsanvendelse, antal dyr etc. udføres efter gældende lovkrav (gødningsregnskab og husdyrindberetning) og kontrolleres af NaturErhverv. Anvendelse og udarbejdelse af mark-/gødningsplaner er et af hovedpunkterne i BAT-kravene. Det opfyldes til fulde. Det er et styringsredskab

der sikrer, at afgrøderne gødes efter behov, at gødning tilføres markerne når vejret tillader det så næringsstofudledningen til det omgivende miljø minimeres.

Der er ingen kemikalier på ejendommen.

Gyllebeholderen er underlagt 10-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollerer beholderens tæthed og kabler over og under terræn. Derudover er gyllebeholderen placeret sådan, at den er under dagligt opsyn for eventuelle revner, rust på synlige kabler, gylleudsivninger og andet. Ved påkørsel eller strejfen af gyllebeholderne med maskiner eller andet vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet om assistance.

Gylletanken tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Hvis gyllebeholderen skulle springe, vil alarmcentralen på tlf.: 112 blive kontaktet øjeblikkeligt.

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

I tilfælde af lækage på gyllebeholderen vil der ikke ske en hurtig afstrømning, da terrænet omkring ejendommen er forholdsvis fladt og der er langt til nærmeste dræn eller vandløb.

Forslag til egenkontrol

- Kontrol med gødningsmængder, gødningsanvendelse, antal dyr etc. udføres efter gældende lovkrav (gødningsregnskab og husdyrindberetning) og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Anvendelse og udarbejdelse af mark-/gødningsplaner er et af hovedpunkterne i BAT-kravene. Det opfyldes til fulde. Det er et styringsredskab der sikrer, at afgrøderne gødes efter behov, at gødning tilføres markerne når vejret tillader det så næringsstofudledningen til det omgivende miljø minimeres.
- Der overvåges ved gyllepumpning
- Der udføres 10-årig beholderkontrol.

Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Olie

Der er ingen olietank på ejendommen.

Medicin

Bedriften er tilmeldt en sundhedsordning med dyrlægen, som kommer på besøg mindst en gang om måneden. Her udskriver dyrlægen den nødvendige medicin. Medicinen opbevares i et køleskab i stalden. Eventuelle medicinrester returneres til dyrlæge eller apotek. Det er dog sjældent at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation.

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet tilstræbes opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Herning Kommune.

Affald sorteres i de lovpligtige 10 affaldstyper.

Affald fra ejendommen samles på Voulundgårdvej 18, hvorfra det afhentes.

De ti typer af affald er:



Der er ingen bagatelgrænse for sorteringen.

Affaldet fra bedriften sorteres i de 10 fraktioner og fyldes i affaldscontainere. Affaldscontainerne tømmes via den kommunale ordning.

Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Øvrigt farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i servicecenter/værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation.

Klinisk risikoaffald som kanyler, flasker og knive opsamles i gule spande fra Marius Petersen, som også afhenter dem ved behov. Spanden opbevares i foderladen. Medicinrester leveres til apotek.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt findes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Døde dyr

Døde dyr opbevares tildækket og hævet over jordoverfladen ca. 300 meter vest for ejendommen på nordsiden af Voulundgårdvej. Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende. Døde dyr tilmeldes til afhentning af DAKA senest 24 timer efter dødsfaldet er konstateret.



Figur 8. Samme DAKA afhentningsplads som Voulundgårdvej 18.

Vand

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand. Der anvendes vand fra Herning vand.

I alle stalde anvendes der drikkekopper eller vandventiler over krybbe, hvorved vandspild undgås. Lækker identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el. Elforbruget anvendes hovedsagligt til ventilation, gyllepumpning, belysning og udfodring. Af energibesparende teknikker kan nævnes, lavenergipærer, og trinløs styring af ventilationen. Udendørs belysning er dagslysstyret eller har bevægelsescensor.

I staldene bruges der ikke varme

I stuehuset opvarmes der med varmepumpe

BAT (ammoniak)

Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionskravet er overholdt.



Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH₃-N/år og denne side er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	573	150	724
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	673	75	748
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	-24
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Nej

Tabel 7. Bat-beregning

BAT-niveauet er fastsat som ny stald niveau.

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning
1. Karantænestald	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit

Tabel 8. Forudsætninger for BAT-beregning

BAT-niveauet er opnået ved at, der er anvendt:

- Delvis spaltegulv i to-klimastald
- Delvis spaltegulv (25-49 %) i poltestald (slagtesvin)

Der er ikke foretaget en vurdering af fravalg, da husdyrbruget ligger under grænsen for BAT.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat.

Ikke relevant i dette projekt.



Herning
Kommune

Munkbro -Kollund ApS
Munkbrovej 8
7500 Holstebro

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf: 9628 2828
Lokal 8021

KOPI af brev sendt til XXXXXXXXX

mikan@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.17.00-P19-35-25

Kontaktperson:
Alice Nielsen

Dato: 01-10-2025

Vedr. høringsudkast - Voulundgårdvej 17 7400 Herning


Herning Kommune har den 16/18. september 2025 modtaget dine kommentarer vedrørende udkastet til miljøgodkendelse af Voulundgårdvej 17, 7400 Herning. Udkastet har været i høring fra den 4 – 18 september 2025.

I brevet skriver du bl.a. at der

"bør stilles krav om et mindst 5 rækkers hegn øst og nord om den nye karantænestald, og at der stilles krav om, at der skal indgå eksempelvis rødél, pil, poppel, eller andre hurtigtvoksende træer, så der etableres et tæt hegn i mindst et par meters højde inden for 2-4 år. Dette "krav" er særligt påtrængende, fordi ejeren har fjernet et nord - sydgående hegn vest for ejendommen, så blæsten nu har frit løb fra Klinkhøjvej og direkte ind til hegnet umiddelbart øst for den nye karantænestald. Med fremherskende vestenvind betyder det øget risiko for lugt- og fluegener hos alle os øst for den nye stald...."

Herning Kommune har i udkastet til miljøtilladelsen stillet følgende vilkår:

"Eksisterende læhegn indenfor matriklen (1d Vovlund By, Rind) samt langs nordligt skel skal bevares og vedligeholdes som sammenhængende hegnsbeplantning. Udgåede planter eller træer skal efterplantes med hjemmehørende og egnstypiske arter, som i forvejen findes i området."



Figur 1 Eksisterende læbælter omkring ejendommen, der skal bevares og vedligeholdes

Vilkåret er stillet med udgangspunkt i landskabelige hensyn.

- 1 -

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Herning Kommune vurderer i den aktuelle sag ikke, at læ-beplantning vil have en lugtreducerende effekt. Afkasthøjden for ejendommen er 6 m og plantering af læbælter er ikke med på Miljøstyrelsens teknologiliste over ammoniak- og lugtreducerende teknologier. Ved beregning af afskæringskriteriet i forhold til lugtemission er alle kriterier overholdt fra produktionen på Voulundgårdvej 17, 7400 Herning. I denne godkendelse stilles vilkåret omkring læbeplantning derfor udelukkende af landskabelige hensyn.

Herning Kommune har i forbindelse med høringssvarene haft kontakt til ansøger, som oplyser, at de *"gerne imødekomme naboernes ønsker til træsorter ved plantering på Voulundgårdvej 17, så de går gerne i dialog inden der bliver plantet"*.

Ansøger gør ligeledes opmærksom på, at der er blevet plantet læhegn ved Voulundgårdvej 18. Dette vil Herning Kommune følge op på ved næstkommende miljøtilsyn.

Herning Kommune opfordrer på baggrund af ovenstående tilkendegivelse fra ansøgers side til, at der fra berørte naboer tages direkte kontakt til ansøger vedrørende læ-beplantning på Voulundgårdvej 17, 7400 Herning.

Hvis du/I fremover oplever væsentlige gener fra husdyrbruget, som for eksempel lugt, kan du/I klage over disse til Herning Kommune på landbrug@herning.dk

Med venlig hilsen

Alice Nielsen
Agronom

Miljøsagsbehandler, Landbrugsteam - Miljø og Klima, Herning Kommune
Direkte 9628 8021
mikan@herning.dk