



§ 16B

Miljøtilladelse til svineproduktion på
Åkjærvej 25



Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume	3
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	3
2.1 Afgørelse.....	3
2.2 Nuværende tilladelse	4
2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen	4
Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift	4
3.1 Anlæg	4
3.2 Drift.....	5
Kapitel 4: Vilkår	5
4.1 Generelle forhold	5
4.2 Lugt	6
4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand	6
4.4 Øvrige gener og forureningsrisici	6
4.5 Affald	7
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår	7
5.1 Generelle forhold	7
5.2 Ammoniakemission, BAT og natur	7
5.3 Lugt	10
5.4 Overholdelse af afstandskrav	11
5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand	12
5.6 Øvrige gener og forureningsrisici	13
5.7 Affald	15
5.8 Landskabelige forhold.....	16
5.9 Management og egenkontrol	16
Kapitel 6 Formalia	16
6.1 Naboorientering og partshøring	16
6.2 Offentliggørelse.....	17
6.3 Klagevejledning.....	17
Retsgrundlag	19
Bilag 1 – bygninger og produktionsarealer	
Bilag 2 – miljøtegnninger	

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til en mindre produktionsudvidelse af husdyrbruget på Åkjærvej 25, Asaa

Miljøtilladelsen omfatter stald- og driftsbygninger samt opbevaringsanlæg til en svineproduktion.

Ejendommen har nogle eksisterende stalde, driftsbygninger og opbevaringsanlæg, der fortsætter i driften, men der vil ske større udnyttelse af stalden.

Der vil ikke blive bygget nyt i forbindelse med udvidelsen. En nærmere beskrivelse af det samlede anlæg med oversigtstegning fremgår af kapitel 3.

Efter ændringen af husdyrbruget vil der blive anvendt et produktionsareal på 551 m² – hvilket svarer til det areal, der anvendes i dag, men der sker en mindre ændring i antallet af producerede slagtesvin og deres afgangsvægt. Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som svinene befinder sig i og kan afsætte deres gødning på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

Ifølge beregninger er alle grænser for lugt til alle naboer uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone overholdt.

Regler for deposition og merdeposition af ammoniak til følsom natur overholdes for alle naturtyper, og det er derfor vurderet, at udvidelsen ikke vil have negativ virkning på de naturområder. Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er også overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til andre forureningsrisici/-gener og landskab.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til at udvide svineproduktionen på Åkjærvej 25, 9330 Asaa. (matrikel 26a, Ørsø Fjerding, Aså-Melholt). Der må være efter udvidelsen være produktion af slagtesvin på det produktionsareal og med den bundtype, der fremgår af tabel 1.

Stald/bygning (bruttoareal m ²)	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Slagtesvinestald (799)	Slagtesvin	50-75 % fast gulv	551	Ingen

Tabel 1 - Tilladt produktion efter udvidelsen

Ejendommen ejes af Poul Thorvald Hermansen og drives under virksomheden Store Hedegaard, CVR 45534154. CHR nr. for ejendommen er 78801.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at bedriften drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført.

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende tilladelse til produktion af slagtesvin med indgangsvægt 30 kg og afgangsvægt 98 kg fra 27. november 2001. Når den nye miljøtilladelse tages i brug, erstatter den de tidligere tilladelser. Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes, vil det være de nugældende tilladelser, der gælder.

2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen

Ansøger har selv indsendt sin ansøgning. Ansøgningsmaterialet og de medfølgende beskrivelser af projektet/driften samt bilagstegninger er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven (se kapitel 5).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for lugt- og ammoniakemission er dokumenteret overholdt. Alle afstandskrav er overholdt eller dispenseret for.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil både før og efter udvidelsen se ud som følgende oversigtskort



Figur 1 - oversigtskort af ejendommen

Husdyrbrugets husdyranlæg, øvrige bygninger og tekniske anlæg fremgår af tabel 2:

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Slagtesvinestald	2 maskinhuse, lade	Gyllebeholder, 1 fodersilo
Nye	Ingen	Ingen	Ingen

Tabel 2 - bygninger og anlæg i driften

Placeringen af produktionsarealerne i slagtesvinestalden fremgår i bilag 1, hvor figur 1 også er gengivet.

3.2 Drift

Der er tale om en traditionel slagtegriseproduktion, hvor der indsættes smågrise, som opfedes til fuld slagtevægt. Afhentning af slagtesvin til slagteri sker ca. hver 10-11 uge. På ansøgningstidspunktet er staldene udlejede.

Kapitel 4: Vilkår

4.1 Generelle forhold

Produktionsarealet må maksimalt udgøre 551 og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.

Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.

4.2 Lugt

- 1) Efter hvert hold slagtevin skal der foretages effektiv rengøring og/eller vask af stalde. Ventilationsanlæg skal rengøres i forbindelse med vask af staldafsnit.
- 2) Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

- 3) Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 4) Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Slangen må ikke kunne nå uden for den støbte plads.
- 5) Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.

4.4 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

- 6) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 3 – støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

- 7) Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 8) Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så levedmuligheder for rotter minimeres.
- 9) Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådsel-ædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.
- 10) Der skal være etableret skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den ikke er synlig fra vejen.

4.5 Affald

- 11) Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for
 - a) korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år.
 - b) korrekt bortskaffelse af genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Der søges ikke om nye bygninger eller anlæg, men alene om en større udnyttelse af det eksisterende anlæg.

Tilladelsen er knyttet til ejendommen og ikke til ejer, den præcise adresse for tilladelsen er derfor fastsat under afgørelsen i kapitel 2.

Miljøtilladelsen træder i kraft, den dag, der sker offentliggørelse. Udnyttelsesfristen på 6 år regnes fra offentliggørelsesdagen. I tilfælde af at sagen bliver påklaget og behandles af klagenævnet vil det være op til klagenævnet om der skal ske forlængelse af udnyttelsesfristen

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har endvidere betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

5.2 Ammoniakemission, BAT og natur

Overholdelse af BAT

Ejendommens samlede ammoniakemission, samt ændringer i ammoniakemission i forhold til nudrift og 8-årsdrift er beregnet i ansøgningssystemet. Den tidligere produktionstilladelse var givet til et antal dyr, hvorimod den nye tilladelse skal gives i forhold til et produktionsareal. For at kunne indtaste i ansøgningssystemet skal den tidligere tilladelse konverteres (omregnes) til hvad det svarer til i produktionsareal. Brønderslev Kommune er enig i den konvertering ansøger har foretaget.

Drift	Emission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Emission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	771,4	166	937,4
Nudrift	771,4	166	937,4
8-årsdrift	771,4	166	937,4

Tabel 4 – ammoniakemissionsberegninger fra ansøgningen

Den samlede ammoniakemission er på over 750 men under 3500 kg NH₃-N/år og der er færre end 2000 stipladser til slagtesvin. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven og der er krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Ansøger har valgt at opfylde BAT kravene gennem den indretning der er af staldene (bundtype).

Med de valg bliver resultatet af BAT-beregningerne på ammoniak følgende:

Sted	Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk emission (kg NH ₃ -N/år)	Forskel
Stald	771	771	0
Lagre	166	166	0
Total	937	937	0

Tabel 5 - Overholdelse af BAT-krav

Da BAT-kravet for ammoniak er overholdt gennem valg af produktionstype, indretning af stalde og driftsform er kravet om vilkår i forhold til BAT dækket af de vilkår, der er vedrørende indretning af stalde.

Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en deposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på udpegede naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune har gennemgået kortmaterialet og er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat. Tallene for de nærmeste naturpunkter fremgår af tabel 6. Brønderslev Kommune har valgt at indsætte et ekstra punkt for evt. kategori 2 natur (et område, hvor udpegningen ikke er endelig).

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/år)	Totaldeposition (NH ₃ -N/år)
Habitatnatur nord for Asaa by	Kategori 1	0,0	0,0	0,0
Overdrev mod syd (v. Gerå)	Kategori 2	0,0	0,0	0,0
Overdrev mod nord ved Agersted (indsat af kommune)	Evt. kategori 2	0,0	0,0	0,0
Mose (mod øst)	Kategori 3	0,0	0,0	0,7
Eng (mod øst)	Naturbeskyttelseslovens § 3	0,0	0,0	1,7

Tabel 6 - ammoniakdeposition til naturtyper

Kategori 1 og 2 natur

For de naturtyper, der betegnes som kategori 1 og kategori 2 natur er der tale om fastsatte maksimumsniveauer for deposition til områderne.

Totaldepositionskravet for kategori 1 natur er på 0,7 kg NH₃-N/år og hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/år. Nærmeste kategori 1 natur til Åkjærvej 25 er habitatnatur ca. 3,5 km mod øst. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år.

Da depositionen ligger under 0,2 kg NH₃-N/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

For kategori 2 natur er der tale om et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH₃-N/år på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug). Nærmeste endeligt udpegede kategori 2 natur er et overdrev ca. 5 km mod syd (ved Gerå) – her er totaldepositionen på 0,0 kg NH₃-N/år og kravet er overholdt. Brønderslev Kommune har foretaget en supplerende beregning i forhold til et muligt kategori 2 overdrev ca. 3,4 km mod nord – her er totaldepositionen også på 0,0 kg NH₃-N/år og kravet for totaldeposition til kategori 2 natur er overholdt.

Kategori 3 natur og områder beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

For kategori 3 natur og ligeledes for områder beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven er det i første omgang merdepositionen og ikke totaldepositionen, der skal vurderes på. Hvis merdepositionen er på under 1 kg NH₃-N/år kan kommunen ikke stille yderligere krav. Hvis derimod merdepositionen er på over 1,0 kg NH₃-N/år pr år, så skal kommunen foretage konkrete overvejelser i forhold til om stigningen vil have væsentlig indvirkning på naturen og i givet faldt stille vilkår.

Nærmeste kategori 3 natur til Åkjærvej 25 er en mose mod øst – her er merdepositionen beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år. Nærmeste natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en eng mod øst, hvor merdeposition er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år. Da der er mere end dobbelt så stor afstand til andre kategori 3 og § 3 naturpunkter har Brønderslev Kommune

vurderet, at det ikke er nødvendigt at indsætte yderligere punkter og da merdepositionen for både § 3 natur og kategori 3 er på 0,0 og dermed under 1,0 kg NH₃-N/år og der skal derfor ikke stilles vilkår.

Brønderslev Kommunen vurderer på den baggrund, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 natur samt natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 natur.

Bilag IV-arter

EU's habitatdirektiv forpligtiger medlemslandene til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Derfor skal der ved alle planer og projekter om udvidelser eller ændringer af husdyrbrug vurderes, hvorvidt ændringen kan skade de bilag IV -arter, der kan være i området. Ændringer, der kan være skadelige, er fx en øget ammoniakdeposition eller fjernelse af de typiske levesteder der kan være for bilag IV-arterne.

I det område ejendommen Åkjærvej 25 ligger i kan der være tale om forekomst af følgende bilag IV-arter: markfirben, odder, spidssnudet frø, vandflagermus, grøn mosaikguldsmed (og krebseklo) og sydflagermus. Der er dog ingen konkrete registreringer inden for en radius af 2 km fra ejendommen.

Der er ingen merdepositionen af ammoniak til de nærmeste naturområder, som det fremgår af ovenstående afsnit. Af det indsendte projekt fremgår, at der hverken fjernes vandhuller, nedrives bygninger, fælles træer eller ændres på andre typiske levesteder for bilag IV-arter.

Brønderslev Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil have en negativ indvirkning på bilag IV-arter i området.

5.3 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Dette resulterer i en beregnet lugtgenafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Lugtgenekriteriet er ikke et udtryk for, at man ikke kan lugte anlægget, men er fastsatte tålegrænseværdier, hvor det vurderes at lugten ikke er til væsentlig gene.

Af lugtberegningen for den ansøgte produktion på Åkjærvej 25 fremgår:

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	87,8 m	Åkjærvej 22; 342 m
Samlet bebyggelse/ Nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller re- kreative formål	175,2 m	Ørsø By, Ledvogtervej 11; 1890 m
Byzone/sommerhusområde	277,7 m	Aså By; 2800 m

Tabel 7 - lugtgeneregning

Ansøger har ikke angivet kumulation for lugt med andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, at der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af en lugtkonsekvenszone. Den er i denne sag beregnet til 344 m. Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 56a i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

Ansøger har oplyst, at stald og ventilation rengøres grundigt hver 10-11 uge (inden et nyt hold slagtesvin sættes ind).

Da rengøring og oprydning har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed og rengøring.

5.4 Overholdelse af afstandskrav

I Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8 er der fastsat en række afstandskrav, som skal være overholdt, hvis der foretages en etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. For ejendomme med pelsdyr er kraven i § 6 skærpet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 stk. 2. Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene fremgår af tabel 8 til 10.

Område	Nærmeste	Faktisk afstand (korteste)	Afstandskrav
Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	Aså	2,8 km	50 m
Område i lokalplanen, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål mm	Ørsø	1,8 km	50 m
Nabobeboelse	Åkjærvej 22	300 m	50 m

Tabel 8 - Afstande i forhold til husdyrbruglovens § 6

Naturtype	Udpeget nærmeste	Faktisk afstand	Afstandskrav
Ammoniakfølsom kategori 1 natur	Område mod øst ved Aså	> 3 km	10 m
Ammoniakfølsom kategori 2 natur	Overdrev mod nord	> 3 km	10 m

Tabel 9 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 7

Område	Faktisk afstand, nærmeste	Afstandskrav for husdyranlæg
Privat vandindvindingsanlæg	> 1400 m	25 m
Fælles vandindvindingsanlæg	> 2 km	50 m
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	133 m (gyllebeholder)	15 m (100 m til vandløb for gyllebeholdere)
Offentlig vej og privat fællesvej	165	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 3 km	25 m
Beboelse på samme ejendom	16 m (stald)	15 m
Naboskel	39 m (stald)	30 m

Tabel 10 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 8

Som det kan ses, er afstandskravene overholdt i forhold til både §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven.

5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres husdyrgødning i form af gylle samt fast gødning fra sygestier. Gyllen udsluses via fortank til gyllebeholder og fast gødning flyttes/udmuges til gyllebeholder. Gylleopbevaringskapaciteten er angivet til 1350 m³.

Ansøger har oplyst at anlæggene er indrettet og vedligeholdt efter kravene i husdyrgødningsbekendtgørelse.

Afløb

Der er indsendt tegning med placering af afløb fra stald til fortank og gyllebeholder. Tegningen er indsat i bilag 3.

Ansøger oplyser, at der ikke sker ændringer i mængden og håndtering af ubelastet overfladevand og tagvand, der fortsat ledes via dræn til grøft.

Opbevaring af olie- og kemikalier

Af ansøgningen fremgår følgende:

- Kemikalier består af en tank med myresyre, der anvendes i staldene – og derudover er der kemikalier til markdriften, som opbevares i et rum indrettet i det mindste af maskinhusene.
- Der er en dieseltank på ejendommen, som er placeret i maskinhuset.
- Ren olie og spildolie opbevares på spildbakker i maskinhuset

Der er stillet vilkår om at olietanken skal være placeret på tæt underlag og at tankning skal ske, så evt. spild ikke kan løbe på jorden eller i afløb (medmindre der er etableret olieudskiller). Ligeledes er der stillet vilkår om at olie og kemikalier skal opbevares på uigennemtrængeligt underlag uden afløb.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand

5.6 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

Ansøger har angivet følgende støjkilder: ventilationsstøj og kørsel med lastbiler. Der er ikke angivet konkrete lydmålinger eller lydkildestyrker, men ansøger oplyser at kørsel med lastbiler foregår i dagtimerne.

Brønderslev Kommune har fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkåret betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med det stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet vil etableringen af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer, som alle ligger over 300 m væk.

Støv

Ansøger oplyser, at den primære kilde til evt. støv, er ved levering af foder. Alle fodersiloer, der anvendes, er placeret indendørs og der er monteret filterposer på siloerne, som opsamler støvet.

Brønderslev Kommune vurderer, at med den beskrevne håndtering og drift, så vil produktionen ikke give anledning til væsentlige støvgener for naboer, der alle ligger mere end 300 m væk.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

For husdyrbrug er der krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

På grund af produktionsformen med slagtesvin er der særlig risiko for stor forekomst af fluer i stalde og ved gyllebeholder samt for rotter, hvis der ikke opretholdes god orden og ryddelighed, herunder opsamling af foderspild.

Ansøger oplyser,

- at der til forebyggelse foretages rengøring af stalde hver 10-11 uge og at staldene og områderne generelt holdes rene og at der derfor stort set ikke er fluer,
- at i forhold til bekæmpelse af rotter er der indgået aftale med et firma (Scankill),
- at døde dyr opbevares på en afhentningsplads placeret ved indkørslen til ejendommen (Placering fremgår af bilag 2).

Håndhævelse at de generelle regler om opbevaring af døde dyr hører som udgangspunkt under fødevarestyrelsen. En forsvarlig opbevaring er dog også en forudsætning for overholdelse af miljøbeskyttelseslovens generelle regler i forhold til hygiejne, risiko for punktkildeforurening mm. og i forhold til forebyggelse af risikoen for skadedyr, herunder rotter. Brønderslev Kommune oplever i disse år store problemer med rotter i by- og landdistrikter og har derfor valgt at stille vilkår om opbevaringen af de døde dyr.

Der er desuden stillet vilkår om at der skal ske forebyggelse af levesteder for rotter ved at holde bygninger mm i rottesikret stand og forebyggelse af fluer i overensstemmelse med vejledningen om fluebekæmpelse fra Århus Universitet.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

Afhentningspladsen er placeret helt ude ved vejen, hvilket betyder, at den er visuelt synlig for forbipasserende. Brønderslev Kommune har sammen med ansøger overvejet, om det var muligt at flytte afhentningspladsens tætte på ejendommen og med en mere diskret placering. Ansøger har forklaret, at placeringen er hensigtsmæssig i forhold til nem adgang for DAKA bilen, men var indstillet på, at etablere en form for hegn/beplantning, så den ikke synes for forbipasserende

Brønderslev Kommune vurderer, at et hegn der afskærmer mod indsyn fra vejen og naboer vil være en hensigtsmæssig måde både at tilgodese behovet for afstand i forhold til smitte og i forhold til at pladsen ikke forekommer visuelt generende for forbipasserende. Der er derfor stillet vilkår om at opsætte hegn, der skærmer for indsyn fra vejen.

Transporter (og rystelser)

Transporter kan give anledning til støjgener for omboende. Derudover kan transporter give anledning til problemer, hvis til- og frakørselsforholdene (oversigtsforholdene) ikke er tilstrækkeligt gode.

Ansøgers oplyser, at der afhentes slagtesvin hver 10.-11. uge, hvor der køres 4 træk. Tilsvarende leveres der smågrise til ejendommen ca. hver 10.-11. uge. Transporterne foregår i dagtimerne. Ca. 1 gang om ugen leveres der foder til ejendommen. Det fremgår, at der ikke sker nogen ændring i antallet af transporter med den mindre udvidelse/ændring der er søgt om. Indkørsel til ejendommen sker fra Åkjærvej.

Der er i forvejen stillet vilkår om støj, hvilket også gælder for evt. støjgener i forbindelse med kørsel og tomgangskørsel inde på ejendommen. Brønderslev Kommune vurderer ud fra placering af indkørslen fra Åkjærvej, at oversigtsforholdene er tilstrækkelig gode til at transporter ind og ud kan foregå uden at være til væsentlig gene eller risiko for anden trafik. Endvidere vurderes, at da det samlede antal transporter er uændret vil en udvidelse af produktionen ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

Lys

Ansøger oplyser, at der er belysning på gavl og på maskinhuset – og at dette er uændret i forhold til udvidelsen.

Indkørslen til ejendommen er ca. 150 m fra Åkjærvej. Brønderslev Kommune vurderer, at når lysforholdene er uændrede, så vil lyset ikke være til væsentlig gene for nærmeste naboer og vil ikke virke blændende for forbigående på Åkjærvej.

5.7 Affald

Ansøger har oplyst, at der på ejendommen forekommer følgende typer affald

Affaldstype	Hvilke typer	Placering	Bortskaffelse
Farligt affald	Olieaffald, spraydåser	Maskinhus, stald	AVV; med nuværende lejer medtages spraydåser til lejers egen ejendom og bortskaffes derfra
Klinisk risikoaffald	Medicinrester, kanyler, skalpeller mm.	Stald	Med nuværende lejer medtages spraydåser til lejers egen ejendom og bortskaffes derfra.

Tabel 11 - affaldsoversigt

Der er kun begrænsede mængder af andet affald. Det der opstår sorteres i de relevante affaldsfraktioner og bortskaffes via AVV eller dagrenovation.

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at der ved tilsyn skal fremvises dokumentation for korrekt bortskaffelse af farligt affald fra husdyrbrugproduktionen og for genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning. Vilkåret gælder også, hvis der opstår andre fraktioner af farligt eller genanvendeligt affald eller der sker en ændring i lejer.

5.8 Landskabelige forhold

Ejendommen er beliggende i et område, der i Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som velegnet til store husdyrbrug. På ejendommen er der 3 beskyttede sten- og jorddiger, men de vil ikke blive påvirket af udvidelsen, da der ikke sker ændringer i bygninger og tilkørselsveje. Der er ikke andre registreringer af fortidsminder mm. på ejendommen.

Ejendommen ligger ikke inden for andre udpegninger i kommuneplanen og ligger ikke indenfor:

- å- og søbeskyttelseslinjer
- skovbyggelinje
- kysnærhedszone
- internationalt beskyttelsesområde,
- i lavbundsområde,
- i et område beskyttet af § 3, eller
- fredet område efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6

Som tidligere beskrevet, er der tale om en mindre udvidelse af produktionen i eksisterende bygninger og med brug af eksisterende anlæg.

Brønderslev Kommune vurderer derfor samlet, at det visuelle indtryk i området vil være uændret i ansøgt drift og at udvidelsen ikke vil have negativ påvirkning af de landskabsværdierne. Ligeledes vurderer Brønderslev Kommune at, da udvidelse sker i eksisterende stalde, så vil det ikke have en negativ påvirkning af de kulturhistoriske værdier, eller bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.

5.9 Management og egenkontrol

Ansøger har oplyst følgende om sin egenkontrol: Der er tale om en virksomhed uden ansatte og egenkontrollen foregår dagligt.

Egenkontrol er et vigtigt element i at drive en virksomhed med så lille en miljøpåvirkning som muligt.

Brønderslev Kommune vurderer dog, at der ved overholdelse af de fastsatte vilkår i miljøtilladelsen og generel overholdelse af de generelle love og regler der er på området, så er der ikke behov for at stille yderligere krav til egenkontrol og dokumentation.

Kapitel 6 Formalia

6.1 Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf husdyrbruglovens § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

6.2 Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 25. marts 2022. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital MiljøAdministration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevarerministeriets hjemmeside.

Der er den 25. marts 2022 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

6.3 Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljømiljøtilladelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

25. marts 2022.

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevarerministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

[Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen ”indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens

hittidige bebyggelsesarealer”. Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hittidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.


Retsgrundlag

- Affaldsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om lov om miljøbeskyttelse
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

Bilag 1 – bygninger og produktionsarealer



Kopi af Figur 1 - oversigtskort af ejendommen




Figur 3 – staldindretning - projektfasen

Staldlængde	Antal stier	Størrelse	Areal	Antal stipladser
Øst/vest	24	2,33m x 5,36m	300 m ²	462
Nord/syd	24	2,41m x 4,27m	246 m ²	380
Nord/syd	1	1,14m x 4,27m	5 m ²	7
I alt	49	-	551 m²	848

Tabel 12 - oversigt over stipladser

Bilag 2 – miljøtegninger



Figur 4 - rørføring af gylle



Figur 5 - tegning af miljørelevante forhold