



TØNDER KOMMUNE

CORNELIS JAN BARSINGERHORN
Solderupvej 16
6270 Tønder

Miljø og Natur

Direkte tlf.: +4574929240
Mail: pk@toender.dk
Sags id.: 09.17.38-P19-5-18
KS: EHK

22-10-2018

Anmeldelse af ensilageplads

Afgørelse

Vi meddeler hermed, at du kan opføre én af de to anmeldte ensilagepladser på Solderupvej 16, 6270 Tønder, uden tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a og 16b i husdyrloven¹. Afgørelsen er meddelt i medfør af § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen². Afgørelsen betragtes som udnyttet til lovliggørelse af pladsen på 20 x 40 m som allerede er opført.

Der dispenseres samtidig for afstandskrav til naboskel på 30 m jf. § 8 i husdyrloven, således at ensilagepladsen kan etableres ned til 3 m fra naboskel. Dispensationen er meddelt jf. § 9 stk. 3 i husdyrloven.

Projektbeskrivelse

Du har anmeldt to nye ensilagepladser på henholdsvis 40 x 20 og 40 x 8 m, hvor afgrænsningsmuren bliver under 3 m over terræn. På luftfoto for 2018 kan det ses at pladsen på 20 x 40 m er opført.



Ensilagepladsernes placering kan ses på vedlagte bilag.

Vurdering

Ensilagepladserne er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommen som landbrugsbedrift og ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse. Ensilagepladserne er anmeldt til at blive sammenlagt 1.120 m², og derved overstiger de ikke 3.000 m², som er max arealet for ensilagepladser ansøgt via anmeldeordningen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1020 af 06-07-18 af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1021 af 06-07-18 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

De anmeldte ensilagepladser ligger 75 m fra nærmeste nabobeboelse (Solvigvej 7). Afstandskravet til nabobeboelse er 100 m, hvis det samlede areal af pladser etableret via anmeldeordningen er over 1.000 m². Hvis det samlede areal er under 1.000 m² er afstandskravet 75 m. Tønder Kommune kan derfor kun meddele accept til en af de to anmeldte ensilagepladser. De øvrige krav i § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt.

Kravene i §§ 6-8 i husdyrloven er overholdt på nær afstandskrav til naboskel på 30 m. Pladserne er søgt med en afstand på ca. 3 m fra naboskel. Nabomatriklen er et ubebygget skovområde. Tønder Kommune har vurderet at der kan meddeles dispensation efter forudgående høring af ejeren af nabomatriklen.

Det anmeldte er ikke i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, værdifuldt kulturmiljø, særlige naturbeskyttelsesinteresser, og nationale geologiske interesseområder.

Det anmeldte udføres uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter. Ensilagepladsen overholder en max. højde på 3 meter over eksisterende terræn.

Det er ikke nødvendigt at etablere afskærmende beplantning.

Andet

Pladsen skal overholde bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen³ (uddrag vedlagt).

Naboorientering

Naboerne er blevet orienteret om din anmeldelse. De har i to uger haft mulighed for at udtale sig. Vi har ikke modtaget bemærkninger.

Klagevejledningen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du kan finde ved at logge på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 20. november 2018.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Peder Key Jensen
Miljømedarbejder

Bilag

Uddrag af relevant lovgivning
Beliggenhedsplan

³ Bekendtgørelse nr. 1076 af 28-08-18 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Uddrag af relevant lovgivning

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

§ 18

Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på ensilagepladsen. Ensilagesaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 9.

Stk. 2. Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. De 2 m randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb, jf. dog § 26, stk. 3. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 3. Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage.

Kapitel 9

§ 24

Afløb fra stalde m.v., jf. § 9, stk. 2, møddinger, ensilageopbevaringsanlæg og samle- og pumpebrønde skal føres gennem tætte, lukkede ledninger. Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket. Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet.

§ 26

Møddinger og ensilageopbevaringsanlæg skal udføres således, at der er afløb fra laveste punkt, og at tilstopning undgås, jf. dog stk. 3. Afløbet dimensioneres og udføres ifølge DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Afløbet skal føres til beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8.

Beliggenhedsplan

