



I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

Virksomheder
J.nr. MST-1270-01237
Ref. Anbri/melso
Den 5. august 2014

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Afgørelse

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, på baggrund af ansøgningen at revisionen af anlæg 6, ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Oplysninger i sagen

Vestforbrændings anlæg 6, skal gennemgå en større reovering for at sikre forsat god drift og forbedret energiproduktion på anlægget. Revisionen omhandler energi-anlæggene og omfatter således hverken affaldsindfyringen eller rensesforanstaltningerne direkte.

Hvilke tekniske dele som revisionen vedrører, er beskrevet i bilag A

Miljøstyrelsens vurdering

Revisionen er et vedligeholdelsesarbejde med visse ændringer i de tekniske installationer. Anlæg 6 er ude af drift i minimum 1 måned.

Vestforbrænding har oplyst at revisionen med de omtalte ændringer ikke vil give anledning til ændret performance. Dette er oplyst i ansøgningen og bekræftet på et møde i MST den 16. juni 2014. Dvs at ændringerne ikke giver anledning til nye eller ændrede emissioner i form af støj, lugt, luft eller anledning til ændret affaldsdannelse eller forbrug af hjælpestoffer. Ændring vil heller ikke give anledning til en revurdering af Vestforbrænding som et nyttiggørelsesanlæg.

Revisionen er derfor en mindre og miljømæssig uvæsentlig ændring af det oprindelige godkendte projekt.

¹ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Miljøstyrelsen vurderer derfor at Revisionen af anlæg 6, som den er beskrevet i ansøgnings bilag 6, ikke er godkendelsespligtig.

VVM-bekendtgørelsen og Natura 2000

Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af revisionen af anlæg 6 i forhold til VVM-reglerne. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke kan siges at være "til skade for miljøet". Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM.

Der er ingen Natura 2000 områder der vil blive berørt af ændringen af anlæg 6.

Udtalelse fra Glostrup Kommune.

Glostrup Kommune har den 4. juni 2014, modtaget ansøgningen om revision af anlæg 6, til en §8 udtalelse efter godkendelsesbekendtgørelsen.

Glostrup Kommune har i mail af 19. juni 2014 udtalt:

"Til Miljøstyrelsen

Glostrup Kommune har den 4. juni 2014 modtaget nedenstående ansøgning om revision af anlæg 6 og ombygning til tørt udtag af aske. Ansøgningen er også er sendt direkte til Miljøstyrelsen (anbri@mst.dk) og derfor er den ikke sendt videre til MST.

I henhold til §8 i godkendelsesbekendtgørelsen sender jeg hermed kommunens udtalelse:

Vi vurderer, at den omtalte revision af anlæg 6, ikke vil påvirke forhold i omkring spildevand, trafik eller kommunens planlægning i øvrigt. Det skal dog bemærkes at, der er konstateret spidssnudet frø i den vestlige del Ejby Mose – udenfor Vestforbrændings matrikel."

Høring af afgørelsen

Udkast til afgørelse om ikke -godkendelsespligt er sendt i høring hos Glostrup Kommune og I/S Vestforbrænding den 20. juni 2014.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke andre parter med væsentlig individuel interesse i denne sag.

Ved høringsfristen udløb den 21. juli 2014, var der kun modtaget svar fra I/S Vestforbrænding. I/S Vestforbrænding oplyser i mail af 23. juni 2014, at der ikke er kommentarer til udkastet.

Annoncering

Denne ansøgning er ikke annonceret jvf godkendelsesbekendtgørelsen § 17 stk. 3. Afgørelsen er annonceret den 6. august, 2014.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller anbri@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 3. september 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetalt, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- 3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.

Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Kopi til:

Glostrup Kommune

Danmarks Naturfredningsforening
Noah
Sundhedsstyrelsen
Friluftsrådet


Bilag a Ansøgningen

JUNI 2014
I/S VESTFORBRÆNDING

Rev. 2

REVISION AF ANLÆG 6 UGE 33-37 2014

ORIENTERING TIL MILJØSTYRELSEN



JUNI 2014

A. STAMOPLYSNINGER

I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Matrikel nr.:
Ejerlav

Tlf. 44 85 70 00
Tlf. 44 87 72 50 (døgnvagt)

7e, 7a, 7ai,
Ejby By, Glostrup

CVR nr.

10866111

P-nr. Glostrup

1003387416

Kontaktperson

Kim Crillesen, Tlf. 44 85 72 84
Projektleder og Miljøkoordinator
kc@vestfor.dk

Virksomhedsejere
(19 kommuner)

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal,
Furesø, Frederikssund, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs,
Herlev, Hillerød, Høje Tåstrup, Ishøj,
København, Lyngby-Tårnbæk, Rødovre,
Vallensbæk

Listebetegnelse
I hht. BEK nr. 1454 af 20. dec.
2012
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

5.2 a.
Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald
i affaldsforbrændingsanlæg eller affalds-
medforbrændingsanlæg: a) For
dagrenovations- eller
dagrenovationslignende affald, hvor
kapaciteten er større end 3 tons/time

Tilsynsmyndighed

MST, Virksomheder

B. Oplysninger om virksomhedens art

a. Kort beskrivelse af projektet

Projektet "Revision anlæg 6 – 2014" omfatter en teknisk opdatering af anlæg 6 men er meget mindre i omfang end den tilsvarende revision af anlæg 5 sidste år.

Projektet består af kedelprojekter og konventionelle revisionsopgaver, der samlet set skal sikre anlæggets drift i mindst 5 år frem.

Projektet gennemføres i uge 33-37 i 2014 med start af revision 11. august 2014 og slut senest 12. september 2014.

Revisionsprojektet omfatter:

a.1 Kedelpaneler

Udskiftning af kedelpaneler i toppen af 1. træk til Inconel-belagte, i alt ca. 280 m². Rørene er korroderede og ca. halvdelen af arealet er udmuret for beskyttelse. Kedelloftet er partielt meget slidt.

Der er tale om 1 til 1 udskiftning og genetablering af alle eksisterende installationer, således at driftsforhold (og dermed miljøpåvirkning) ikke forandres efter revisionen.

a.2 Fordamper 1 (EVAP1)

Udskiftning af den første fordamper (en del af kedlen) til modificeret konstruktion for at reducere behov for detonations rensning af fordamperrør (eksplosions-rens). Den modificerede konstruktion vil medføre lidt ændrede kølearealer og dermed resultere i få grader højere temperaturer før overhederen, som vil afkorte kedlens indregulering.

De små ændringer/omlægning i interne temperaturforhold i 4. træk vil ikke medføre kedlens/anlæggets ekstern performance (og dermed uændret miljøpåvirkning).

a.3 Revisionsarbejder i øvrigt

Udover de nævnte opgaver er der et stort revisionsarbejde på turbinen, men dette må betragtes som vedligeholdsarbejde. Der sker ingen ændringer/opgraderinger. Turbinen bliver adskilt, slidte dele bliver udskiftet, og den bliver samlet igen.

Der er ingen ændringer i forbrændings- eller røgrensningskoncept.

a.4 A5 - Dampudtag

Udover revisionsarbejderne på anlæg 6, vil der over sommeren etableres mulighed for turbine by-pas på anlæg 5, således at der kan leveres damp til varmepumperne og dermed sikres varmeproduktion i de driftssituationer, hvor turbinen er ud af drift eller der er mindre behov for el-produktion. Ændringen består af ekstra afgrening i HT (højtryks-)damprør, hvor dampen føres gennem ny trykreduktionsstation og leveres til LT (lavtryks-)tilgangsrør til varmepumperne. By-passet vil blive brugt i de situationer hvor det enten teknisk eller forretningsmæssigt er mere fordelagtigt at producere varme end strøm (effekt-mæssigt mellem ca. 3 og 12 MW).

Anlæggets samlede performance vil ikke blive ændret.

b. Vurdering af om virksomheden bliver omfattet af risikobekendtgørelsen

Projektet omfatter ikke etablering eller udvidelse af oplag af farlige stoffer i mængder, der medfører, at VF bliver omfattet af risikobekendtgørelsen.

C. Oplysninger om etablering

a. Oplysninger om bygningsmæssige udvidelser


Der sker ingen bygningsmæssige ændringer som følge af det ansøgte projekt.

b. Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og idriftsættelse

Revisionen forventes påbegyndt 11. august 2014 og afsluttet senest en måned senere den 12. september.

D. Oplysninger om virksomhedens placering

Kedel og fordamperudstyr er placeret midt i ovnhallen for anlæg 6, som det fremgår af figur. 1.



Figur 1. Placering af kedel og fordamper, anlæg 6.

a. Vurdering af støjbelastning ved til- og frakørselsforhold

Der er ingen ændringer i til- og frakørselsforhold.

E. Beskrivelse af virksomhedens produktion

a. Råvarer, energi, vand og hjælpestoffer

Projektet medfører ingen ændringer i forbrug af råvarer, energi, vand eller øvrige hjælpestoffer.

Den samlede produktion af el og varme vil være uændret, dog vil etablering af dampudtag fra turbine 5 give mulighed for at drive varmepumperne i perioder hvor turbinen er ude af drift. I disse perioder vil anlægget producere 3-12 MW mere varme og mindre el.

b. Beskrivelse af virksomhedens procesforløb

Projektet medfører ingen ændringer i processerne.

c. Mulige driftsforstyrrelser og uheld

Der vil ikke være ændringer i potentialet for driftsforstyrrelser.

d. Særlige forhold ved opstart og nedlukning

Ingen.

F. Oplysninger om valg af bedst tilgængelig teknik

Der er tale om en 1:1 udskiftning af alle komponenter.

G. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luft og vand

Projektet medfører ingen ændringer i emissioner til hverken luft eller spildevand. Forbrænding, røggasmængder, spildevandsmængder, røggasrensning, spildevandsrensning etc. er helt uændret i forhold til eksisterende metode.

a. Emissioner fra diffuse kilder

Luft, vand og jord

Projektet medfører ingen ændringer i emissioner til hverken luft eller spildevand. Forbrænding, røggasmængder, spildevandsmængder, røggasrensning, spildevandsrensning etc. er helt uændret i forhold til eksisterende metode.

Lugt og mikroorganismer

Ingen.

b. Støj og vibrationer

Der forventes ingen ændringer i støjniveauet i forhold til i dag.

c. Affald

Der sker ingen ændringer i hverken mængde eller sammensætning af det producerede affald (restprodukter).

d. Bortskaffelse af restprodukter

Ingen ændringer.

e. Jord og grundvand

Projektet medfører ingen ændringer i forhold til trusselsniveauet overfor jord og grundvand.

H. Forslag til vilkår og egenkontrol

Ingen.