



# Rapport for miljøtilsyn hos Våsevej 47A, 9230 Svenstrup J.

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Henning Christensen	Våsevej 47 A	9230 Svenstrup J	
<b>Tilsynsdato</b>	30-08-2018		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
		<b>CHR nr.</b>	73689
		<b>CVR nr.</b>	14504508
		<b>P. nr.</b>	1000754836
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilladte dyreenheder</b>	17,93 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	20,61 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-08-2014	Henstilling		Olietank fra 2008 skal registreres i BBR.
30-08-2018	Indskærpelse	Meddelt	

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	12	8,57	21-10-2014	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	10	3,45	21-10-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	21-10-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,71	21-10-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	2,86	21-10-2014	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,54	21-10-2014	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	10	7,14	0,00	158,10
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,79	0,00	10,87
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	10	3,45	0,00	76,84
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	2,44	0,00	47,40
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	0,00	6,38
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	6,25	0,00	123,09

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	GHI gennemgået. Ejendommen producerer lidt for mange kvier i forhold til produktionsretten.
Dokumentation for dyreholdet	GHI

## Opbevaringsanlæg Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mødding splads	01-01-2000	0	24		Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok.
Møddingsplads, afløb	Ok, med tilledning til ajlebeholder.
Opbevaringskapacitet fast møg	OK
Ensilage, øvrige	hø wrapballer.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækning stype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Har ingen gyllebeholder.

### Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0
Kompost, øvrige	Ingen kompost i markstak.	

### Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)

### Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på møddingspladsen.
Rengøring af udstyr	Sker på møddingspladsen.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Har ingen spildolie.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Meget længe siden. DAKA afhenter og indtil da er kadaver opbevaret med presenning over.
Opbevaring af andet affald	Plastik fra wrapballer kommer i dagrenovationen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Der er én olietank på ejendommen, der blev anmeldt ved tilsynet.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Dybstrøelsen køres direkte ud, og ejeren er ikke interesseret i at afsætte til biogas.
Energiforbrug/besparselser*	Begrænset energiforbrug.
Vandforbrug*	Meget begrænset vandforbrug. Har egen boring.
Natur/sø*	Der afgræsses noget §3 eng.
Ressourcer og genanvendelse*	Begrænset potentiale.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Har 3 rottekasser fra Aalborg Kommune.