

Afsender:
Natur og Miljø
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

**Fredericia
Kommune**



Natur og Miljø

Peter Filip Juul
Bredstrupvej 75

7000 Fredericia

AFGØRELSE OM AT DER MÅ SÆTTES TELTOVERDÆKNING PÅ GYLLEBEHOLDER BREDSTRUPVEJ 75

Fredericia Kommune meddeler hermed afgørelse om, at den anmeldte telt-
overdækning på eksisterende gyllebeholder Bredstrupvej 75 ikke kræver
miljøgodkendelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 stk. 4 (jf. § 13) i husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsen¹. Overdækninger er et frivilligt tiltag, og ind-
går ikke i husdyrbrugets ammoniakudledningskrav.

4. september 2024

Doknr.
24-18273-2

Sagsnr.
24-18273

Figur 1. Gyllebeholder som teltoverdækkes



Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Nina Karner
M: 41232213
E: nina.karner@fredericia.dk

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 300 af 1. april 2024



Anmeldelse

En eksisterende gyllebeholder med overfladeareal ca. 400 m² og volumen 1700 m³ overdækkes med telt.

Beholderen er 2,5 meter over terræn og teltoverdækninger er 4,63 meter. Den samlede højde bliver 7,13 meter over terræn.

Teltoverdækningen er anmeldt af Peter Filip Juul, CVR nummer 25858549, Bredstrupvej 75, 7000 Fredericia.

Fredericia Kommunes vurdering

Betingelser for at ændre opbevaringsanlæg til husdyrgødning uden miljøgodkendelse (ikke relevante krav i § 13 er ikke oplyst):

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ² § 13	Er betingelsen opfyldt?
<p><i>Stk. 3. Ny bebyggelse skal være erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.</i></p>	<p>Teltoverdækningen påsættes en gyllebeholder, som ligger mellem en anden gyllebeholder og staldbygninger, og således i tilknytning til eksisterende byggeri. Teltoverdækningen vurderes erhvervsmæssigt nødvendig, fordi ejendommen har landbrugspligt, og drives en miljøgodkendt husdyrproduktion med et gødningsopbevaringsbehov, og overdækning af gyllebeholder sikrer en bedre drift ved at gylle ikke fortyndes med regnvand, der undslipper mindre ammoniak og flere næringsstoffer bevares i gyllen til gødskning af ejendommens marker (begge dele i øvrigt til gavn for miljø og natur).</p>
<p><i>Stk. 4. Det samlede areal af gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen må ikke overstige 3.000 m². Arealet af gødningsopbevaringsanlæg, der er miljøgodkendt eller etableret før 1. januar 2007, skal ikke medregnes.</i></p>	<p>Arealet af gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen ændres ikke. Desuden er den gyllebeholder, som skal overdækkes, bygget i 1999, og begge gyllebeholdere på ejendommen er miljøgodkendt.</p>
<p><i>Stk. 5. Det anmeldte anlæg skal overholde følgende afstandskrav:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Mindst 300 m til byzone og lokalplanlagt boligområde</i> <i>Mindst 100 m til nabobeboelser uden landbrugspligt</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Der er over 600 meter til byzone / boligområde. Der er 150 meter til nærmeste nabo uden landbrugspligt.
<p><i>Stk. 6. Det anmeldte skal opføres</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m</i> <i>med en sidehøjde på højst 3 m over eksisterende terræn og højst 8 m med overdækning</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Ingen ændring i terræn. Den samlede højde bliver 7,13 m.

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 300 af 1. april 2024



<p><i>Stk. 7. Senest den 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen af anlægget, skal der etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring det anmeldte. Kommunen kan på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om etablering af beplantning til afskærmning.</i></p>	<p>Husdyrbruget ligger ikke i en landskabspark, værdifuldt landskab eller sammenhængende landskab udpeget i kommuneplanen. I landskabskarakteranalysen ligger ejendommen i Fredericia Landbrugslandskab med det strategiske mål "vedligehold".</p> <p>Fra nord og øst er teltoverdækningen skærmet af ejendommens bygninger. Fra øvrige retninger er den delvist synlig, med ejendommens øvrige bygninger som baggrund, delvist skærmet af eksisterende beplantninger i landskabet.</p> <p>Fredericia Kommune vurderer på den baggrund, at krav om etablering af beplantning til afskærmning kan fraviges.</p>
<p><i>Stk. 8. Det anmeldte anlæg må ikke medføre, at depositionsgrænser på kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur.</i></p>	<p>Påsætning af teltoverdækning reducerer ammoniakfordampning og deposition, og kan derfor ikke medføre at depositionsgrænserne overstiges.</p>

Der er ingen relevante bygge- / beskyttelseslinjer, fortidsminder, fredninger etc. i nærheden.

Høring

Ejer og beboere af Bredstrupvej 5 og Bredstrupvej 79 er blevet hørt i sagen, inden der er truffet afgørelse. Fredericia kommune har ikke modtaget høringsbemærkninger til sagen.

Klagevejledning

Klagefrist

Fristen for at klage over afgørelsen er den 2. oktober 2024.

Hvem kan klage?

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvordan klager du?

Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevarerklagenævnets klageportal. Link til klageportalen: <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Der opkræves et gebyr.

Klagen skal være modtaget i klageportalen inden midnat den dag, klagefristen udløber.

Hvis du af særlige grunde ikke ønsker at benytte klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning om fritagelse til Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, eller på e-mail: kommunen@fredericia.dk. Fredericia Kommune skal herefter sende din anmodning videre til klagenævnet, som vil afgøre, om du kan fritages for at benytte klageportalen.



Der gøres opmærksom på, at enhver har adgang til aktindsigt i de resultater af husdyrbrugets egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagsanlæg være anlagt senest 6 måneder efter, at denne afgørelse er offentligt bekendtgjort.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger i forbindelse med sagen, er du velkommen til at kontakte Nina Karner på mail nina.karner@fredericia.dk eller tlf. 4123 2213.

Venlig hilsen

Nina Karner
Agronom / miljøsagsbehandler