



Novo Nordisk A/S
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg
Sendes digitalt til CVR 24256790

Virksomheder
J.nr. 2021 - 28561
Ref. BJENS
Den 4. august 2021

Afgørelse om, at ny grovrensfabrik i AF ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 23. juni 2021 modtaget jeres ansøgning om en ny grovrensfabrik i en ændret bygning AF.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det nye produktionsanlæg vil medføre yderst begrænsede emissioner og vil ikke kunne påvirke nærliggende natur eller boligområder.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen ses i bilag A.

Det ansøgte er omfattet af bilag 2, punkt 13a i miljøvurderingsloven.

Kalundborg Kommune har haft projektet i høring.

Kommentarer modtaget til sagen:

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Kalundborg Kommune har oplyst, at det ansøgte er i overensstemmelse med planlægningen for området. Kommunen har ingen bemærkninger i forhold til spildevand eller trafik og har ikke kendskab til Bilag IV-arter i området.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne, da der ikke er emissioner, som kan påvirke området.

Bilag IV-arter

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i området, hvorfor Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Øvrige bemærkninger

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 4. august 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. september 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Bente Jensen

Kopi pr. mail til:

Novo Nordisk

Kalundborg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Ny grovrensningsfacilitet hos Novo Nordisk Kalundborg


MST-journalnummer: 2021 - 28561

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:


Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ny grovrensningsfacilitet hos Novo Nordisk Kalundborg (se bilag 1 - Projektbeskrivelse)	Bilaget vedlægges ikke afgørelsen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Telefonnummer: 44 44 88 88	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Else Juul Andersen Krogshøjvej 44 2880 Bagsværd Telefon-nr.: 3079 9057 e-mail: elja@novonordisk.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Novo Nordisk A/S Bygning AF Hallas Allé 1 Matrikelnummer: 3u. Rynkevang Gårde, Årby	
Projektet berører følgende kommune eller	Kalundborg Kommune	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 2 – Oversigtskort 50.000	<p>Vedlægges ikke afgørelsen – del af kortet ses her:</p> 
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Se bilag 3 – Oversigtskort 5.000	<p>Vedlægges ikke – del af kortet ses her:</p>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Projektet er ikke selvstændigt omfattet af punkterne på bilag 1.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Punkt på bilag 2: 13a
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealet

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)

Ændringen foretages på eksisterende virksomhed, som er omfattet af punkt 6e på bilag 1.
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	- Uændret Ingen ændringer	Ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	- Det forventes ikke at blive behov for grundvandssænkning 4.320 m ² , uændret ift. nuværende bygning AF 4.320 m ² , uændret ift. nuværende bygning AF Intet nyt befæstet areal 63.504 m ³ Maksimale bygningshøjde: 17,8 m	Kalundborg Kommune har udtalt, at projektet, som indebærer forøget bygningsvolumen, kan rummes inden for lokalplanens rammer for bygningsvolumen.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden	- Grus: 10.000 m ³ Beton: 14.000 m ³ Stål: 1.800 ton Ca. 50 m ³ /md i skurvogne Estimerede mængder affald: 40 ton metal, 35 ton mineraluld, 100 ton brandbart affald, 200 ton ikke brandbart affald (gips, beton mv.)	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>		<p>Sanitært spildevand vil blive ledt til Kalundborg Renseanlæg mens processpildevand vil blive ledt til Novozymes rensningsanlæg på site Kalundborg</p> <p>Spildevand vil ikke blive ledt til recipient</p> <p>Regnvand vil blive ledt til Kærby Å via site Kalundborgs eksisterende regnvandssystem</p> <p>Anlægsperioden vil være juli 2021 – ultimo 2023</p>	
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vandmængde i driftsfasen</p>		<p>-</p> <p>Oplysninger er fortrolige, se bilag 1 – projektbeskrivelse FORTROLIG</p> <p>Der vil ikke blive produceret mellemprodukter</p> <p>Oplysninger er fortrolige, se Bilag 1 – Projektbeskrivelse FORTROLIG</p> <p>220.000 m³/år</p>	<p>Miljøstyrelsen har modtaget oplysningerne.</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p>		<p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethanol waste: 1.900 tons/år • Medicinaffald: 10 tons/år • Biomasse (gærslam): 45.000 m³/år 	<p>Ingen bemærkninger.</p>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		<ul style="list-style-type: none"> • Forbrændingsegnet affald: 25 tons/år • Papir og pap affald: 5 tons/år • Jern og metal affald: 5 tons/år • Plast: 5 tons/år Alt affald vil blive bortskaffet på samme måde som øvrigt affald på site Kalundborg 220.000 m ³ /år 0 m ³ /år Ingen ændringer. Regnvand ledes til regnvandskloak i Brun By på site Kalundborg, som igen ledes til Kærby Å	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X		Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Den 3. juni 2020 blev den samlede virksomheds miljøgodkendelse revurderet, så der blev stillet supplerende vilkår til at sikre overholdelse af CWW-BREF. Projektet vil blive underlagt de samme vilkår.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Ingen bemærkninger.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Ingen bemærkninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Kalundborg Kommune er tilsynsmyndighed for anlægsarbejdet. Kommunen har ikke haft bemærkninger til støjen.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Den samlede virksomhed har støjgrænser, som er lempet i forhold til de vejledende støjgrænser. Det ansøgte projekt vil ikke være til hinder for, at støjen med tiden bliver nedbragt til de vejledende støjgrænser.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Luftforurening fra den samlede virksomhed bliver målt løbende. Det ansøgte projekt vil indgå i dette måleprogram.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	Green	Red		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	Yellow	Green	- - -	Erfaringsmæssigt er der ingen støvgener fra virksomhedens produktion.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	Yellow	Green	Gærslam vil blive håndteret via eksisterende anlæg i bygning AE - -	Ingen bemærkninger.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	Yellow	Green	- - -	Ingen bemærkninger.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Yellow	Green	Novo Nordisk Kalundborg er omfattet af risikobekendtgørelsen. Virksomhedens sikkerhedsrapport er godkendt af myndighederne marts 2021. Der vil med ansøgningen om § 33 blive indsendt en risikovurdering for ændringen	Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

Myndighedsvurdering

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ændringen er i overensstemmelse med den generelle anvendelse på siden
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	-
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	-
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	-
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 150 m vest og ca. 750 m nordøst for ændringen ligger der beskyttede søer. Ca. 110 m og ca. 170 m sydøst for ændringen ligger henholdsvis en beskyttet mose og en beskyttet eng
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Projektet anvender alene arealer, som i dag er omfattet af virksomhedens samlede drift.
Ingen bemærkninger.
Virksomheden ligger inden for kystnærhedszonen. Den er beliggende i et område, som i kommuneplan og lokalplan er udlagt til erhverv, og hvor der ligger en del industri-virksomheder..
Projektet forudsætter alene ændring i eksisterende anlæg.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Der er ikke kendskab til beskyttede arter i området.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 50 m vest for ændringer ligger et område med fredskov og ca. 2,2 km nordøst for ændringen ligger en fredet kirkegård
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er ingen udpegede Natura 2000 eller Ramsar-områder i nærheden af ændringen
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	-
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Hele site Kalundborg er områdeklassificeret, inklusiv matrikel 3u. Rynkevang Gårde, Årby
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	En lille del af den sydlige ende af den samlede virksomhed er udpeget som område med risiko for oversvømmelse, men ikke området omkring bygning AF
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej. Den samlede sårbarhed for Hallas Allé 115 (bygning AF) er sat til Lav
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sam-	X		Påvirkningen fra det ansøgte projekt vurderes at være så begrænset, at den ikke udgør en væsentlig ændring af

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Natura 2000-område 166: Røsnæs og Røsnæs rev ligger ca. 2,2 km vest for projektet.
Ingen bemærkninger.
Virksomheden ligger i et område, som hverken er udpeget med drikkevandsinteresser eller med særlige drikkevandsinteresser.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
men med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			påvirkningerne i området
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant, da det ansøgte projekt vurderes til ikke at have væsentlige skadelige virkninger for miljøet, jf. tekst omkring listepunkter i bilag for VVM-bekendtgørelsen nederst s. 1

Myndighedsvurdering
Projektet ligger på Vestsjælland.
Ingen bemærkninger.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				Der er ikke tale om et strækningsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Både i anlægs- og i driftsfasen kan projektet rummes inden for de eksisterende ordninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Der anvendes alene almindelige ressourcer som grus, og der anvendes alene arealer som i forvejen er anvendt af den eksisterende virksomhed.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, og risikomyndighederne har ikke haft bemærkninger. Projektet er ikke sårbart for klimaændringer.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Støjen fra projektet i anlægsfasen vil være begrænset. I driftsfasen vil projektet medføre, at støjbilledet fra den samlede virksomhed ændres, og grundet skærmning fra bygningen vil den de fleste steder aftage en lille smule.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Der sker ikke udledning af drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet					Projektet er placeret på Sjælland.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Der er ingen konflikter med planlagte reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der vil ikke ske påvirkning af sårbare vådområder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Projektet vil ikke kunne påvirke beskyttede naturområder, og det vil ikke kunne påvirke Natura 2000-områder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Der er ikke kendskab til beskyttede arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Der er ikke kendskab til rødlistearter
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand:			x		Der vil ikke ske påvirkning af områder, hvor fastsatte normer er overskredet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):					
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Der er ikke nogen særlig sårbarhed i virksomhedens nærområde.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Det er i et industriområde, som ikke grænser op til et tæt befolket område.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Disse landskabstræk forekommer ikke i området.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Lokalt i forhold til et ændret støjbillede.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				Der er ingen grænseoverskridende miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Påvirkningen er meget begrænset og er ikke kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Påvirkningen er sandsynlig.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Påvirkningen vil vare så længe produktionen pågår. Den er reversibel, idet den ophører så snart produktionen ophører.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	<p>Det anmeldte projekt består i en bygning, som rives ned og genopføres i ændret udformning inde på en eksisterende virksomhed, hvorefter der i denne bygning sker en produktion, som i forvejen udføres af virksomheden andre steder på arealet.</p> <p>Miljøpåvirkningerne fra projektet er begrænsede, uden grænseoverskridende karakter og uden kumulative effekter.</p> <p>Dermed finder Miljøstyrelsen, at der ikke er krav om miljøvurdering.</p>

Dato: 4. august 2021 Sagsbehandler: Bente Jensen