



Horsens Kommune
Affald og Trafik
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

tejj@horsens.dk

Teknik og Miljø
Byg og Erhverv

Rådhusstorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929
Telefax: 75601013
teknikogmiljo@horsens.dk
<http://www.horsenskom.dk>

Sagsnr.: 09.02.16-P19-6-17

Dato: 21. april 2017

MILJØGODKENDELSE

Til: Modtagelse og midlertidig opbevaring af asbestholdigt affald på genbrugspladsen
Firma: Horsens Kommune
Aktivitetsadresse: Gl. Århusvej 50F, 8732 Hovedgård
Telefon: 76292929
Matrikel nr.: 5z, Grumstrup By, Vedslet
CVR-nummer: 29189889
Listebetegnelse: K211, Genbrugspladser

SAMMENDRAG

Horsens Kommune, Affald og Trafik har den 14. marts 2017 søgt om miljøgodkendelse til modtagelse og midlertidig opbevaring af asbestholdigt affald på ovennævnte adresse.

Affald og Trafik ønsker at opstille faciliteter på Vedslet Genbrugsplads til modtagelse af mindre mængder emballeret asbestholdigt affald fra kommunens borgere. Opbevaringen vil foregå i bigbags eller container.

Hidtil gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse til genbrugsplads af 27. oktober 2000
2. Tillæg til miljøgodkendelse – modtagelse af lettere forurenede jord af 14. oktober 2008
3. Påbud om nedlukning af Vedslet Fyldplads af 15. marts 2012
4. Påbud om retablering ved ophør af genbrugsplads af 15. marts 2012
5. Vilårsændring - udvidelse af driftstider af 14. januar 2015

Denne afgørelse erstatter ingen af de tidligere afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven. Afgørelserne er fortsat gældende, i det omfang de ikke er ændret ved nærværende afgørelse.

MILJØGODKENDELSE

Horsens Kommunes Industrimiljø giver Horsens Kommune, Affald og Trafik, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 til oplag af mindre mængder asbestholdigt affald på Gl. Århusvej 50F i Hovedgård, som angivet i afgørelsens bilag 1 og 2, på følgende vilkår:

VILKÅR²

Generelt

1. * En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.
3. * Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. ^{S2}

Indretning og drift

4. * Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og frakørsel af asbestholdigt affald og i tilfælde af uheld. ^{S3}
5. * Alle beholdere til asbest, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor asbesten opbevares. ^{S5}
6. * Virksomheden må kun modtage og opbevare asbestaffald som angivet i ansøgningen (bilag 1). ^{S6}

¹ Miljøministeriets [LBK nr. 1189](#) af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse.

² Vilklårene i denne afgørelse er mærket med forskellige symboler. Deres betydning er følgende:

* Nye vilkår, som skyldes etablering, udvidelse eller ændring af virksomheden fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33. De er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Vilkår om egenkontrol fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72. De kan til enhver tid revideres jf. § 72, stk. 3. for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. De er altså ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

Nye vilkår kan påklages.

7. * Der må maksimalt oplagres 8 tons asbestaffald på genbrugspladsen.
8. * Asbestaffald må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder i containere og big bags. ^{S7}
9. * Modtaget asbestaffald skal være forsvarligt emballeret i egnet, lukket, tæt emballage.
10. * Asbestholdigt affald, der kan støve, skal være befugtet, forsvarligt emballeret og opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Emballager og beholdere med asbestaffald skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. Alternativt kan affaldet emballes forsvarligt og placeres i dertil indrettede affaldsområder, jf. vilkår 8. ^{S22}
11. * Beholdere, herunder containere og big bags, med asbestaffald til afhentning skal opbevares i lukket eller overdækket tilstand. Big bags må ikke stables.
12. * Ved modtagelsen af asbest skal personalet straks kontrollere og vurdere emballeringen.
13. * Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for brud på eller lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion. ^{S12}

Jord og grundvand

14. * Spild af asbestaffald og –støv skal opsamles straks, emballeres og anbringes i det dertil indrettede affaldsområde. ^{S31}
15. * Al oplagring og omlastning af asbest skal foregå på befæstet areal med afvanding til afløb.
16. * Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. ^{S27}

Driftsforstyrrelser

17. * Virksomheden skal have en beredskabsplan for indsats i tilfælde af driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Beredskabsplanen skal indsendes til kommunen senest 1 måned efter idriftsættelse af aktiviteter omfattet af denne godkendelse.

Egenkontrol

18. # Virksomheden skal mindst 1 gang pr. år foretage en visuel kontrol af befæstede arealer til oplag af asbest og udbedre eventuelle skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. ^{S34}
19. # Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. ^{S35}

Driftsjournal

20. # Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af dato og resultat for inspektioner samt eventuelle udbedringer af befæstede arealer, jf. vilkår 18 og 19. ^{S36}

Virksomhedens ophør

21. * Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Redegørelsen skal i hovedtræk omfatte følgende foranstaltninger:

- a) fjernelse af hjælpestoffer og affald,
- b) eventuel rydning af bygninger og materiel,
- c) oplyse miljøtilsynet om forurenede jord, herunder særligt under og omkring rør- og tankanlæg for forurenende stoffer. ^{S1}

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal snarest muligt underrette Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE

Sammenfatning

Kommunens Industrimiljøteam vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og frakørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Generelt

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, og standardvilkår for virksomheder omfattet af afsnit 20 i bekendtgørelsen om standardvilkår³ i det omfang de er relevante i den foreliggende sag.

Afvielser fra standardvilkår

Denne godkendelse indeholder standardvilkår, der omhandler asbest. Standardvilkår, der ikke er relevante for modtagelse og opbevaring af asbest, eller som er indeholdt i godkendelsen af 27. oktober 2000, er udeladt. Nogle standardvilkår er omskrevet således at de kun omhandler asbest, fremfor alle typer affald eller farligt affald.

Vilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsens, afsnit 20.	Godkendelsesmyndighedens redegørelse for afvielser fra standardvilkår.
Generelt	Relevante standardkrav er indarbejdet.
Indretning og drift	Vilkår 12 vurderes at være møntet på flydende affald. Vilkåret er derfor tilføjet ordet "brud på", så det bliver mere anvendeligt i forhold til fast affald.
Farligt affald	Relevante standardkrav er indarbejdet.
Luftforurening	Vilkår 22 er modificeret, så der er mulighed for at emballere støvende affald og opbevare det som ikke-støvende asbestaffald.
Affald	Vilkår 31: Vilkåret er tilføjet ordet "straks", da der her er tale om farligt affald. Der stilles tillige krav om, at det spildte affald skal emballeres inden det placeres i beholder, idet der ikke stilles krav til tæthed eller støvdæmpende foranstaltninger for beholderne.
Jord og grundvand	Relevante standardkrav er indarbejdet.
Egenkontrol	Relevante standardkrav er indarbejdet.
Driftsjournal	Vilkår 36: Der stilles ikke krav om registrering af bortkørte mængder, da de må forventes at være forholdsvis små.

³ Miljøministeriets [bek. nr. 1520](#) af 7. december 2016 om standardvilkår.

Afvielser fra normal praksis

Usædvanlige vilkår og afvigelser fra normal praksis, herunder Miljøstyrelsens vejledninger om forureningsbegrænsning, er konkret begrundet i det følgende:

Til vilkår 7: Vilkår om maksoplæg er fastsat med udgangspunkt i ansøgningen og for at undgå ophobning af asbestaffald på pladsen.

Til vilkår 9: Der fastsættes krav om forsvarlig og tæt emballering af al asbestaffald for at imødegå virksomhedens ønske om opbevaring på tæt belægning med afledning til regnvandskloak.

Til vilkår 11: For at sikre at borgernes emballering til stadighed er opretholdt og derved undgå spredning af asbest til miljøet, stilles der krav om, at containere og big bags skal lukkes til, når de er fyldte og henstår til afhentning. Herved mindskes påvirkningen af vind og vejr på emballeringen.

Til vilkår 12: Vilkåret stilles for at sikre, at eventuelle brud på emballager opdages.

Lokalisering

Virksomheden er placeret i landzone. Området er tildelt område-type 3 (55/45/40 dB(A)_{dan}) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 om støj fra virksomheder, i miljøgodkendelsen af 27. oktober 2000.

Nærmeste beboelser er beliggende ca. 50 meter øst for virksomheden i landzone svarende til områdetype 3 (55/45/40 dB(A)_{dan}) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 om støj fra virksomheder.

Vi vurderer, at placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med både almindelige og særlige drikkevandsinteresser, og i vandværksopland.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af jord og grundvand.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁴.

Habitatvurdering

Før der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven, skal der⁵ foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse

⁴ Miljøministeriets [bek. nr. 372](#) af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

⁵ Jf. § 8, stk. 7, punkt 6 i Miljøministeriets [bek. nr. 926](#) af 27. juni 2016 om internationale naturbeskyttelsesområder.

med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Dette vurderes ikke at være tilfældet, idet afstanden til nærmeste Natura 2000 område er godt 9 km.

Det vurderes endvidere at modtagelse og opbevaring af asbestaffald ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Horsens Kommune vurderer derfor, at modtagelse og opbevaring af affaldet ikke vil være i strid med bevaringsmålsætningerne for de anførte beskyttelsesområder eller arter (bilag 3).

Trafikale forhold

Ind- og udkørsel til og fra virksomheden foregår ad indkørslen ved Gl. Århusvej 50.

Virksomheden vurderer, at den vil give anledning til en øget trafik på ca. 1-2 lastbiler pr. måned. Dette er meget begrænset i forhold til den generelle trafik til og fra pladsen, og derfor vurderer vi, at der ikke vil opstå væsentlige trafikgener som følge af etablering af virksomheden.

Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Kommunen vurderer, at anlægget lever op til principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi jf. kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5⁶.

Luftforurening

Al asbestaffald skal være emballeret inden aflevering på genbrugspladsen.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af luft.

Spildevand

Al overfladevand afledes til regnvandskloak. Opbevaring sker på tæt belægning.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af overfladevand.

Støj

Der er fastsat vilkår om støj i miljøgodkendelsen af 27. oktober 2000.

⁶ Miljøministeriets [bek. nr. 1517](#) af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 5.

Jordforurening

Ejendommen er V2 kortlagt (vished om forurening) efter jordforureningsloven⁷, fordi den ligger på et delvist afsluttet deponi. Afslutning af den resterende del af deponiet skal ske ved nedlukning af genbrugspladsen, jf. påbud om nedlukning af Vedslet Fyldplads af 15. marts 2012.

Egenkontrol

Der stilles vilkår jf. standardvilkår. Dog er vilkår om driftsjournal for registrering af bortkørt asbestaffald udeladt, da det vurderes at mængderne er forholdsvis små.

Udtalelser

Affald og Trafik, Horsens Kommune har den 20. april 2017 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Affald og Trafiks rettelselser / indsigelser er imødekommet og indarbejdet i den endelige afgørelse.

VVM-AFGØRELSE

Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 13 a), jf. 11 b), i VVM-bekendtgørelsen⁸. Kommunen har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet. Kommunen vurderer, at asbestoplagget ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af VVM-pligt jf. § 3, stk. 1.

⁷ Miljøministeriets [LBK nr. 1190](#) af 27. september 2016 af lov om forurenede jord.

⁸ Miljøministeriets [bek. nr. 1440](#) af 23. november 2016 om vurdering af anlæggs virkning på miljøet.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Den findes på forsiden af www.nmkn.dk. Fra Klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven⁹, forvaltningsloven¹⁰ og miljøoplysningsloven¹¹.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på <https://dma.mst.dk>

Med venlig hilsen

Rikke Cochran
Miljøkemiker

Telefon direkte: 76292518
rc@horsens.dk

⁹ Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

¹⁰ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

¹¹ Miljøministeriets [lbk. nr. 1036](#) af 18. august 2015 af miljøoplysningsloven.

Kopi til:

Horsens Kommune
Sundhedsstyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening

Digital post
senord@sst.dk;
ae@ae.dk;
fbr@fbr.dk;
dnHorsens-sager@dn.dk;
fr@friluftsradet.dk;
natur@dof.dk;



Ansøgning

Bilag 1

Ansvarlig myndighed

Horsens Kommune

Indsendt af

Jette Jørgensen
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens
E-mail: tejj@horsens.dk
Telefon 76292652
CVR / RID CVR:29189889-RID:65170261

Indsendt: 14-03-2017 16:14
BOM-nummer: MaID-2017-1054
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt: GI Århusvej 50F, 8732 Hovedgård
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Virksomheder CVR: 29189889, P-nr.: Ikke udfyldt
Adresser GI Århusvej 50F, 8732 Hovedgård

Ansøgere

Jette Jørgensen
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens
E-mail: tejj@horsens.dk
Telefon: 76292652

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	1
Ansøger og ejerforhold	1
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	2
Forholdet til VVM	3
Oplysninger om væsentlige miljøforhold	3
Beskriv det ansøgte projekt	4
Forslag til generelle vilkår	4
Forslag til vilkår til indretning og drift	5
Affald - sammensætning og mængde	9
Affald - håndtering og opbevaring	10
Forslag til vilkår for affald	10
VVM - Arealanvendelse	11
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	11
VVM - Miljøforhold	12
VVM - Forhold til BREF	13
VVM - Projektets placering	13
Andre relevante oplysninger	14
Øvrige forhold	14
Tidligere indsendelser	14

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode

Refereret fra

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
---------	--------------	-------	---------------

x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x			Forholdet til VVM
(i)			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x			Beskriv det ansøgte projekt
x	x		Forslag til generelle vilkår
(x)	x		Forslag til vilkår til indretning og drift
x	x		Affald - sammensætning og mængde
x	x		Affald - håndtering og opbevaring
(x)	x		Forslag til vilkår for affald
x	x		VVM - Arealanvendelse
x	x		VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x	x		VVM - Miljøforhold
x	x		VVM - Forhold til BREF
x	x		VVM - Projektets placering
x			Andre relevante oplysninger
x			Øvrige forhold

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

29189889

P-nummer

Ikke udfyldt

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Horsens Kommune
Vejnavn	Rådhusstorvet
Vejnummer	4
Postnummer	8700
By	Horsens
Virksomhedens navn	Vedslet Genbrugsplads
Vejnavn	GI Århusvej
Vejnummer	50F
Postnummer	8732
By	Hovedgård
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1007527639
Bemærkning	
Kontaktperson	Jette Jørgensen
Vejnavn	Rådhusstorvet
Vejnummer	4
Postnummer	8700
By	Horsens
Telefonnummer	76292652
Mailadresse	tejj@horsens.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 211, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Genbrugspladser med affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder

Anvendelsesområde(r):

- Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald
- Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig opbevaring af følgende affaldsarter, der som udgangspunkt er farligt affald

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]

Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Ja [Kode: true]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	13 a) jf. 11 b)
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

K 211 - 20.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000023
Version: 14

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	<ul style="list-style-type: none"> – Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere. – Komprimering, grabning, tømning og lastning af affald. – Aflæsning af affald, særligt murbrokker, beton, sten, jern og metal. – Aflevering af flasker. – Knusning af plan- og vinduesglas. – Renholdelse af plads, som fejning, støvsugning og snerydning.

Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> – Støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord, murbrokker og andet støvende affald. – Støv fra læsning af haveaffald. – Lugt fra opbevaring af haveaffald.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none"> – Udslip af olie og kemikalier i forbindelse med oplag og håndtering af affald, herunder utætte tromler eller tanke til olieaffald. – Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker spild af olie og kemikalier. – Utætte befæstede arealer. – Utætte oplag af brændstof til pladsens maskiner og spild i forbindelse med tankning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og komprimatorer. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Ensilagesaftlignende vand fra oplag af haveaffald.

Vilkåret kan ikke besvares

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Horsens Kommune ønsker at opstille faciliteter på Vedslet Genbrugsplads til modtagelse af mindre mængder emballeret asbestholdigt affald fra 1. maj 2017.

Brugerne af genbrugspladsen vil blive vejledt om, at for at kunne aflevere asbestholdigt affald på genbrugspladsen skal dette være emballeret og for støvende asbestholdigt affald skal affaldet desuden befugtes.

Brugeren vil af modtagekontrollen blive afvist på genbrugspladsen, hvis ikke affaldet er emballeret i henhold til anvisningen.

Den enkelte bruger kan maksimalt aflevere 100 kg om dagen, idet brugeren tilskyndes til at bruge øvrige ordninger, som for husholdninger blandt andet omfatter henteordning og for virksomheder omfatter levering til deponi.

På genbrugspladsens containerområde opstilles en evt. flere bigbags hvori emballeret asbestholdigt affald kan afleveres.

Bigbaggen placeres på det asfalterede område med afløb til regnvandssystemet, som via en olieudskiller leder overfladevand til recipienten.

Bigbaggen giver mulighed for gode aflæsningsforhold: lav aflæsningshøjde og mulighed for at lægge affaldet i sækken uden at beskadige emballagen.

Ved brug af bigbags vil der være mulighed for at fjerne mindre mængder affald fra genbrugspladsen, når en bigbag er fuld. Bigbaggen har løfteøjer og skal fjernes med kran, men kan placeres på en palle så den kan flyttes med en palle løfter.

Bigbaggen er udført i vævet vandafvisende plastmateriale.

Såfremt opsamling i bigbags viser sig at være uhensigtsmæssig, ønsker Horsens kommune at anvende en traditionel container. De samme krav til emballering, maksimale mængder mv. vil også gælde ved aflevering i container.

Forslag til generelle vilkår

K 211 - 20.4 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000182

Version: 3

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000183

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår til indretning og drift

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 211 - 20.4 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000184

Version: 3

Beskrivelse

Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000185

Version: 3

Beskrivelse

Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000186

Version: 3

Beskrivelse

Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000187

Version: 11

Beskrivelse

[Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner. Fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Vilkåret kan ikke besvares

K 211 - 20.4 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000188

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000189

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 9 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000190

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.

Noter

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 10 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000191

Version: 5

Beskrivelse

Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.

Noter

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 11 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000192

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Der vil ikke blive skelnet mellem støvende asbestholdigt affald (farligt affald) og ikke-støvende asbestholdigt affald (ikke farligt affald)

K 211 - 20.4 Standardvilkår 12 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000193

Version: 5

Beskrivelse

Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 13 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000194

Version: 5

Beskrivelse

Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhædning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

K 211 - 20.4 Standardvilkår 14 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000195

Version: 5

Beskrivelse

Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

K 211 - 20.4 Standardvilkår 15 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000196

Version: 5

Beskrivelse

Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

K 211 - 20.4 Standardvilkår 16 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000197

Version: 8

Beskrivelse

Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spæringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube.

Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Noter

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

K 211 - 20.4 Standardvilkår 17 - Andet affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000199

Version: 3

Beskrivelse

Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

K 211 - 20.4 Standardvilkår 18 - Andet affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000200

Version: 3

Beskrivelse

I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 19 - Andet affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000201

Version: 3

Beskrivelse

Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

K 211 - 20.4 Standardvilkår 20 - Andet affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000202

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Affald - sammensætning og mængde

Formularfelt

Udfyldt værdi

Eventuelle yderligere bemærkninger

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion

Mængde/år

Enhed

Asbestholdigt affald

10 ton pr år

Bigbags á 300 - 1000 kg

Container á 3000-5000

Affald - håndtering og opbevaring

Formularfelt	Udfyldt værdi
Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden	<p>Emballeret asbestholdigt affald afleveres af brugeren i det dertil opsatte materiel.</p> <p>Genbrugspladsens personale sikrer, at der kun modtages emballeret asbestholdigt affald.</p> <p>Når bigbaggen er fyldt tilsnørres den og en ny klargøres. Fyldte bigbags kan flyttes med palleløfter, men der forventes ikke at være behov for ekstra håndtering inden afhentning.</p> <p>Horsens Kommune sørger for, at fyldt opsamlingsmateriel løbende afhentes så der ikke sker oplagring på genbrugspladsen. Afhentning af fyldte bigbags sker som minimum hver måned.</p> <p>Ved opsamling i bigbags kan forventes enheder op til 1,5 ton men i gennemsnit ca. 600 kg pr enhed.</p> <p>Ved opsamling i containere kan der forventes opmod 7 ton pr enhed, men i gennemsnit ca. 4 ton.</p>
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
Asbestholdigt affald	4 ton	10 ton pr år	affald

Forslag til vilkår for affald

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 211 - 20.4 Standardvilkår 31

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000213

Version: 3

Beskrivelse

Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Renhold af genbrugspladsen foretages i henhold til driftsinstruks

K 211 - 20.4 Standardvilkår 32

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000214

Version: 3

Beskrivelse

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Renhold af genbrugspladsen foretages i henhold til driftsinstruks

K 211 - 20.4 Standardvilkår 33

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000215

Version: 3

Beskrivelse

Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

VVM - Arealanvendelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	ca. 50 m2 (uændret)
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	ca. 4700 m2 (uændret)
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	0
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	ca. 15 m2
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	0
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	ca. 15 m2
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	evt. 30 m3 container
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	2 m (evt. container)
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Indsamling af asbest i bigbags forventes ikke at fylde mere på genbrugspladsen end opstilling af en traditionel container.

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	24-04-17 til 28-04-2017
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Den enkelte brugere kan aflevere op til 100 kg emballeret asbestholdigt affald pr. dag. Der vil være afleveringsmulighed for flere brugere i løbet af hele genbrugspladsens åbningstid.
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der estimeres en årlig mængde asbestholdigt affald på 10 tons. Fyldte bigbags á 300-1000 kg vil løbende blive kørt deponering på Horsens Deponeringsanlæg. Tilsvarende vil fyldte containere løbende blive kørt til tømning.
Vand – mængde i driftsfasen	Der vil være vand til rådighed for evt. støvdæmpning. Forventet maks forbrug 10 l pr dag, 4 m3 pr år.
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Til recipient via olieudskiller
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Der modtages kun emballeret asbestholdigt affald. Der er vand til rådighed for evt. støvdæmpning i tilfælde af uheld. Affald oplagres ikke men fjernes løbende.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja [Kode: true]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	0

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Genbrugspladsens matrikel grænser op til et overdrev, eng og beskyttet vandløb
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	400 m
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	9 km
Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Øvrige forhold

Redegørelse:

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner



Horsens Kommune
Rådhusstrøget 4, 8700 Horsens

Byg og Erhverv
Horsens Kommune
Att. Rikke Cochran

Affald og Genbrug
Sagsbehandler:
Jette Jørgensen / tek
Direkte: 76292652
Mobil

www.horsens.dk

Sagsnr. 07.01.00-P20-2-16
Dato: 20.4.2017

Orientering til myndigheden om ændret håndtering asbestholdigt affald på genbrugspladserne i Horsens Kommune, samt forsøg med nye fraktioner.

Affald og Genbrug er ved at etablere en indsamlingsordning for asbestholdigt affald med afhentning ved husstandene, med opstart 01-05-2017. Samtidig hermed ændres borgere og virksomheders muligheder for aflevering af asbestholdigt affald på genbrugspladserne.

Ændringerne vedrører:

Horsens Genbrugsplads, Endelavevej 24, 8700 Horsens
Brædstrup Genbrugsplads, Energivej 11, 8740 Brædstrup
Vedslet Genbrugsplads, Gl Århusvej 50 F, 8732 Hovedgård

Modtagelse af asbest på genbrugspladserne fra 01-05-2017

- Asbestholdigt affald kan afleveres på Horsens, Brædstrup og Vedslet Genbrugspladser.
- Der vil fremover være krav om emballering af alt asbestholdigt affald, der afleveres på genbrugspladserne.
- Der vil være en vejledende maksimal mængde pr. besøg på 200 kg for borgere og virksomheder.
- Der anvendes containere eller bigbags til opsamling af de emballerede emner med asbestholdigt affald.

Mængder og opsamling af asbestholdigt affald

I 2016 blev der afleveret ca. 1650 ton asbestholdigt affald, på Horsens Genbrugsplads.

Med den nye indsamlingsordning forventes mængden, der vil blive indsamlet på genbrugspladserne, reduceret til 10 % af det asbestholdige affald svarende til 160 ton.

Der skønnes en fordeling på 10 tons på Vedslet genbrugsplads, 20 tons på Brædstrup Genbrugsplads, og 130 tons på Horsens Genbrugsplads.

Der er endnu ikke taget stilling til udformningen af opsamlingsmateriel. I Horsens er det mest naturligt at fortsætte med containere, mens i Brædstrup og Vedslet, hvor der ikke er en container i dag og der kun forventes begrænsede mængder i fremtiden, ønskes afprøvet et opsamlingsystem med bigbags. Borgeren afleverer det emballerede asbestholdige affald direkte i en bigbag, som forventes at kunne rumme op til 1000 kg og kan afhentes med kranbil

til deponering på Horsens deponeringsanlæg. Der påtænkes ikke større oplagring inden afhentning.

Standardvilkår

I henhold til Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed stilles der krav til genbrugspladsernes håndtering af asbestaffald:

20.4 Standardvilkår...

22. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.

Affald og Genbrug stiller fremover krav til borgere og virksomheder om at alt asbestholdigt affald, der leveres på genbrugspladserne er emballeret, og for støvende asbest stilles yderligere krav om befugtning. Der vurderes således ikke risiko for asbestholdigt affald, der kan støve på genbrugspladserne.

Horsens Kommune ønsker at afprøve indsamling af emballeret asbestholdigt affald i bigbags på Brædstrup og Vedslet genbrugspladser og vil gerne undgå at benytte lukket eller overdækket container, da dette vurderes som en dyr og pladskrævende løsning.

Øvrige affaldsfraktioner:

I 2017 vil der i øvrigt blive set nærmere på mulighederne for indsamling og genanvendelse af affaldsfraktioner, der tidligere er gået til deponering. Der er og vil blive iværksat yderligere forsøg med forskellige containere til:

- Stenuld
- Sanitet/porcelæn
- Asbestfri eternit
- Planglas

Der arbejdes med muligheden for opsamling af ovenstående fraktioner på Horsens, Brædstrup og Vedslet genbrugspladser. Overslagsmæssigt forventes der at kunne indsamles ca. 200 ton af hver fraktion, fordelt på Horsens (80%), Brædstrup (14%), Vedslet (6%). Mængderne fragår de nuværende deponeringsmængder.

Med venlig hilsen

Jette Jørgensen
Civilingeniør

Bilag

Eksempel på Tønder Kommunes opsamling af eternit-plader i bigbags





Naturvurdering vedr.: Sagsnr. 09.02.16-P19-6-17

Omhandler: Oplag af asbest på Vedslet genbrugsplads

Adresse: Gl. Århusvej 50F, 8732 Hovedgård

Udarbejdet af.: SWBA

Dette høringssvar forholder sig udelukkende til varetagelse af de naturbeskyttelsesmæssige interesser.

Baggrunden for dette høringssvar

Der ansøges om at etablere et oplag af asbest på Vedslet Genbrugsplads. Projektet forudsætter tillæg til miljøgodkendelse.

Habitatvurdering

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 (bekendtgørelse nr. 188 af 26. feb. 2016 med senere ændringer) skal der forud for tillæg til miljøgodkendelse foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der kan kun meddeles tillæg til miljøgodkendelse, hvis det vurderes, at projektet ikke medfører:

- skade på de naturtyper, som området er udpeget for
- skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
- eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 9 km nord for nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 56 (habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, fuglebeskyttelsesområde F36, (Horsens Fjord og Endelave).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:
<http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/>

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring projektområdet lever følgende bilag IV arter: odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed.

Horsens Kommune vurderer, at Vedslet Genbrugsplads ikke udgør potentielt yngle- eller rasteområde for nogen af de nævnte bilag IV arter.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
- indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området