

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Kukkebækvej 20, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 10-10-2019
Ejer: Finn Konrad	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 30653386	Dato for forrige tilsyn: 28-06-2018
CHR nr.: 28588	Tilsynsførende: Sidsel
Betaler: Finn Konrad Kukkebækvej 20, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Finn Konrad
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært kvæghold >75 DE til 250 DE UDEN godkendelse
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,47	Risikoscore efter tilsyn: 3,47
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej	
Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag: Markstakke	0
--------------------------	---

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 22305918 / 86361686

Ejers mail: konradsminde@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: Screening			Tilladelsesdato: 22-06-2005		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	145	184,24	Kg EKM: 10515 *	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	8,38	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	114	54,29	Indgangsalder: 6,0	Afg./-kælvningssalder 27,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	74	8,71	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	74	24,15	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 500,0

Samlet antal DE: 249,9

Antal DE nu:

Tilsynskommentar: *Det er for ejendommen tilladelse til at producere mælk jf. gældende normtal, hvilket pt er 10.515 Kg EKM

Registreret produktion: Gødningsregnskabet

Dato for registrering: Planperiode 17/18

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	153	219,94	Kg EKM: 10800,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	8,29	Indgangsalder: 0,8	Afgangsalder: 4,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	116	54,88	Indgangsalder: 12,3	Afg./-kælvningssalder 20,3
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	71	9,49	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 233,8
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	66	23,93	Indgangsvægt: 244,6	Afgangsvægt: 555,7

Samlet antal DE: 316,53

Tilsynskommentar:

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	01-05-2012	0	1.000	Flydelag	10	
Gyllebeholder	01-01-1994	29-12-2016	0	3.235	Flydelag	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1994		0	130	Fast låg		Ejeren oplyser, at der er to fortanke på hhv. 40 og 90 kubikmeter.
Gyllekanaler	01-01-1978		0	200	Andet		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? (Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter))	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?	X		
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)		X	Der anvendes sugekran
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1970	147	250		
Ensilageplads	01-01-1970	200	350		

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X		
Afløb fører til lovlig beholder?	X		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 90
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X	

Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X		
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 	X		
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X	
Bemærkninger: Der tømmes for dybstrøelse i staldene hver 3.-6. måned.			

GØDNINGSSOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Drammelstrupvej 13 (2 gyllebeholdere)
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 4565	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 5392
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 10,2	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 9,65
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Fast gødning køres til biogas og returneres til gyllebeholderne. Der er 1631 m ³ ekstra kapacitet på Drammelstrupvej 13.	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : 250	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : 504,7
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 4,67
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Dybstrøelse køres til afgangning i biogasanlæg eller lægges i markstak.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	Kan forekomme
Er der markmødding?		X	
Bemærkninger:			

ENSILAGE

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bemærkninger:						

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	10-10-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. læg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,47	