

**Revurdering
af miljøgodkendelse
for svineproduktionen på**

**Klitgård
Rørholtvej 76, Ulsted
9370 Hals**

November 2006

Konsulent: Orbicon, Lene M. Nielsen

Kvalitetssikring: Karina Kroustrup og Christian Green

OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN

Landbrugets beliggenhed:	Rørholtvej 76, 9370 Hals
Art:	Svinebrug
Matrikel nr.	1a m.fl. Klitgaard Ulsted Sogn
Ejer:	Anders Bundgaard Rørholtvej 76 9370 Hals
CVR-nummer:	28 48 71 18
Listebetegnelse:	I 101 Anlæg for husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg).
Tilsynsmyndighed:	Hals Kommune.
Konsulent:	Orbicon, 9000 Aalborg.
Revurderingens dato:	6. december 2006.

Kopi sendt til:

- Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst (sendt pr. email: nja@nja.dk)
- Embedslægeinstitutionen, Vesterbro 81B, Box 1826, 9100 Aalborg (sendt pr. email: ndj@ndj.eli.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (sendt pr. email: dn@dn.dk)
- Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV, (sendt pr. email: at@at.dk)
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark, Søvejen 6, 7860 Spøttrup, Att. Leif Søndergård
- Hobro - Aalborg Landboforening, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV.
- NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N. Att. Knud Clemmensen, (sendt pr. email: noah@noah.dk)

Forord

Anders Bundgaard har ansøgt Hals Kommune om revurdering af miljøgodkendelsen for dyreholdet på bedriften Rørholtvej 76, 9370 Hals, matr.nr. 1a m.fl., Klitgaard Ulsted Sogn.

Virksomheder, herunder landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, dog første gang, når der er forløbet 8 år - have taget deres miljøgodkendelse op til revision, jf. § 17 i Godkendelsesbekendtgørelsen¹.

I forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse skal tilsynsmyndigheden vurdere om virksomheden medfører væsentlig forurening og kan i så tilfælde meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger efter § 72 i Miljøbeskyttelsesloven², blandt andet hvis:

- Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- Forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.
- Væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Revurdering

Miljøgodkendelsen er fra 1987 med en tilladelse til produktion af 24.000 slagtesvin. I 1994 er der desuden givet et tillæg til denne tilladelse, hvor der er givet tilladelse til produktion af 42.000 slagtesvin.

Afgørelse

På baggrund af den gennemførte revurdering vurderes det, at virksomheden fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening ved overholdelse af de fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen fra okt. 1991 og i tillægget fra feb. 1994 samt de fastlagte vilkår i denne revurdering.

Da det desuden er konstateret, at den lovgivningsmæssige baggrund for de i godkendelsen fastlagte vilkår, ikke er ændret, og da der ikke foreligger nogen klager over virksomheden, findes der ikke anledning til at ændre de eksisterende vilkår i godkendelsen, ud over at vilkår 3 i miljøgodkendelse af feb. 1994 således ændres til følgende ordlyd:

Vilkår 3:

Ejendommen tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 37.000 slagtesvin fra 30 til 102 kg svarende til i alt 1057 DE, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dyreholdet må ikke ændres, før tilsynsmyndigheden har vurderet, om ændringen kræver ny godkendelse eller tillæg til godkendelsen.

Det vurderes også, at det er nødvendigt at supplere tillægget fra feb. 1994 med følgende vilkår:

Vilkår 20:

Spildolie og andet farligt affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til et til en hver gældende regulativ for erhvervsaffald, og skal således afleveres til en godkendt modtager.

Vilkår 21:

Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder/gyllebeholder. Indvendig skylning af marksprøjten kan dog foregå ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet.

¹ Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed.

² Miljøministeriets love bekendtgørelse nr. 753 af 25.08.2001 om miljøbeskyttelse.

Vilkår 22:

Vandet kan tilledes sprøjtebeholderen direkte fra vandforsyningen via en kontraventil, hvis der benyttes en sprøjtecomputer eller et vandur, der automatisk styrer vandmængden ved fyldning af sprøjten. Påfyldning kan også ske fra en separat vandtank hvor der er mindst 20 cm luft mellem vandtilløb og overløb på beholderen.

Ændringen i vilkår 3 samt vilkår 20-22 gives som påbud i henhold til § 41 i miljøbeskyttelsesloven.

Næste regelmæssige revurdering skal iværksættes inden den 1. januar 2016.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Hals Avis den 6. december 2006, og desuden er den udsendt til de instanser der er nævnt.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen inden 4 uger fra offentliggørelsens dato. dvs. klagen skal være modtaget hos tilladelsesmyndigheden senest den 4. januar 2007.

Afgørelsen består i, at de fleste af godkendelsens vilkår bibeholdes, et af de eksisterende vilkår ændres, og der tilføjes 3 nye vilkår. De bibeholdte vilkår kan ikke påklages, men beslutningen om, at der ikke skal ændres i de eksisterende vilkår, kan påklages. De reviderede og de nye vilkår kan også påklages.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klageberettigede er orienteret ved annonce i Hals Avis den 6. december 2006.

Eventuel klage stiles til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, men indsendes til Hals Kommune, Administrationsbygningen, 9362 Gandrup som videresender klagen med sagens akter.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Med venlig hilsen

Johannes Elsnab
Udvalgsformand

/

Anders Pindstrup
Teknisk Chef

Miljøteknisk Vurdering

Lovgrundlag

Revurderingen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, (Godkendelsesbekendtgørelsen) samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1997 om godkendelse af husdyrbrug. § 17 i Godkendelsesbekendtgørelsen angiver, at landbrug, som er (i)-mærket i bilaget til samme bekendtgørelse, skal tages op til vurdering senest 8 år fra godkendelsestidspunktet og derefter mindst hvert 10. år. Vilkårene skal om nødvendigt ændres ved påbud iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Sagens Bilag

Der er tidligere meddelt godkendelse til ejendommen den 23. oktober 1991 med en tilføjelse den 21. juli 1992. Desuden er der udarbejdet et tillæg til godkendelsen den 2. feb. 1994.

Følgende bilag udover godkendelse og tillæg er indgået i behandling af sagen:

- Ansøgningmateriale af den 7. juli 2005.
- Tilsynsnotat fra den 15. juni 2005.
- Diverse supplerende oplysninger.

Produktionskapacitet:

Oprindelig blev besætningen i 1991 godkendt med et dyrehold på opfedning af 24.000 slagtesvin (30-102 kg) svarende til 792 DE. I 1994 blev der givet et tillæg til miljøgodkendelsen, hvor der er givet tilladelse til en udvidelse af produktionen således, at der i alt må opfedes af 42.000 slagtesvin (30-102 kg), svarende til 1386 DE.

Der har været leveret følgende til slagteri (svarende til årsproduktionen):

2000: 30.117 stk..
2001: 26.840 stk.
2002: 33.019 stk.
2003: 31.404 stk.
2004: 35.471 stk.

I de sidste 5 år har produktionen af slagtesvin således højest været 35.471 stk. (2004), og tilladelsen på opfedning af 42.000 slagtesvin har således ikke været udnyttet. Jævnfør Skov- og Naturstyrelsen vejledende udtalelser herom og på baggrund af oplysningerne modtaget fra Anders Bundgaard den 7. juli 2005 fastsættes årsproduktionen til maksimalt 37.000 slagtesvin fra 30 til 102 kg svarende til i alt 1057 DE jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Farligt affald:

Farligt affald (olie og kemikalieaffald) skal, for at undgå forurening af jord og grundvand opbevares på befæstet areal med overdækning og uden mulighed for afløb.

Ifølge Kommunes affaldsregulativ er der regler for, at farligt affald herunder spildolie skal anmeldes og afleveres til godkendt modtager, idet der er tale om affaldsprodukter, hvis bortskaffelse er underlagt Kommunens indsamlingsordning.

Spildevand:

Det er kommunens vurdering, at der er en miljømæssig risiko forbundet med vask af maskiner og ikke mindst sprøjteudstyr. Der er derfor stillet vilkår om at vask skal ske på en vaskeplads med afløb til en

opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning. Herved vil vaskevandet blive ført til gyllebeholderen og udspremt med gyllen, hvilket vil være en miljømæssigt bedre løsning.

Det er dog Miljøstyrelsens opfattelse at spildevand fra vaskepladser, ikke svarende til definition i husdyrgødningsbekendtgørelsen hvor spildevand forstås som "alene mælkerumsvand samt vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift." Hvorvidt opsamling af pesticidholdigt spildevand i en opsamlingstank herunder en gylletank kræver forudgående godkendelse afgøres af amtsrådet efter spildevandsbekendtgørelsens kapitel 14 eller miljøbeskyttelseslovens § 19. Vaskevandet må derfor ikke bortskaffes til gylletanken før der foreligger en udtalelse fra Amtet.

Ved påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler skal der drages omsorg for, at der ikke er mulighed for "tilbagesug". Der må derfor aldrig tages vand direkte fra en brønd / boring, et vandløb eller en sø. Det kan tillades, at der tages vand fra hydrofor (markvanding), hvis påfyldningsslangen er forsynet med kontraventil.

Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi:

For at sikre at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en analyse af anvendelsen af ressourcer i landbrugsproduktionen.

Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., så tabet til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til, at produktionen skal være rentabel. Det er også vigtigt at støj, lugt og støv fra produktionen ikke giver anledning til væsentlige gener.

Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen.

Renere teknologi sigter blandt andet på:

- At minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. produceret enhed.
- At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige.
- At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet.

Ved etablering og drift af et gårdbiogasanlæg, sker der anvendelse af renere teknologi, hvorved den samlede belastning af miljøet fra produktionen formindskes bl.a. ved mindre udledning af drivhusgasser, mindre lugt fra udspreddning af gylle, mindre udvaskning af næringsstoffer, og bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen.

Samlet Vurdering

Med de miljømæssige forhold, der følger af godkendelsens og revurderingens vilkår er det kommunens opfattelse, at der fortsat kan drives en svinefarm.

Den hidtidige tilladelse på opfedning af 42.000 slagtesvin har ikke været udnyttet. Jævnfør Skov- og Naturstyrelsen vejledende udtalelser reduceres årsproduktionen til maksimalt 37.000 slagtesvin fra 30 til 102 kg svarende til i alt 1057 DE jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Efter ejendommen blev miljøgodkendt i 1993 har erfaringer vist, at bortskaffelse af farligt affald, samt påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr kan give anledning til flere miljøpåvirkninger, end der blev lagt til grund for vilkårene i den gældende miljøgodkendelse. I forbindelse med revurderingen er det derfor besluttet, at der skal gives påbud om, at ovennævnte forhold skal reguleres ved nye vilkår jf. miljøbeskyttelseslovens § 41.