



## Rapport for miljøtilsyn 20-05-2026 hos LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN, Rødageren 11, 9280 Storvorde

### Overordnede oplysninger

|                     |                       |         |            |
|---------------------|-----------------------|---------|------------|
| Tilsynsdato         | 20-05-2026            |         |            |
| Baggrund for tilsyn | § 9 tilsyn - uvarslet |         |            |
| Telefon             |                       | CHR nr. | 102621     |
| Mobiltelefon        |                       | CVR nr. | 17669079   |
| E-mail              |                       | P. nr.  | 1001335176 |
| Miljørisikoscore    | 4,01                  |         |            |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Godkendelsestype | Uden godkendelse |
| Godkendelsesdato | 06-07-2006       |

|          |   |
|----------|---|
| Kategori | 2 |
|----------|---|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status        | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29-06-2021 | Indskærpelse | Efterkommet   | Pumpebrønden udenfor stalden skal indrettes, så der ikke kan ske overløb af gylle fra stalden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24-05-2022 | Aftale       | Efterkommet   | Logbog gyllebeholder skal kunne fremvises ved tilsyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22-03-2023 | Indskærpelse | Andre forhold | Det er ikke tilladt at afbrænde affald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30-03-2023 | Aftale       | Efterkommet   | Flydelag skal etableres senest 7 dage efter omrøring eller udbringning af gylle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08-10-2024 | Aftale       | Efterkommet   | Logbog for gyllebeholderen skal sendes til kommunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08-10-2024 | Aftale       | Efterkommet   | Der skal føres logbog over hyppig udslusning af staldene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08-10-2024 | Aftale       | Efterkommet   | Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08-10-2024 | Indskærpelse | Meddelt       | Foderspild omkring siloer, samt andre steder på ejendommen, skal ryddes op for at undgå skadedyr. <ul style="list-style-type: none"> <li>•Foderspild skal fjernes under fodersilo.</li> <li>•Avner fra korn, som blæses ud på bagsiden af maskin-/kornhus skal fjernes regelmæssigt.</li> <li>•Utætheder ved kornpumpe skal tætnes, så det undgås at der kommer korn ud på jorden ved soklen.</li> <li>•Løst korn på langsiden af kornlager skal fjernes.</li> <li>•Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter.</li> </ul> |
| 08-10-2024 | Aftale       | Efterkommet   | Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes/fældes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08-10-2024 | Indskærpelse | Efterkommet   | Spild af gylle på jorden omkring gyllebeholderen skal fjernes og driften af gyllebeholderen skal indrettes, så der ikke sker spild på jorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08-10-2024 | Aftale       | Andre forhold | Hak i toppen af gyllebeholderen skal repareres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08-10-2024 | Aftale       | Andre forhold | Affald i volden/læbæltet mellem gyllebeholder og grusvej (Rødageren) skal fjernes, og rottehuller skal udjævnes<br><br>11.marts 2025: Affaldet er fjernet, men rottehullerne er endnu ikke udjævnet. Forholdet omkring rottehullerne indskræpes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11-03-2025 | Indskærpelse | Efterkommet   | Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11-03-2025 | Indskærpelse | Efterkommet   | I 2018 blev der lavet en aftale om at en affaldsbunke med bl.a. beton, en klump asfalt, rester af metal og plast skulle bortskaffes til godkendt modtager. Bunken er blevet spredt ud på ejendommen i forbindelse med at ejer er ved at etablere en vej. Det indskræpes at affald skal bortskaffes til godkendt modtager.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11-03-2025 | Indskærpelse | Efterkommet   | Der skal lukkes af til tørbrønden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11-03-2025 | Indskærpelse | Efterkommet   | Rottehullerne i volden/læbæltet skal udjævnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09-12-2025 | Indskærpelse | Efterkommet   | Tørbrønden skal tømmes så ofte at den ikke løber over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27-01-2026 | Indskærpelse | Meddelt       | Der skal lægges låg på tørbrønden og overløb af gylle omkring tørbrønden skal fjernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Dato       | Type         | Status  | Kommentar                                                                                     |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-02-2026 | Indskærpelse | Meddelt | Gyllespildet ved gyllebeholderen skal fjernes og beholderen må ikke fyldes så den løber over. |
| 20-05-2026 | Indskærpelse | Meddelt | Udledning af forurenende stoffer er ikke tilladt gylle på jorden i begge ender af stalden).   |

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

| Type          | Byggedato  | Kontrol dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Gyllebeholder | 01-01-2000 | 07-01-2021   | 615                     | 2.500                  |                  |            |
| Gyllekanaler  | 01-01-2000 |              | 203                     | 81                     |                  |            |

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning | Ved tilsynet var en lå en fodersilo ned ved siden af gyllebeholderen. Den lå så tæt på beholderen, at nogle af siloens metalben var i kontakt med gyllebeholderens betonelementer. For at undgå at gøre skade på gyllebeholderen, bør fodersiloen forsigtigt fjernes, så der ikke er kontakt mellem disse.                                                                       |
| Opbevaringskapacitet til gylle        | Ved tilsynet den 20. maj 2026 var beholderen ikke fyldt (se fotos).<br>Ved tidligere tilsyn har der været kapacitetsproblemer, og beholderen har været så fyldt, at der tilsyneladende er sket overløb med gylle. Forholdet er blevet indskærpet.<br>Resterne af husdyrgødning ved gyllebeholderen var stadig ikke fjernet den 20. maj 2026, og derfor fastholdes indskærpelsen. |



Gyllebeholder, tilstand og bevoksning



Gyllebeholder, tilstand og bevoksning



Opbevaringskapacitet til gylle

## Markstakke med komposteret husdyrgødning

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar | Antal |
|-------------------|------------------|-------|
| Antal markstakke* | Ikke relevant.   | 0     |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Ja, gyllespild ved gyllebeholder, omkring tørbrønd samt bag ved stald.<br>Det indskræpes, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må udledes på jorden, jævnfør § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Området skal oprensnes for spild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse           | <p>Den 8. oktober 2024 blev følgende indskræpet:</p> <p>Ved tilsynet blev det konstateret, at en del foder opbevares, så det er frit tilgængeligt for skadedyr. Det blev bl.a. observeret, at der lå foderrester:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Under fodersiloerne</li> <li>- Ved soklen under kornpumpen, grundet utætheder</li> <li>- Ved langsiden af kornlageret.</li> </ul> <p>Desuden lå en bunke med avner på bagsiden af maskin-/kornhuset.</p> <p>Det indskræpes jf. rottebekendtgørelsen § 4, at ejere af fast ejendom har pligt til at renholde deres ejendom, så rotternes leveduligheder på ejendommen begrænses mest muligt, og jf. husdyrbrugloven § 1, stk. 2, samt § 2, at husdyrbrug skal drives på en sådan måde, at det forebygger og forhindrer uhygiejniske forhold. Derfor skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foderspild fjernes under fodersilo.</li> <li>- Avner fra korn, som blæses ud på bagsiden af maskin-/kornhus fjernes regelmæssigt.</li> <li>- Utætheder ved kornpumpen tætnes, så det undgås, at der kommer korn ud på jorden ved soklen.</li> <li>- Løst korn på langsiden af kornlageret fjernes.</li> <li>- Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter.</li> </ul> <p>Både ved opfølgende tilsyn den 25. februar og 20. maj 2026 blev der observeret foder under fodersiloerne, avner bagved maskinhuset, samt korn ved soklen under kornpumpen. Desuden stod porten til kornladen åben. Indskræpelsen fastholdes derfor og skal efterkommes hurtigst muligt.</p> <p><b>Tørbrønd:</b></p> <p>Ved tilsyn 11. marts 2025 stod der åbent ned til tørbrønden lige ude foran stalden. Driftsansvarlig oplyste, at dette var fordi en pumpe var gået i stykker. Da der er store problemer med rotter på ejendommen, og da der fra tørbrønden er direkte adgang for skadedyr ind til gyllekanalerne, blev det indskræpet, at der skal lukkes af ned til tørbrønden.</p> <p>Ved tilsyn 9. december 2025 var der lagt et låg på tørbrønden. Det var dog muligt at se ind i tørbrønden under låget, og det blev konstateret at tørbrønden var fyldt til kanten og noget af gyllen var løbet ud på jorden. Den driftsansvarlige oplyste, at det er fordi pumpen stadig er gået i stykker, og de har indtil nu tømt tørbrønden med gyllevognen, men nu er gyllevognen også gået i stykker. De har derfor haft problemer med at få tømt tørbrønden. Beholdere til flydende husdyrgødning skal tømmes så ofte, at de ikke løber over, hvilket ikke er sket med tørbrønden. Det</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>indskærpes derfor at tørbrønden skal tømmes og låget skal ligge så det er tætsluttende.</p> <p>Ved tilsyn 27. januar 2026 var låget fjernet fra tørbrønden igen, hvorfor det indskærpes på ny at låget skal lægges på tørbrønden. Driftsansvarlig oplyste, at låget fryser fast, hvis han lægger det tilbage på brønden, så det er derfor det ikke er lagt på. Driftsansvarlig blev gjort opmærksom på at der skal findes en løsning på at overdække tørbrønden med et låg der ikke fryser fast hurtigst muligt! Der var også en del gylle, som var løbet ud på jorden omkring tørbrønden. Det blev derfor indskærpet, at gyllen skal fjernes fra jorden. Da der tydeligt er sket et overløb af gylle fra tørbrønden igen, fastholdes indskærpelsen fra december 2025, om at tørbrønden skal tømmes så ofte at den ikke løber over.</p> <p>Ved tilsyn 25. februar 2026 var låget stadig ikke lagt på tørbrønden og overløbet af gylle var endnu ikke fjernet. Driftsansvarlig forklarede at han havde været i gang med at tømme tørbrønden inden tilsynet og skulle tømme mere ud af den senere på dagen, så det er derfor låget ikke var lagt på tørbrønden.</p> <p>Ved tilsyn den 20. maj 2026 var låget ikke på tørbrønden, og overløb af gylle var heller ikke fjernet. Både indskærpelse om at der skal lukkes af til tørbrønd og indskærpelse om, at gyllen skal fjernes fra jorden omkring tørbrønden fastholdes.</p> |



Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Avner



Flue- og skadedyrbekæmpelse: Fodersilo



Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Løst korn



Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Løst korn



Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Tørbrønd



Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Tørbrønd



Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Tørbrønd



Foderopbevaring: Kornlade



Konstateret jordforurening ved tilsyn\*: Udledning vest for stald