

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 12-08-2025 -**

Mads Søndergaard Knudsen, Korsvej 20, 6100 Haderslev

Overordnede oplysninger

Ejer	Mads Søndergaard Knudsen		
Adresse	Korsvej 20, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53322
E-mail	stenderupgaard@hotmail.com	CVR nr.	30341325
Mobil	61858409	P nr.	1013194544

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/9909
Godkendelsestype	§ 15 anmeldelse (skift i dyretype)		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	19-01-2022		
Tilladte dyreenheder	116,91		
Registreret dyreenheder i alt	51,62		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Jensen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	268	116,91	19-01-2022	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,15	1,80	0,00

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	113	51,47	695,22	0,00
-------------------------	---------------------------------	-----	-------	--------	------

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 15 anmeldelse (skift i dyretype) fra den 19/1-2022: Scenarie 1: - 268 opdræt, stor race (6-22 mdr.) - 122,70 DE Scenarie 2: - 273 opdræt, stor race (7-20 mdr.) - 122,69 DE CHR fra den 18/4-2025: - 125 kvier Gødningsregnskab 2023/2024: - 112,8 opdræt (12,1-18,3 mdr.) - 1 tyr (372,8-504,4 kg) Gødningsregnskabet 2022/2023: - 102,7 opdræt (11,5-17,9 mdr.) - 2 slagtekalve (409,2-544,3 kg) Tyrekalvene medregnes i opdrættet. Der er plads til flere opdræt jf. § 15 anmeldelsen. Der er ikke længere dyr opstaldet på spalteboksgulve.

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
19-01-2025		Anmeldeordning	Vis Afgørelser § 15 - skift i dyretype

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Der er ingen vilkår i § 15 anmeldelsen.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI, CHR og slagteriafregninger.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2005	22-12-2015	1.100	4.210	Teltdug	

Gyllekælder	01-01-1800		0	175		skal opmåles ved næste tilsyn
Gyllekælder	01-01-2000		0	540		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholderen er fra 2005 på 4210 m ³ . Den er sidst kontrolleret den 22/12-2015. Næste beholderkontrol i 2025. Der er teltdug på, og der er ansøgt herom.
Flydelag	Der er teltdug på.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10 år.
Kalvehytter	Der er ingen kalvehytter på ejendommen.
Opbevaring af ensilage	Der er siloer med afløb til ajlebeholder. De anvendes ikke.
Opbevaring af sand fra sengebåse	

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der kan vaskes på betonplads ved ensilagesiloer.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn.
Malk- erumsspildevand	Der malkes ikke længere.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til den offentlige kloak.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemi på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter. Dakapladsen er med spalter og kappe/pressning.
Spildolie	Ingen.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Dyrlægen sørger for bortskaffelsen.
Andet affald	Der er en beholder i stalden til restaffald. Den medtages til Stenderupvej 22, hvorfra indholdes kommer i restaffaldscontaineren fra Flemming Paulsen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rottebekæmpelse	Der er kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke krav om det.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Det er kun stalden til opdrættet, der anvendes. De øvrige stalde er tomme. Der er fjernet tag på nogle bygninger.
Drikkevandsforsyn- ing	Der modtages vand fra Øsby Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med træflis.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
13-08-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,13 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke udarbejdes energitjek via arlagården eller andet.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.

Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er gyllebeholder med teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er § 15 anmeldelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,13

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 22. september 2025** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk