

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Høbrovej 13, 6980 Tim
CVR:	25598636
Type:	Erhvervsmæssigt dyrehold, godk. produktionsareal under 200 m <sup>2</sup> til heste
Tilsyn:	Basistilsyn – d. 05-10-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret mere end 200 m<sup>2</sup> fast produktionsareal til heste i form af hestebokse og læskure.
- Der er etableret 7-8 læskure af forskellig størrelse i hestefolde.
  - Ca. halvdelen af læskurene er flytbare. Den resterende del er umiddelbart ikke flytbare.
  - Der er ikke ansøgt om miljømæssig tilladelse til læskurene.
  - Der er ikke ansøgt om byggetilladelse til læskurene.
- Indendørs ridebane: Der er anvendt syntetiske stofmaterialer i ridebanebunden.
  - Der er ikke givet en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til at anvende syntetiske stofmaterialer i ridebanebunden.

### Vurdering:

**Der skal ansøges om §19 tilladelse til ridebanebund med fiber.** Ansøgning kan ske ved at sende en mail med oplysninger om ridebanebunden til: [yvonne.grandahl@rksk.dk](mailto:yvonne.grandahl@rksk.dk)

- Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
  - Banens placering og størrelse
  - Bundens opbygning (fx x cm. stabilgrus, x cm. sand, x cm. ridebanebund med stofmateriale).
  - Andre relevante oplysninger: Overbrusning: hvornår/hvor ofte, vandmængde og lignende.
- Foderrester i folde skal jævnlige samles sammen. Foderresterne skal enten opbevares på møddingsplads eller i markstak (overdækket med plastik/vandtæt presenning).
- Dybstrøelsen på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning af regnvand, se mere under tilsynspunkt: "Overfladevand (tage og store flader)"

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Produktionsarealer i form af læskure skal lovliggøres inden den 15-02-2024.** Dette skal ske ved en ansøgning om godkendelse af produktionsarealerne på ejendommen.
  - Ansøgning om godkendelse/tilladelse af produktionsarealerne skal ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrbrugloven (Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v, bek. nr. 520 af 1. maj 2019) § 16b stk. 2.
- **Dybstrøelse/husdyrgødning på møddingsplads eller i markstak skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
05-10-2023	Indskærpelse, Miljø	Læskure: Der skal ansøges om miljømæssig tilladelse til skurene.
05-10-2023	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/ presenning. Foderrester i folde skal samles sammen.


Tilsynskommentarer

**Godkendelse/tilladelse**

Tilladelsestype	Anmeldelse husdyrgødningsbekendtgørelse – under 200 m2 produktionsareal til heste
Sidste tilladelse	07-07-2022
Udnyttelse af anmeldelse	<p>Der er givet tilladelse til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opførelse af ridehal, hestestald og ovalbane</li> <li>- Udvidelse af maskinhus</li> </ul> <p><b>Der er ikke givet miljømæssig tilladelse til læskure i mark.</b></p>
Staldtype	<p><u>Hestestald:</u> 20 bokse. Fra hestebokse og indendørs vaskeplads er der afløb til opsamlingsbeholder nord for møddingsplads.</p> <p><u>Læskure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er etableret 7-8 læskure af forskellig størrelse i hestefolde. Ca. halvdelen af læskurene er flytbare. Ca. halvdelen er umiddelbart ikke flytbare. <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1 af læskurene er ca. 70 m2, 3 læskure er ca. 25 m2/stk. mens de resterende læskure varierer i størrelser omkring 10-20 m2/stk. Læskurene er ikke fysisk opmålt ved tilsynet.</li> </ul> </li> <li>- Der er ikke ansøgt om miljømæssig tilladelse til læskurene.</li> <li>- Der er ikke ansøgt om byggetilladelse til læskurene.</li> <li>- Ingen af læskurene har fast bund.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Idet hesteboksene og læskurene sammenlagt overskrider 200 m2 fast produktionsareal, skal der ansøges om §16b-miljøtilladelse af ejendommen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Fast produktionsareal = hestebokse + læskure, der ikke mindst 1 gang årligt flytter placering).</li> <li>- Der skal ansøges om byggetilladelse til de etablerede læskure.</li> </ul> <p><b>Vær opmærksom på, at når der ikke er fast bund i læskurene, må der ikke fodres eller tilbydes vand i læskur. Hvis der fodres i læskur, skal læskuret have fast bund og afløb/pumpesump</b></p> <p><u>Indendørs ridebane:</u></p> <p>Der er anvendt syntetiske stofmaterialer i ridebanebunden. Der er ikke givet en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til at anvende syntetiske stofmaterialer i ridebanebunden</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Der skal ansøges om § 19 tilladelse.</b> Ansøgning kan ske ved at sende en mail med oplysninger om ridebanebunden til: <a href="mailto:yvonne.grandahl@rksk.dk">yvonne.grandahl@rksk.dk</a> Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banens placering og størrelse</li> <li>- Bundens opbygning (fx x cm. stabilgrus, x cm. sand, x cm. ridebanebund med stofmateriale).</li> </ul>

	- Andre relevante oplysninger: Overbrusning: hvornår/hvor ofte, vandmængde og lignende.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse/husdyrgødning opbevares på møddingsplads.  <u>Foderpladser i folde:</u> <b>Foderrester i folde skal jævnlgt samles sammen.</b> Foderresterne skal enten opbevares på møddingsplads eller i markstak (overdækket med plastik/vandtæt presenning).

### Gældende tilladelser



Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	20	4,3	0,0	101,0
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	25	8,6	0,0	192,1

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Summen af fast produktionsareal (hestebokse og læskure) overstiger 200 m <sup>2</sup> . Arealet af de ikke fast placerede husdyranlæg (læskure) overstiger sammenlagt 100 m <sup>2</sup> .

	<p><u>Vurdering:</u>  <b>Idet hesteboksene og læskurene sammenlagt overskrider 200 m2 fast produktionsareal, skal der ansøges om §16b-miljøtilladelse af ejendommen.</b></p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 05-10-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heste til væddeløb, træning og salg: 40 heste, heraf 17 hopper, 17 hingste og 6 vallaker.</li> <li>- Hobbygedehold: 3 voksne hundyr, 4 geder i alt.</li> </ul> <p><u>Ifølge daglig leder ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen geder.</li> <li>- Ca. 45 heste i alt - 20 stk. under 300 kg. og 25 stk. 3-500 kg.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab for Hounisen Group ApS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021/2022: 30 heste (500-700 kg.)</li> <li>- 2020/2021: 30 heste (500-700 kg.)</li> </ul> <p><u>Fra "Vejledning om gødsknings- og harmoniregler":</u>  Du skal tilmelde din virksomhed, hvis du driver virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 1.000 kg kvælstof pr. år, eller</li> <li>- Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, der overstiger 100 kg kvælstof pr. ha areal med afgrøder, eller</li> <li>- Disponerer over et areal med afgrøder på 10 ha eller derover, som er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg fosfor.</li> </ul> <p><u>Beregning af kg. N fra hesteholdet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 voksne årsheste, under 300 kg. = 21,1 kg. N x 20 stk. = 422 kg. N.</li> <li>- 25 voksne årsheste, 300 kg - 500 kg = 34,8 kg. N x 25 stk. = 870 kg. N</li> <li>- I alt = 1.292 kg. N fra hesteholdet.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Det samlede produktionsareal skal lovliggøres via en §16b-miljøtilladelse.</b>  Sprettur Islandshestecenter v/Rúnar Pór Snorrason er formentlig omfattet af kravet om fremadrettet at føre gødningsregnskab.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Grovfoder opbevares i wrap/hø.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret møddingsplads/møddingshus med afløb til opsamlingsbeholder.

	<p>Dybstrøelsen på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Mødding og evt. oplag af husdyrgødning i markstak skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</b></p>
--	---

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2023	45	60	45	

Markstakke	
Foderrester/Kompost - overdækning, saft	<p>Foderpladser i folde:</p> <p><b>Foderrester i folde skal jævnlige samles sammen.</b> Foderresterne skal enten opbevares på møddingsplads eller i markstak (overdækket med plastik/vandtæt presenning).</p>

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol-Dato/interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-2023		10	1	20	Fast låg

Beholdere	
Opsamlingsbeholder/fortank	Der er etableret en opsamlingsbeholder. Beholderen er tilkoblet afløb fra stald og møddingsplads.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Ingen gyllebeholder.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Der er ikke olie-/dieseltank på ejendommen. Brændstof til maskiner hentes via mindre dunke.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Ejendommen er tilkoblet alment vandforsyning (byvand).</p> <p>Der er i 2018 givet tilladelse til konvertering af tidligere drikkevandsboring til havevandingsboring.</p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Vaskeplads	Indendørs vaskeplads: Afløb til opsamlingsbeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra stald og ridehal ledes til nedsvivningsbassin nord for ridehallen. <u>Vurdering:</u> <b>Der skal ansøges om tilladelse til nedsvivning af regnvand.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansøgning kan enten ske ved at sende en mail med oplysninger omkring nedsvivningsbassinet til sagsbehandler Lone Sørensen: <a href="mailto:lone.sorensen@rksk.dk">lone.sorensen@rksk.dk</a> eller via <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/nedsvivningsanlaeg/ansoegning-nedsvivning-af-regnvand">https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/nedsvivningsanlaeg/ansoegning-nedsvivning-af-regnvand</a> eller via <a href="https://www.byogmiljoe.dk/">https://www.byogmiljoe.dk/</a></li> </ul>
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret nedsvivningsbassin.

#### Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Eventuelt døde dyr afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald sorteres og køres til genbrugsplads.

#### Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-10-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*