

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøbeskyttelse kap. 5 §33

Godkendelsen omfatter	Nedknusning og oplagring af genbrugsasfalt
Virksomhedens navn og beliggenhed	Pankas Asfaltværk A/S Skærskovhedevej 16 8600 Silkeborg
CVR. Nr. P nr.	2073231 1010244419
Matr. nr.	4e Tollund, Funder
Listebetegnelse	C202
Anlæggets art	Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer
Virksomheden ejes af	Pankas Asfaltværk A/S Rundforbivej 34 2950 Vedbæk
Virksomhedens kontaktpersoner	Knud Tind 86851322
Tilsynsmyndighed	Silkeborg Kommune
Tidligere meddelte tilladelser	Miljøgodkendelse 1. april 1996
Godkendelsesdato	20. maj 2009
Udløb af retsbeskyttelsen	20. maj 2017

Indholdsfortegnelse	Side
Baggrund	1
Godkendelse	1
Klage og søgsmål	1
Tilsynsmyndighed	2
Underretning om afgørelsen	2
Vilkår for godkendelsen	3
Generelt	3
Ophør af drift	3
Indretning og drift	3
Støj	3
Beskyttelse af jord og grundvand	4
Miljøteknisk beskrivelse	5
A Ansøger og ejerforhold	5
B Virksomhedens art m.v.	5
C Virksomhedens indretning	5
D Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	5
Miljøteknisk vurdering	6
1 Til- og frakørsel	6
2 Støj	6
3 Emissioner til luften	
4 Jord og grundvand	
Liste over sagens akter	6

Bilag:

bilag 1 ny placering, tegning nr. 067022, rev. D, dateret 10. november 2008.

bilag 2 gl. placering, tegning nr. 067022, rev. C, dateret 18.10.2005

Baggrund

I forbindelse med Vejdirektoratets projektering af motorvej på strækningen Silkeborg-Herning har Pankas Asfaltværk Jylland afgivet areal mod nord til motorvej og samtidig foretaget magelæg med Silkeborg Kommune for kompenserende udvidelse af produktionsområdet mod vest.

Nede i graven mod nordvest skal der fremover ske knusning og oplag af genbrugsasfalt, hvor aktiviteten tidligere foregik på det højtliggende areal mod øst på ejendommen. Silkeborg Kommune har over for virksomheden oplyst, at flytning af aktiviteten er en ændring, som kræver godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

På den baggrund er der ansøgt om miljøgodkendelse af den ændrede placering af knusningen og oplagring af asfalt til genbrug.

Godkendelse

Silkeborg Kommune meddeler hermed godkendelse af anlæg til nedknusing og oplagring af genbrugsasfalt. Godkendelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33.

Nærværende godkendelse omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og Godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. forhold af betydning for det eksterne miljø. Godkendelsen er således ikke en tilladelse i henhold til byggeloven eller en godkendelse af arbejdsmiljøet efter Lov om arbejdsmiljø, som administreres af Arbejdstilsynet.

Pankas Asfaltværk A/S er selv ansvarlig for, at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser.

I henhold til § 41b i Lov om miljøbeskyttelse kan Silkeborg Kommune efter 8 år ændre vilkårene i kap. 5 godkendelsen, såfremt det er miljømæssigt eller teknisk begrundet.

Ændringer af vilkår vil blive varslet og kan påklages i overensstemmelse med miljølovens bestemmelser.

Et eksemplar af nærværende godkendelse skal opbevares på virksomheden, og de personer, der er ansvarlige for anlæggets drift, skal være bekendt med dens indhold.

Silkeborg Kommune den 18. maj 2009

Morten Horsfelt Jespersen
Sektionsleder

Henrik Thimsen
Ingeniør

Klage og søgsmål

Godkendelsen kan skriftligt påklages til Miljøklagenævnet senest 4 uger efter godkendelsens offentlige bekendtgørelse.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Ekstra Posten 20. maj 2009.

Klageberettigede er ansøgeren, Embedslægen og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Eventuel klage skal indsendes til Teknik- og Miljøafdelingen, som videresender den til Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest ved klagefristens udløb den 17. juni 2009.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af de af Silkeborg Kommune fastsatte vilkår for godkendelsen.

Såfremt godkendelsen påklages, vil det straks blive meddelt.

Eventuelt søgsmål ved domstolene til prøvelse af denne afgørelse skal ifølge § 101 i lov om miljøbeskyttelse anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Tilsynsmyndighed

Silkeborg Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Silkeborg Kommune har som tilsynsmyndighed jfr. Miljøbeskyttelseslovens kap. 9 ret til, på ethvert tidspunkt, at kontrollere, at godkendelsens vilkår overholdes.

Underretning om afgørelsen

Silkeborg Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

- Embedslægeinstitutionen (midt@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
- Arbejdstilsynet, (at@at.dk)
- Miljøplan, (miljoeplan@miljoeplan.dk)

Vilkår for godkendelse

Generelt

- 1 Nedknusning og oplagring af genbrugsasfalt skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de i denne afgørelse givne forudsætninger.
- 2 Der må kun anvendes de i ansøgningen nævnte materialer eller tilsvarende, for hvilke det kan dokumenteres, at brugen ikke medfører en forøget miljøbelastning.
- 3 Der må ikke uden forudgående tilladelse fra Silkeborg Kommune foretages ændringer i den oplyste driftsform eller indretning, hvis dette medfører forøget forurening.
- 4 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for anlæggets daglige drift.
- 5 Ved ejerskifte skal Silkeborg Kommune senest 1 måned efter overdragelsen underrettes herom.
- 6 Godkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra offentliggørelsen.
- 7 Ved udnyttelse af godkendelsen bortfalder/erstattes vilkårene B8, B9, B12, B13.2 og C1 hvad angår asfaltknusning i virksomhedens miljøgodkendelse af 1. april 1996.

Ophør af drift

- 8 Ved varigt ophør af anlæggets drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening af omgivelserne. Der må ikke efterlades materialer som kan give anledning til forurening. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling senest 3 måneder før driften varigt ophører.

Indretning og drift

- 9 Knusning og håndtering af genbrugsasfalt må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Støj

- 10 Støj fra knusning og håndtering af genbrugsasfalt må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i området uden for virksomhedens skel overstiger følgende værdier:

<u>Ugedag</u>	<u>Tidsrum</u>	<u>Støjgrænse</u>
Mandag-fredag	07.00 – 18.00	55 dB(A)
Lørdag	07.00 – 14.00	55 dB(A)
Mandag-fredag	18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	14.00 – 22.00	45 dB(A)
Mandag-søndag	22.00 – 07.00	40 dB(A)
Søndag	07.00 – 22.00	40 dB(A)

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over det omgivende terræn.

Maksimalværdien (maksimalværdi med tidsvægtning "fast" i dB(A)) målt ved nærmeste bolig, må ikke overskride 55 dB(A) om natten.

Grænseværdierne gælder for støjen i frit felt.

- 11 Definition på overholdte støjgrænser
Vilkår 10 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien.
Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).
- 12 Kontrol af støjvilkår
Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden

Stk. 2. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen anmodes fremsendt både i papirformat og digitalt.

Stk.3. Krav til støjmåling/støjberegning

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Stk. 4. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Stk. 5. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse.

Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

- 13 Bestilling
Dokumentation for bestilling af støjmålinger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter at bestillingen er afgivet

Beskyttelse af Jord og Grundvand

- 14 Oplag og knusning af genbrugsasfalt
Knusning og oplag af genbrugsasfalt, skal foregå på impermeable arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Miljøteknisk beskrivelse

A ANSØGER OG EJERFORHOLD

Ansøger:

Pankas Asphalt Værk, Skærskovhedevej 16, 8600 Silkeborg, tlf.: 86 85 13 33

Matr. nr.: 4 e m.fl. Tollund by, Funder

CVR-nr.: 2073231

P-nr.: 1010244419

Virksomhedens ejer: Pankas A/S, Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk

Virksomhedens kontaktperson: Driftsleder Knud Tind, direkte tlf.: 86 85 13 22

B VIRKSOMHEDENS ART M.V.

Virksomheden har listebetegnelsen "C 202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer".

Der er alene tale om en driftsmæssig ændring af den bestående virksomhed ved at den hidtidige knusning og oplag af genbrugsasfalt flyttes fra ubefæstet areal mod øst til asfalteret areal på det udvidede areal mod vest. Der sker ingen bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.

C VIRKSOMHEDENS INDRETNING

Virksomhedens indretning i dag, hvor nedknusning og oplagring af asfalt til genbrug er flyttet fra det højtliggende areal mod øst til det lavtliggende areal mod vest, fremgår af tegning nr. 067022, rev. D, dateret 10. november 2008. (bilag 1) I øvrigt henvises til tegning nr. 067022, rev. C, dateret 18.10.2005 (bilag 2), idet indretningen i øvrigt i alt væsentlig er uændret.

D OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSEDE FORANSTALTNINGER

Støj

Da asfaltknuseanlægget flyttes fra den tidligere højtbeliggende placering mod øst til det lavtliggende hjørne mod nordvest, vil det medføre en reduktion af støjbelastningen på omgivelserne i forhold til tidligere.

Miljøteknisk vurdering

Standardvilkår

Godkendelse af asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer (C202) er omfattet af [bilag 5](#), afsnit 9 i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1640 af 13/12 2006 om godkendelse af listevirksomhed.

Hvor det er relevant er standardvilkårene i [bilag 5](#) afsnit 9 indsat i godkendelsen.

1 Til- og frakørselsforhold

Flytning af pladsen for knusning og oplag af genbrugsasfalt vil ikke medføre ændringer i til- og frakørselsforhold.

2 Støj

I virksomhedens miljøgodkendelse af 1. april 1996 er der i vilkårene B12, B13 og B13.2 fastsat vilkår om asfalt- og stenknusning. I henhold til vilkår B12 må asfaltknuser og stenknuser ikke må være i drift samtidigt medmindre det kan godtgøres at støjgrænsen på 60 dB(A) ved nærmeste bolig kan overholdes.

Nedknusning og oplagring af asfalt til genbrug er flyttet fra det højtliggende areal mod øst til det lavtliggende areal mod vest. I forhold til nærmeste bolig øges afstanden med ca. 350 m.

Grundet den nye placering af pladsen til asfaltknusning er det er Silkeborg Kommunes vurdering, at støjen fra asfaltknuser ikke vil bidrage væsentligt til det samlede støjbidrag når der både foregår asfaltknusning og stenknusning. I relation til asfalt knusning er vilkårene B12, B13 og B13.2 ikke længere relevante.

3 Emissioner til luften

Det er Silkeborg Kommunes vurdering at den nye placering for knusning og oplag af genbrugsasfalt ikke vil give anledning til væsentlige støv- og lugtgener i omgivelserne.

Der er stillet vilkår om, at knusning og håndtering af genbrugsasfalt må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne (standardvilkår).

4 Beskyttelse af jord og grundvand

Området, hvor virksomheden placeres er udpeget som et område med drikkevandsinteresser.

Der er derfor stillet vilkår om, at arealer, hvor der skal ske knusning og oplag af genbrugsasfalt, skal være impermeable. (standardvilkår). Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det materiale, der håndteres på arealet.

Vilkårene i B8 og B9 i miljøgodkendelse af 1. april 1996 erstattes af standardvilkår, og er derfor ikke længere relevante.

Liste over sagens akter

Ansøgning af 6. februar 2009 inkl. bilag