



Emmelev A/S
Emmelevgyden 25
5450 Otterup

Virksomheder
J.nr. 2024 - 98452
Ref. tikol/sulvi
Den 11. september 2026

Påbud om nyt vilkår vedr. handleplan for nedbringelse af forureningsbelastning af overfladevand

Som varslet med brev af 10. august 2026 meddeles hermed påbud om nyt vilkår i Miljøgodkendelse af oliemøllen af 17. juli 2025. Vilkåret vedr. nedbringelse af forureningsbelastningen af overfladevand fra virksomhedens areal, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup.

Nyt vilkår

Følgende nye vilkår tilføjes til miljøgodkendelse af oliemøllen af 17. juli 2025:

Vilkår E8

Virksomheden skal med udgangspunkt i strategi for håndtering og behandling af spildevand og som supplement til de øvrige vilkår i godkendelsen overholde følgende handlingsplan for nedbringelse af mængden og forureningsbelastningen af overfladevandet:

1. Genbrug af vand

- Tagvand fra oliemøllen opsamles i 30 m³ tank ved biofiltret. Vandet bruges til at befugte filtret. Vandforbruget på biofiltret skal registreres – både overfladevand og evt. ledningsvand senest fra 1. oktober 2026. Hvis der anvendes ledningsvand, skal det vurderes, hvad der skal til, for at undgå dette (fx større opsamlingskapacitet)
- Tagvand fra maskinværkstedet skal opsamles i 20 m³ jordtank og genbruges i køletårnene senest fra 1. oktober 2026. Vandforbruget på køletårnene skal registreres – både overfladevand og evt. ledningsvand. Hvis der anvendes ledningsvand, skal det vurderes, hvad der skal til, for at undgå dette (fx større opsamlingskapacitet)
- Tagvand fra EM B2 del 1, hal 2. Senest fra 1. januar 2027 skal der ligge en plan for genbrug af tagvand fra hal 2. Planen skal sendes til Miljøstyrelsen til accept. Senest den 1. juli 2027 skal planen effektueres.
- Tagvand fra EM B1 del 1, hal 1. Senest fra 1. juli 2027 skal der ligge en plan for genbrug af tagvand fra hal 1. Planen skal sendes til Miljøstyrelsen til accept. Senest den 1. juli 2028 skal planen effektueres.

2. Reduktion af rapsfrø udendørs for nedbringelse af forureningsbelastning
 - Der må ikke oplagres rapsfrø udendørs, idet der efter meddelelse af godkendelse til etablering af siloerne ikke længere er grundlag herfor.
 - Der skal etableres rist eller lignende ved porte til hal med oplag af rapsfrø og rapskager, så det undgås at tække frø/kager ud på kørearealet. Dette skal være etableret senest 1. juli 2027.
3. Dokumentation for nedbringelse af forureningsbelastningen i overfladevandet samt potentiale for genbrug af overfladevand
 - Virksomheden skal udtage prøver af vandet i udløbsbrønd fra forbassinet en gang i kvartalet. Prøverne skal udtages på de dage, hvor der også laves visuel inspektion af forbassinet. Prøverne skal det første år analyseres for total kvælstof, total fosfor, COD, BI5 og pH. Herefter skal der kun analyseres for COD. Virksomheden skal fremsende analyseresultater til Miljøstyrelsen, så snart de forelægger. Resultaterne skal bruges til at følge forureningsbelastningen og dokumentere, at der arbejdes med at reducere belastningen
 - Dokumentation med dato for fjernelse af bundslam samt skimming af overflade på forbassinet (fremsendes årligt ifm. årsrapport)
 - Virksomheden skal udtage prøver af regnvand fra alle tagarealer. Prøverne skal som minimum analyseres for total kvælstof og total fosfor. Prøverne skal udtages inden udgangen af september 2026 og resultaterne skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. januar 2027. Resultaterne skal bruges i Emmelevs vurdering af mulighederne for genbrug af tagvand
 - Virksomheden skal fremsende oplysninger om årsforbrug af ledningsvand fordelt på produktionsafsnit/opgaver - fx vask af maskiner, pladser mm. (fremsendes en gang ifm. årsrapport for 2026)

Opfølgning på alle handleplanens punkter skal indgå i årsrapporten med mindre det er fremsendt til Miljøstyrelsen inden. Det skal fremgå, hvilke tiltag der er gennemført og hvilke tiltag der er planlagt (inkl. dato for gennemførsel).

Påbuddet skal være efterkommet senest 1. oktober 2026 (første fastsatte frist).

Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven¹.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Virksomhedens bemærkninger til varsel om nyt vilkår ved påbud

Vi har modtaget følgende bemærkninger fra Emmelev A/S den 24. august 2026:

- Genbrug af vand
 - a. Opsamling af tagvand fra maskinværksted og genbrug af vand i køletårne. Der er i udkastet sat en frist på d. 1/9 2026. Den ønskes udsat til d. 1/10 2026 grundet færdiggørelse af udstyr der muliggør genbrug af vandet i køletårnene.
 - b. Opsamling og genbrug af pladsvand fra området omkring maskinværkstedet. Hvad er begrundelsen for at I tager dette område med, som et område hvor der skal opsamles og genbruges vand fra? I handleplanen, der er indsendt til jer d. 20/3 2026, er der ikke beskrevet noget om at overfladevand herfra planlægges at blive opsamlet og genbrugt. Der er det beskrevet og vist på figur 1 og tabel 1, at overfladevand fra det pågældende areal vil blive ledt til forbassinet og videre over til det store bassin ved Norupvej og derfra vil det blive udbragt på marker jf. gældende udbringnings-tilladelse fra Nordsyns kommune.
 - c. For genbrug af tagvand fra EM B2 del 1, hal 2, ønskes fristerne for udarbejdelse af plan og implementering af planen forlænget, således at fristen for planen bliver 1/1 2027 og implementeringen af planen er 1/7 2027.
 - d. For genbrug af tagvand fra EM B1 del 1, hal 1. Der ønskes fristen for fremsendelse af en plan herfor forlænget til 1/7 2027, da det er et område, som ikke har været undersøgt nærmere i arbejdet med handleplanen, da det er et af de arealer, hvor vandet vil blive ledt til bassinerne og videre til udspredning. Der skal derfor først undersøges om det kan lade sig gøre at genbruge vandet, og hvor på virksomheden det vil være muligt at gøre dette, samt hvordan økonomien i det vil være, hvis det kan lade sig gøre at genanvende vandet. I det tilfælde at det teknisk og økonomisk er muligt at genanvende vandet et sted på virksomheden, ønskes fristen for implementering af den pågældende plan forlænget til 1/7 2028
- Dokumentation for nedbringelse af forureningsbelastning i overfladevandet
 - a. Frekvensen for udtagning af vandprøver ønskes ændret til 1 gang i kvartalet, i stedet for 1 gang pr. måned. Der vil fortsat være visuel inspektion af forbassinet 1 gang pr. måned. Derudover ønskes det at der kun analyseres for COD, og ikke den fulde pakke, som er nævnt i vilkåret. Det vurderes at det stadig er muligt at følge forureningsbelastningen i vandet, og se hvordan tendensen herfor forløber.

Miljøstyrelsens kommentar til virksomhedens bemærkninger:

Genbrug af vand:

- a. Miljøstyrelsen efterkommer ønske om at rykke fristen til 1. oktober 2026.
- b. Punktet ” Pladsvand fra området omkring maskinværkstedet skal opsamles i 50 m³ tank ved methanollagret. Forsøg med genbrug af vandet skal gennemføres i 2026. Senest fra 1. januar 2027 skal der ligge en plan for genbrug af vandet. Planen skal sendes til Miljøstyrelsen til accept. Senest den 1. juli 2027 skal planen effektueres.” er medtaget på baggrund af et notat fra virksomheden fremsendt 2. marts 2026, hvor det oplyses, at der vil blive gennemført forsøg med genbrug af vandet.

Virksomheden har den 28. august 2026 oplyst telefonisk, at det ikke kunne lade sig gøre at genbruge vandet. Virksomheden ønsker derfor, at punktet udgår. Miljøstyrelsen accepterer dette.

- c. Miljøstyrelsen efterkommer ønske om at rykke fristen for plan til 1. januar 2027 og implementering 1. juli 2027.
- d. Miljøstyrelsen efterkommer ønske om at rykke fristen for plan til 1. juli 2027 og implementering 1. juli 2028.

Dokumentation for nedbringelse af forureningsbelastning i overfladevandet:

- a. Virksomhedens ønske om udtagning af prøver hver kvartal i stedet for hver måned efterkommes, da virksomheden efterfølgende har argumenteret for, at de også udtager og analyserer prøver fra det store bassin, så der samlet set er mange data om vandet.

Miljøstyrelsen fastholder, at prøverne det første år skal analyseres for total kvælstof, total fosfor, COD, BI5 og pH. Herefter skal der kun analyseres for COD.

Baggrund for nyt vilkår

Miljøstyrelsen meddelte miljøgodkendelse til oliemøllen den 17. juli 2025. Jf. vilkår E5 skulle virksomheden fremsende en teknisk-økonomisk redegørelse for håndtering og behandling af tag- og overfladevand fra befæstede arealer i overensstemmelse med vilkår E1-E4 i samme godkendelse.

Virksomheden fremsendte en redegørelse den 29. september 2025. Miljøstyrelsen anmodede om supplerende oplysninger den 24. oktober 2025, som blev fremsendt den 1. december 2025. Da Miljøstyrelsen stadig havde supplerende spørgsmål, varslede Miljøstyrelsen et administrativt tilsyn, hvor gældende vilkår vedr. overfladevand samt teknisk-økonomisk redegørelse med uddybende svar blev gennemgået. Tilsynet blev afholdt den 23. februar 2026 og referat af mødet blev fremsendt den 24. februar 2026.

Virksomheden fremsendte den 20. marts 2026 en opdateret version af den teknisk-økonomiske redegørelse (dateret 19. marts 2026).

Miljøstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet dette påbud om nyt vilkår vedr. handlingsplan. Det nye vilkår skal sammen med de eksisterende vilkår i Miljøgodkendelse af oliemøllen sikre, at virksomheden fortløbende arbejder på at nedbringe mængden og forureningsbelastningen af overfladevandet fra virksomhedens arealer. Dette vil medvirke til, at miljøbelastningen mindskes.

Med afsæt i Miljøbeskyttelsesloven, §4, stk. 3 om begrænsning af resourceanvendelse, forurening og affaldsfrembringelse samt §27, stk. 1 om beskyttelse af overfladevande, stilles vilkår om at Emmelev A/S løbende skal arbejde med at nedbringe forurening af overfladevandet. Hertil kommer at almindeligt belastet overfladevand skal separeres fra særligt forurenede overfladevand for miljømæssig optimal sluthåndtering (afledning henholdsvis bortskaffelse). Et løbende arbejde med

reduktion af overfladevandets forureningsbelastning og minimering af mængden af særligt forurenede overfladevand ligger da også implicit i de BAT-konklusioner, virksomheden er omfattet af.

Klagevejledning

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 9. oktober 2026.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En frist, der udløber på en lørdag eller søndag, forlænges til den følgende hverdag.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Tina Klarskov Olesen

Kopi til:

Nordfyns Kommune
Styrelsen for Patientsikkerhed
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.