

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

I/S Siggård  
Torstedvej 73  
6980 Tim

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
9974 1570  
E-post  
an-  
ne.marie.susgaard@rksk.dk

Dato  
30. marts 2017  
Sagsnummer  
2009091997A

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 27-03-2017

Torstedvej 73.  
6980 Tim

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Tilsynsførende: Anne Marie Susgaard Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	280,23
Samkøring	Søren Gregersen Sigvej 2

Telefon	97333361
CVR nr.	30269276
P. nr.	1013068212
E-Mail	

## Tilsynsbrev

Åbningstider  
mandag - onsdag 9.30 - 15.00  
torsdag 9.30 - 16.45  
fredag 9.30 - 13.00

Telefontider  
mandag - onsdag 8.00 - 15.30  
torsdag 8.00 - 17.00  
fredag 8.00 - 13.30

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)  
Telefon 99 74 24 24

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At gyllebeholderen fra 2007 ikke er blevet beholderkontrolleret siden den er opført. Beholderen er omfattet af 5 års beholderkontrol, da den ligger nærmere end 100 meter fra vandløb.

## Håndhævelser

Det indskræpes:

- At der inden **1. juni 2017** gennemføres den lovpligtige 5 års beholderkontrol for gyllebeholderen fra 1977, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Beknt. Nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

**§ 9.** *Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m<sup>3</sup> eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 5, jf. dog stk. 2.*

**Stk. 2.** *Beholdere, som er omfattet af stk. 1, og som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m<sup>2</sup>, skal kontrolleres mindst hvert 5. år for brugerens egen regning.*

Såfremt indskræpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

## Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
29-11-2012	Indskræpelse, Miljø	Der er givet indskræpelse om, at der skal etableres forsøringsanlæg, der skal alarm på gylletank, der skal udskiftes en olietank, og der skal udarbejdes beredskabsplan.
31-03-2017	Indskræpelse, Miljø	At gylletanken får foretaget 5 års beholderkontrol straks.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	21-12-2009
Sidste tilladelse	21-12-2009
Tilladte dyreenheder	322,47

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Slagtesvin (egen polteprod.)</b>	<b>Drænet gulv + spalter (33/67)</b>	<b>10.020</b>	<b>322,47</b>	<b>21-12-2009</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	9.600	280,2 3	5.588,83	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Der er vold omkring gyllebeholderen. Beholderen ligger 60 meter fra vandløb og terrænet hælder mod vandløbet.
Alarm på gyllebeholder	Der er monteret alarm på gyllebeholderen.
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen er udnyttet.
Dyrehold (evt. kommentar)	Der er slagtet 9.495 (33-110,9 kg) slagtesvin fra Torstedvej 73 (gødningsregnskab 2014/15). Dyreholdet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Antal stipladser	Ikke oplyst ved tilsynet.
Opbevaringskapacitet	Ejer oplyser at med de lejede tanke, er der tilstrækkeligt med opbevaringskapacitet.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 3895m <sup>3</sup> . Beholderen er bygget i 2007, beholderen skal have fortaget den lovpligtige 5-års beholderkontrol straks, da den ligger inden for 100 m af vandløb. Teltduk på gyllebeholderen. Dykket indløb.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	2 Der er indgået aftale om leje af gylletank på Sigvej 2, 6980 Tim. Der foreligger 10 års beholder kontrol for tankene. Der blev ikke set logbog for tankene på Sigvej 2.

## Opbevaringsanlæg

## Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1974	700	1.00 0	0	
Ensilageplan- silo	01-01- 1986	600	1.00 0	600	Anvendes til vaskeplads

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebehol- der	17-08- 2007		1.000	3.89 5	Teltdug	Der er den 17. au- gust 2007 givet en tilladelse til opførelse af gylletank. Den gamle nedrives.
Gyllekanaler	01-01- 1980		0	400		

Opbevaringskapacitet, flydende gød-  
ning (mdr.): 10,0

Opbevaringskapacitet, fast gødning  
(mdr.): \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dræned gulve	Det blev ved tilsynet oplyst, at der er dræned gulve i staldene.
Ajlebeholder	Gammel ajlebeholder anvendes til fortank fra afløb fra gammel stald og afløb fra vaskeplads.
Gyllekøling	Der er gyllekøling i minimum 2 af rundbuehallerne.
Forsuringsanlæg	Der er tilkoblet et forsuringsanlæg iht miljøgodkendelsen. Anlægget er i drift hele tiden. Der har stort set ikke været driftsstop. Der er forsuring af gyllen i alle stald, og i de gamle stalde, hvor forsuringen styres manuel.
Spalter	
Delvis spaltegulv	I en del af den ældste stald er der et afsnit med 1/3 fastgulv.
Kompost (Placering på markkort)	Der er en sti til ca. 15 grise, der går i dybstrøelse (sygesti). Dybstrøelse opbevares på møddingsplads eller kan udbringes. Der er ikke markstakke.
Fast overdækning, gyllebeholder	Der er fast overdækning af gyllebeholder.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Der plantet træer langs vejen, gyllebeholderen er placeret bag ved.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Gammel møddingsplads anvendes til vaskeplads.
--	---

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum. Der er betongulv og ingen gulv afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads.
Opbevaring af medicin	Medicin opbevares i køleskab i forrum.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Den gamle møddingsplads anvendes til vaskplads. Der er afløb til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er tagrender på bygninger. Tagvandet går til nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ingen.

## BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype	Tankvolumen		År
F Afblændet/opfyldt tank	01	Under 6.000 l	1969
D Gastank			1987
B Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2008

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 1 olietank på ejendommen. En tank på 1200 liter fra 2008. Tanken står udendørs på befæstet areal op af mur til maskinhus. Der er en udendørs olietank på 5900 liter fra 2009. Tankene er registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Olie opbevares i 200 liters jerntromle i maskinhuset. Mindre mængder af spildolie opbevares i beholder.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Kanyler opbevares i miljøspand til formålet. Erhvervsaffald afleveres på genbrugspladsen i Tim.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ingen slam, bioaske eller øvrigt affald til jordbrugsformål.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding	Det blev ved tilsynes oplyst, at de oppumpede mænder registreres og indberettes til kommunen.
Renere teknologi	Der er installeret gyllekøling og forsuring for renere teknologi.
5m zone omkring boring	Der er 2 vandboringer på Torstedvej 73. En til markvanding og en til drikkevandsforsyning. Der er en markvandingsboring på Grønbjergvej 3. Ejer har ved tilsynet oplyst, at boringer ligger i forbindelse med skel, eller veje og således at der ikke gødes eller sprøjtes indenfor 5 meter fra boringen.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen forsynes med vand fra egen vandboring. Der er i 2012 foretaget analyse af vandkvaliteten, der var i orden.
Nye jordforpagtninger (i forhold til mil)	Punktet blev ikke drøftet ved tilsynet.
Udbragt DE/Ha	Ikke oplyst ved tilsynet.
Udbragt kg N/år	Ikke oplyst ved tilsynet.
Udbragt kg P/år	Ikke oplyst ved tilsynet.
Ekstra efterafgrøder	Der er i miljøgodkendelse stillet krav om 1 % ekstra efterafgrøder. Der er en del flere efterafgrøder end plantedirektoratet krav, så vilkåret er overholdt.
Beredsskabsplan	Der er udarbejdet en beredsskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelsen.
Krav om beplantning, stald	Der er ikke krav om beplantning om staldene.
g. fytase/FE til foder	Det blev oplyst, at der er tilsat fytase i de mineralblandinger som indkøbes.
Staldtype, i forhold til MG	Det er forudsat i miljøgodkendelse at staldene er med drænet gulv (1/3) og spalter.
Fluer (Kemisk behandling)	Der anvendes rovfluer i stalden..
Aftale	

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre,*

der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Anne Marie Susgaard  
Miljømedarbejder

## **Bilag: Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	27-03-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Forventet tilsynsfrekvens (år): 2