

Tilsynsrapport

Adresse	Kyømarksvej 6, 9240 Nibe		
CVR-nummer	26933188	P-nummer	1028755763
Virksomhedstype	H16a21: Sohold IED		
Miljøriskoscore	4,27	Dato	24-03-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	03-03-2025
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	23-05-2025
Bemærkning	Gyllebeholder (1993, 2.278 m3). Kabel i hul nr.1 og 3 og 4 udskiftes med nye kabler. Kabel i hul nr.5 skal have repareret kabelbeskyttelsen. Tanken skal kontrolleres indvendig, når den er tom eller ½ fuld for forvitring/afskalling på elementerne og fugerne
Håndhævelse Dato	24-03-2025
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Indløbet på den lille gyllebeholder skal være dykket.
Håndhævelse Dato	24-03-2025
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Oplæringsmateriale skal udarbejdes og indsendes til kommunen.

Basisoplysninger

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygningsnr	Bygningsnavn	Bygningsareal (m²)	Bemærkning
2	Farestald 2	672	

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygningsnr	Bygningsnavn	Bygningsareal (m²)	Bemærkning
1	Farestald 1	321	
5	Løbestald	562	
4	Farestald 5	162	
3	Farestald 4	178	
10	Farestald 3	765	
9	Drægtighedsstald 3	2055	
8	Drægtighedsstald 2	1194	
7	Drægtighedsstald	1793	
6	Farestald 6	1036	

Tilladt Produktionsarealer

Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
8	Ds 2	819	Søer, golde og	16-01-2020		
8	Ds 2	146	Søer, golde og	16-01-2020		
7	Ds	1434	Søer, golde og	16-01-2020		
4	Fs5	100	Søer,	16-01-2020		
5	Ls	362	Søer, golde og	16-01-2020		
3	Fs4	93	Søer,	16-01-2020		
2	Fs2	484	Søer,	16-01-2020		
1	Fs1	180	Søer,	16-01-2020		
10	Fs3	465	Søer,	16-01-2020		
9	Ds3	1824	Søer, golde og	16-01-2020		
6	Fs6	700	Søer,	16-01-2020		

Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m²)	Volumen (m³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	06-12-2018	255	1018	Flydelag	NB-gylletank, 30 elementer uden kabler
Gyllebeholder	01-01-1993	24-02-2025	570	2278	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-2000	04-02-2020	735	3000	Teltdug	MULEBY-TANK, m. udv. kabler.
Gyllekanaler	01-01-1995		0	148		
Gyllekanaler	01-05-2002		0	658		
Gyllekanaler	13-10-2003		0	170		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979		0	35		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1993		0	15		

Tilsynskommentarer

Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet

Ejendommen har en § 16a miljøgodkendelse fra d. 16-01-2020, hvor der blev godkendt en ny drægtighedsstald og at en eksisterende klimastald skal ombygges til en farestald. Den nye drægtighedsstald er bygget. Den mindste gyllebeholder på 704 m³ er fjernet.

Lugt, støj og støv

Ingen bemærkninger.

Produktionsareal og gulvtyper

Der er tilladelse til et produktionsareal på 6.607 m² jævnfør miljøgodkendelse af 16-01-2020.

Møddingsplads, øvrige

Fra forrige tilsyn: Ingen møddingsplads. Den smule fast husdyrgødning (dybstrøelse), der forekommer, afhentes af biogasanlæg.

Gyllebeholder, tilstand og bevoksning

Ved seneste beholderkontrol af den mellemste gyllebeholder, blev der konstateret skader på kabler samt afskalning. Denne skal derfor repareres. Landbruget har indtil den 31-07-2025 til at få dette repareret.
De andre gyllebeholdere vurderes at være i god tilstand.

Gyllebeholder, flydelag og logbog	De to største gyllebeholdere har teltoverdækning og der var et fint flydelag på den mindste beholder. Logbog for flydelag blev udleveret ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Det dykkede indløb på den mindste beholder var knækket. Det indskærpes derfor at dette skal repareres.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Vogn med suge/pumpetårn
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Gyllebeholderne er ikke omfattet af reglerne om alarm, barriere eller terrænregulering, da der er over 100 meter til vandløb eller sø, og da beholderne ikke er placeret i et risikoområde.
Opbevaringskapacitet til gylle	Der er rigeligt med opbevaringskapacitet, da de har mange gyllebeholdere på forskellige ejendomme.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholder på 1.000 m³: seneste kontrol udført i 2018. Beholder på 2.300 m³: seneste kontrol udført den 24-02-2025, hvor der var følgende bemærkninger: Kabel i hul nr.1 og 3 og 4 udskiftes med nye kabler. Kabel i hul nr.5 skal have repareret kabelbeskyttelsen. Tanken skal kontrolleres indvendig, når den er tom eller ½ fuld for forvitring/afskalling på elementerne og fugerne. Der er givet en frist på 31-07-2025. Beholder på 3.000 m³: seneste kontrol udført i 2020. Der er krav om beholderkontrol hvert 10. år for alle gyllebeholdere på ejendommen.
Gyllebeholder, øvrige	Ved forrige tilsyn blev følgende bemærket: Vest for den store gyllebeholder på 3.000 m³ var der spildt en del gylle. Det blev aftalt, at dette opsamles således risikoen for punktfurening mindskes. Ved tilsynet i år (2025) var gyllen blevet opsamlet og der kunne ikke ses mere spild på jorden.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Udbringes med gylleslanger på korn og nedfælder på sort jord.
Antal markstakke*	Ingen markstakke med komposteret husdyrgødning.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen kemikalier på denne ejendom.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Landbruget har en aftale med Miljøfluen til fluebekæmpelse og Kiltin til rottebekæmpelse.
Olietanke	I BBR var der (inden tilsynet) registreret følgende olietanke: Anlæg 2: 1200 L tank fra 2000. Anlæg 12: 1500 L tank fra 1998. Anlæg 13: 2200 L tank fra 2005. Ved tilsynet blev ejendommens olietanke tilset. Det blev konstateret, at anlæg 13 ikke findes på ejendommen og at anlæg 2 er blevet sløjfet. Der blev derfor udfyldt erklæringer om dette og olietankene er nu sløjfet/fjernet i BBR.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Gyllekøling (vilkår 13-14): Varmepumpen til gyllekanalerne i Drægtighedsstald 2 og Farestald 2 skal levere en årlig køleeffekt på minimum 138.009 kWh. Varmepumpen til gyllekanalerne i Drægtighedsstald 3 skal levere en årlig køleeffekt på minimum 133.502 kWh. Samlet set svarer det til en årlig køleeffekt på minimum 271.511 kWh. Ifølge IE-indberetning har varmepumpen en køleeffekt på 80 kW. En pumpe med køleeffekt på 80 kW skal køre minimum 3.394 timer/år (271.511 kWh/80 kW). Logbog, hvor antal timer for varmepumpen er logget, blev fremvist. Den viste, at pumpen pr. 01-01-2024 havde kørt 22.108 timer og pr. 10-01-2025 havde kørt 26.100 timer. Varmepumpen har derfor kørt 3.992 timer på lidt over 1 år, hvorfor det vurderes at kravet er overholdt. Vilkår 18: Der skal indgås en skriftlig aftale om kontrol og service af gyllekølingsanlægget. Dette vilkår er overholdt, da der udføres regelmæssig kontrol af gyllekølingsanlægget. Vilkår 24: Vask af dyretransporter på vaskeplads. Vaskepladsen er på en anden ejendom. Vilkår 27: Olietromler skal opbevares på tæt bund med opkant eller i spildbakke. Der opbevares ikke olie på denne ejendom. Vilkår 28: Kemikalier skal opbevares i rum med afløb til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. Der opbevares ikke kemikalier på denne ejendom. Vilkår 33: Der skal forefindes en beredskabsplan på husdyrbruget. Beredskabsplanen er ophængt i forrummet til stalden.
Miljøledelse (å)	Efter tilsynet er der indsendt miljøledelse for 2023, som viser, at der har været fokus på reduceret strømforbrug. Det endte dog med et lidt højere strømforbrug, som er begrundet med forbruget til gyllekølings- og ventilationsanlæg. Indsatsen fortsættes i 2024.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Kontrolplan/logbog for 2023 blev indsendt efter tilsynet.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Foderrecepter for 2023 blev indsendt efter tilsynet. Disse viser, at landbruget overholder kravene om reduktion af fosfor og kvælstof i foderet.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Der føres logbog med antallet af timer for gyllekøling. Denne blev fremvist ved tilsynet. Se i øvrigt kontrolpunkt "Vilkår i miljøgodkendelse".
Årlig indberetning til kommunen	Som en del af IE-særreglerne, skal der årligt laves en indberetning til kommunen. Indberetningen skal inkludere logbøger for kontrol og vedligeholdelse, logbøger for gyllekøling, foderrecepter, og opfølgning for miljøledelse, oplæringsmateriale til husdyrbrugets ansatte. Ved tilsynet drøftede vi at der ikke er indberettet for 2023, hvilket blev indskærpet i et brev af 31-01-2025, da indberetningen skulle have været indsendt senest den 31-12-2024. I brevet blev der givet en frist for indsendelse af indberetningen på den 01-04-2025, hvilket også blev nævnt ved tilsynet. Ejer nævnte at han gik ud fra at konsulenten var i gang med indberetningen, men han ville sørge for at kontakte sin konsulent, så indberetningen indsendes hurtigst muligt. Efter tilsynet er indberetningen for 2023 blevet indsendt og den godkendes. Den næste indberetning, der skal indsendes, er derfor for året 2024, som skal indsendes senest den 31-12-2025.
Oplæringsmateriale personale (t)	Dette blev drøftet ved tilsynet, men der blev ikke fremvist noget. Ejer blev gjort opmærksom på at det er et krav at have oplæringsmateriale, som IE-husdyrbrug. Oplæringsmateriale skal derfor indsendes til kommunen.
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplanen er ophængt i forrummet til stalden.
Energieffektiv belysning (t)	Næsten alt belysning er udskiftet til LED.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Ingen problemer med støv. Foderet er i et lukket system. Der er overbrusning de steder, hvor der er krav om det.

Biogasegnede husdyrbrug*

Landbruget har en aftale med et biogasanlæg.

Klima- og bæredygtighedstiltag*

Landbruget har udarbejdet en ESG-rapport. I denne er der blandt andet nævnt følgende tiltag: høj selvforsyningsgrad i korn, LED belysning samt klimavenlig ventilation.

Natur og biodiversitet

I landbrugets ESG-rapport er der blandt andet nævnt følgende tiltag: Fokus på pløjefri dyrkning, afgræsning af engarealer, stenbunker, 5 hektar skov samt at lavbundsjord er udlagt til permanent græs.