

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

post@brbg.dk

Sagsbehandler
Jonna Kristensen

E-post
jonna.kristensen@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-10-2017

Mette Nygård Krogsgaard m.fl.
Vardevej 86A
6880 Tarm

Repræsentant fra landbrug:	Mette Nygård Krogsgaard m.fl. Vardevej 86A
Tilsynsførende:	Jonna Kristensen Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring	Mette Nygård Krogsgaard m.fl.	Østerhedevej 4
-----------	----------------------------------	----------------

Telefon	40187766
CVR nr.	29098379
P. nr.	1011889219
E-Mail	post@brbg.dk

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger, udover at olietank skal sløjfes, og tankene skal ajourføres i BBR, så det stemmer med de faktiske forhold på adressen.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at olietankene anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 efterkommes.
Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie.
Anmeldelsen skal ske digital via <https://www.bygomiljoe.dk>.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
09-10-2017	Indskræpelse, Miljø	Olietank skal sløjfes, og tankene skal ajourføres i BBR.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

	Cvr. Nr.:29098379
--	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-11-2011
Sidste tilladelse	24-04-2015
Tilladte dyreenheder	772,33

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Godkendelsen er udnyttet. Er ved at bygge ny klimastald, og er ved at etablere ny gylletank. Færdig om 1-2 måneder.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Ok.
Antal stipladser - vilkår	11.200 stipladser i klimastaldene. Ok.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	2.000	136,36	24-04-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	2.000	318,18	24-04-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	66.100	317,79	24-04-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.489	6,78	191,81	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	2.058	325,78	8.211,42	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	2.058	139,62	3.498,60	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	12.575	13,73	353,05	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	48.089	265,63	7.682,92	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	463	11,60	233,72	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.029	28,15	564,87	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2015-2016 fremgår tallene oplyst i skemaet. Tallene blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Antallet af smågrise ligger nu på omkring 66.100, svarende til gældende tilladelse. De registrerede slagtesvin er smågrise, som vejer ca. 55 kg, der er blevet slagtet. Dyreholdet er vurderet ok.
Fluer (Kemisk behandling)	Der anvendes rovfluer i staldene.

Opbevaringsanlæg

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen kompost.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebeholder	03-01-1986	25-06-2008	240	1.400		Gyllebeholder på Brosbølgård. Beholderkontrol udført den 26-06-2008, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	04-01-1988	25-06-2008	240	1.400		Gyllebeholder på Brosbølgård. Beholderkontrol udført den 25-06-2008, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1993	25-06-2008	2.901	19.000		Beholder v. Brosbølvej. Beholderkontrol udført den 25-06-2008, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	3.709		Gyllekanaler og brønde på Brosbølgård.
Gyllekanaler	01-01-2004		0	800		
Gyllebeholder	01-11-2017			6.000	Intet	Ny beholder ved Brosbølvej.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,57

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til over 14 mdr. inkl. mængden fra den nye beholder, som er under etablering.
Separtionsanlæg	Nej.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)		Gyllebeholderen på 1400 m ³ . Bruges som buffertank. Beholderkontrol ok, sidst udført den 25-06-2008. Ny kontrol skal laves i 2018. Dykket indløb. Beholder var tom på tilsynsdagen. Logbog ok. Kravet i miljøgodkendelsen om at beholderen skal fjernes er blevet revurderet, og beholder må stadig benyttes.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	2	Gyllebeholderen på 1400 m ³ . Bruges som buffertank. Beholderkontrol ok, sidst udført den 25-06-2008. Ny kontrol skal laves i 2018. Dykket indløb. Beholder var tom på tilsynsdagen. Logbog ok. Kravet i miljøgodkendelsen om at beholderen skal fjernes er blevet revurderet, og beholder må stadig benyttes.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	3	Gyllebeholderen på 19000 m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 25-06-2008. Ny kontrol skal laves i 2018. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	4	Gyllebeholder på 6000 m ³ . Ny beholder under etablering pt. Dykket indløb etableres. Teltdug etableres.
Modtages der gylle, andet steds fra		Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke, da jorden er lejet ud.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab i forrum.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	2		1985	Autogasolie (Dieselolie)		Indendørs	
	7			Gylle		Over terræn, udendørs	
1985	4		1985	Autogasolie (Dieselolie)		Over terræn, udendørs	31-12-2015
	3		1991	Autogasolie (Dieselolie)		Over terræn, udendørs	31-12-2021
	1	01-5023	2003	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanken fra 1985, som står i maskinhuset, skal sløjfes, og alle tanke skal ajourføres i BBR, så det stemmer med de faktiske forhold på adressen.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Nej.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Har en stor container stående, som indvejes på AFLD + container til småt brændbart afhentes. Resten afleveres på genbrugspladsen. Ok.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton med afløb til gylle, overdækkes med jerntønde.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding	Vandindvindingstilladelsen udløb i 2016. Skal fornyes nu.

Renere teknologi	Der bliver etableret gyllekøling i den nye stald.
Vandindvinding, Drikkevand	Koblet på offentlig vand.
Vilkår om beplantning	Beplantning etableres om den nye gyllebeholder i 2018. Beplantning skal etableres i en afstand af ca. 10 meter fra beholderens kant. Beplantningen om den gamle tank på Brosbølvej bør fjernes ved samme lejlighed, så det ikke ødelægger beholderen.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet. Ligger i frokostrummet.
5m zone omkring boring	Ikke tjekket ved tilsynet. Jorden er lejet ud.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen

Jonna Pind Kristensen

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-10-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99