

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 20-11-2024 -
Jakob Snedker, Raade Bygade 66, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jakob Snedker		
Adresse	Raade Bygade 66, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53343
E-mail	mail@kohaveraade.dk	CVR nr.	31303664
Mobil	23937878	P nr.	1014283001

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/22405
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	04-02-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jesper B. Bram, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Gårdbiogasanlægget er fjernet. Der er kun gyllebeholderene tilbage. Gyllebeholderen bagved staldene anvendes ikke.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen har den 4/2/2021 fået en §16b tilladelse. Det er vilkår heri og generelt ses der på miljøforholdene på ejendommen. Staldene er lejet ud til Bram I/S.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladt produktionsareal • Eksisterende Stald 1 med produktionsareal på 384 m2 til Smågrise. Tok-limastald, delvis spaltegulv. • Eksisterende Stald 2 med produktionsareal på 464 m2 til Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%). • Eksisterende Stald 3 med produktionsareal på 370 m2 til Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%). Der er miljøledelse. Der eftersendes senest 31/12-2021 oplæring af personale (ar-

	bejdsplaner) og kontrolpunkter.
--	---------------------------------

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stald 1	384	Smågrise	Toklimastald, delvis spal-tegulv	0	04-02-2021	04-02-2027
2	stald 2	464	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	04-02-2021	04-02-2027
3	stald 3	370	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	04-02-2021	04-02-2021

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald 1	Ja	384	Smågrise	Toklimastald, delvis spal-tegulv	0	04-02-2021
2	stald 2	Ja	464	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	04-02-2021
3	stald 3	Ja	370	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	04-02-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-02-2021		Tilladelse - § 16b	Raade Bygade 66, 6100 Haderslev.docx_#23055-21_CaseNo19-55681

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt og som det fremgår af tilladelsen. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Eksemplar af tilladelsen på ejendommen. Dette er tilfældet. Vilkår 3: Produktionsarealet skal være som angivet. Det er ok. Vilkår 4: Der må ikke være dyr i "nedlagt stald". Denne del af stald 1 er tom. Der er ingen ventilation længere. Vilkår 5: I stald 2 må der ikke være dyr i "male/blandeanlæg". Der er ikke dyr i denne del. Denne del er fjernet. Vilkår 6-8: Gyllebeholdere. Der skal udsluses gylle hver 7. dag gældende for stald 2 og 3. Se logbog - der er udleveret dokumentation herfor. Der må håndteres rågylle mellem kl 8-16 og ikke i weekend og helligdage. Det er biogas Sode, der afhenter gylle, og det en ofte 2 gange i ugen. Der er sendt logbog. Vilkår 9: Datalogger eller følere eller logbog. Det er logbog fra biogas Sode i form af faktura for afhentning af rågylle. Der er sendt logbog. Vilkår 10-13: Krav til gyllebeholdere med teldug. Det er overholdt. Vilkår 14: Gylletanken ved gavlenden af staldene må ikke anvendes til husdyrgødning, KUN overfladevand. Dette er overholdt. Den anvendes ikke pt.

	Vilkår 15-16: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. Vilkår 17: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 18: Lys. Der er ikke klager over lysgener og der er ikke konstateret lysgener ved tilsynet. Der er ur kl. 6-18. Vilkår 19-20: Flue- og rottebekæmpelse. Den kommunale ordning. Der anvendes agita. Vilkår 21-22: transport via Raade Bygade og spild opsamles. Det er forpagter, der står for dette i samarbejde med Sode Bigas. Vilkår 23-25: Affald og opbevaring. Der er en container fra Marius Pedersen. Vilkår 26: Døde dyr. Der er spalter og kappe. Der transporteres til dakaplads ved grusvej til Sode Biogas. Vilkår 27-29: Olie og diesel. Der er ingen. Vilkår 30: Kemi. Der er ingen kemi. Vilkår 31-33: Spildevand. Ingen oplag af tilskudsfoder, vaskeplads og udleveringsrampe. Det er overholdt. Vilkår 34-36: kontrol af elinstallationer mindst hver 5. år. Der skal udskiftes til lavenergi-amartur i 2024. Vedligeholdelse af installationer. Der er LED overalt. Vilkår 37: Datalogger - udslusning af gylle fra stald 2 og 3. Der er dokumentation herfor. Vilkår 38: Logbog over skader på teltlugerne. Der er skade på lugen i den store gyllebeholder. Der indsendes billede, når rep. er udført. Det er ejer, der står for dette. Vilkår 39-40: Årligt el- og vandforbrug. Dokumentationen skal gemmes i 5 år. 44.692 kwh for perioden 1/4-31/8-2024 og der er pt. ingen opgørelse over vand. Der er overbrusningsanlæg i alle staldene, og det kører hyppigere i de varme perioder. Vilkår 41: kontrolrapport for elinstallationerne mindst hver 5. år.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1975		0	55		
Gyllebeholder	01-01-1988	20-11-2020	262	1.000		kontrolleret i 1999
Gyllebeholder	01-01-1996	20-11-2020	650	2.600	Teltdug	tilsluttet biogasanlæg.
Gyllekælder	01-01-1800	29-01-2010	0	250		Volumen af gyllekælder og fortank.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	75		

Gyllebeholder	01-01-2008	20-11-2020		4.000	Teltdug	tilsluttet biogasanlæg
---------------	------------	------------	--	-------	---------	------------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der bliver påsat studs med dykket indløb. Der er 2 gyllebeholdere med teltdug på. Bram I/S har ikke noget med gyllebeholderne at gøre. Det er Jakob Snedker.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. 1: Overdækket gyllebeholder fra 2008 på 4000 m3. 2: Overdækket gyllebeholder fra 1996 på 2600 m3. Anvendes som opsamlingsstank til afgangset gylle. 3: Gyllebeholder fra 1988 på 1000 m3. Tanken anvendes til vaskevand.. Der skal ikke føres logbog over beholdere til processvand Alle 3 beholdere er beholderkontrolleret den 20/11-2020. Næste beholderkontrol er i 2030. Følg op på opbevaringskapaciteten. Der er rigelig med kapacitet. Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen og den store gyllebeholder på Hørløkkevej 5.
Flydelag	Ikke relevant, da der er teltdug på.
Logbog	Ikke relevant, da der er teltdug på.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10, år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på Sodegade 12.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholdere.
Tagvand	Opsamles og ledes til vandløb.
Toilet i stald	Til septitank.
Husspildevand	Offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	På den vestlige ende af staldene er der hhv. en indleveringsrampe til smågrise, hvor der er fast bund med afløb til gyllebeholder med processvand. Der er tætte sider. Indleveringsrampen er ikke overdækket. På slagtesvinestalden tættest på gyllebeholderen på 2600 m3 er der en udleveringsrampe. Der er betonbund og tætte sider. Der vaskes ind i stalden.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en dakaplads ved laden med spalter og kappe. Der er set faktura fra daka.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Andet affald	De enkelte fraktioner transporteres til Sodegade 12.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Agita.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den udarbejdes ny, hvor oversigt overstalden er vist. Der er medtaget de punkter, der er aktuelle for netop denne ejendom.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Staldene anvendes til polte - som karantænestald. Der kommer dermed færre grise igennem i forhold til tidligere.
Drikkevandsforsyning	Øsby Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyr. Aske i gyllebeholder til procesvand.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
11-11-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,01 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol. Der er miljøledelse, oplæring af personale og kontrolpunkter. Der er indsendt dokumentation herfor og der er set foderblandinger ved tilsynet.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teltduk på de gyllebeholdere, der anvendes til husdyrgødning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16 b, stk. 1 med BAT.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,01.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. januar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: