

Fælleslager på Vandel ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel
(sendt pr. mail til ts@fyreks.dk)

21-11-2018

Accept af sikkerhedsniveau

Side 1 af 13

Fælleslager på Vandel ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel

J. nr.:

09.02.04-P19-6-18

Ejd. nr.:33217

Kontaktperson:

Dorit Tyrre Pedersen

Lokaltlf.: 76 81 24 35

CVR nr.: 30896300
P-nr. : 1013643101

E-post:DOTPE@vejle.dk

Listetype D212

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Vejle Kommunes afgørelse	3
Vilkår:	3
Generelt	3
Indretning og drift.....	4
Uheld og nærved-uheld	4
Årsrapport	4
Øvrige bemærkninger	4
Klagevejledning.....	6
Grundlaget for godkendelsen.....	7
Bilag.....	10
Kopiliste.....	10

Indledning

Fælleslager på Vandel ApS, Søndre Ringvej 5, 7184 Vandel er omfattet af Risikobekendtgørelsen¹, § 4, nr. 2, som kolonne 3-virksomhed.

Kolonne 3-virksomheder er forpligtet til at udfærdige en sikkerhedsrapport, som beskriver virksomhedens håndtering af oplag mv. og en beskrivelse af mulige uheld samt virksomhedens forebyggelse af uheld med de oplagrede stoffer. Sikkerhedsrapporten skal ajourføres min. hvert 5. år

Virksomheden har tidligere opnået accept af sikkerhedsniveauet. Denne afgørelse er en revurdering af den tidligere opnåede accept af virksomhedens sikkerhedsniveau. Risikoafgørelsen indgår som en del af virksomhedens samlede miljøgodkendelse.

Fælleslager på Vandel ApS har indsendt en ajourført sikkerhedsrapport dateret maj 2018. Denne afgørelse omfatter en accept af den ajourførte sikkerhedsrapport.

Vejle Kommunes afgørelse

Afgørelsen er en revurdering af Vejle Kommunes tidligere accept af virksomhedens sikkerhedsniveau af 9. november 2015. Denne revurdering ophæver den tidligere accept. Afgørelsen er et tillæg til virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 11.10.2007 med senere ændringer.

Afgørelsens vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b i Miljøbeskyttelsesloven².

Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Vejle Kommune meddeler hermed accept af sikkerhedsniveauet for Fælleslager på Vandel ApS, Søndre Ringvej 5, 7184 Vandel som beskrevet i Sikkerhedsrapport dateret maj 2018 med supplerende materiale på følgende vilkår:

Vilkår:

Generelt

1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i sikkerhedsrapport dateret maj 2018.
2. Virksomheden skal løbende arbejde med forbedringer af sikkerhedsniveauet og eventuelle nye oplysninger og erfaringer af betydning for sikkerheden skal indarbejdes i ledelsessystemet, og der skal løbende følges op på audits herpå.
3. Alle foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning skal regelmæssigt vedligeholdes og funktionstestes, så de til stadighed fungerer efter hensigten. Vedligeholdelsen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold og dokumentation for udført vedligehold og funktionstest skal fremgå af driftsjournaler.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25.04.2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

² Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03.09.2018 af lov om miljøbeskyttelse

Indretning og drift

4. Det skal være fastholdt i en procedure, at der skal foretages systematisk identifikation og vurdering af risiko for større uheld ved ændringer ud over 1:1. Virksomheden skal efterfølgende kunne dokumentere, at der er foretaget en systematisk risikoanalyse.

Uheld og nærved-uheld

5. Alle uheld og tilløb til uheld, hvor et stof med en klassificering omfattet af risikobekendtgørelsen indgår eller kunne have indgået, skal registreres og vurderes i forhold til udløsende årsager, hændelsens forløb, svigt af foranstaltninger, samt hændelsens konsekvens i forhold til mennesker og miljø.

Vurderingen skal endvidere forholde sig til hændelsens potentielle konsekvens – herunder foranstaltninger, der standsede eller begrænsede hændelsen. Endelig skal vurderingen indeholde mulige tiltag for at hændelsen ikke skal gentage sig.

Behandlingen af disse hændelser skal kunne dokumenteres, og dokumentationen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Årsrapport

6. Virksomheden skal 1 gang årligt, **senest 1. maj**, indsende en årsrapport til miljømyndigheden indeholdende dokumentation for afholdte audits samt interne og eksterne beredskabsøvelser. Dokumentationen skal indeholde plan og status for evt. afledte aktioner og korrigerende tiltag.

Øvrige bemærkninger

Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapport.

Sikkerhedsledelsessystemet skal til stadighed vedligeholdes, og der skal løbende følges op på afvigelser.

Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til snarest (umiddelbart efter beredskabet er underrettet) ved et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) at indberette de oplysninger, som fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffer er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Virksomheden har i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsrapporten. Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsrapport til kommunalbestyrelsen, når forholdene begrundet det, dog mindst hvert femte år.

Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i de processer, hvor de anvendes.

Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, ophører.

Den interne og eksterne beredskabsplan skal afprøves mindst hvert 3. år jf. Risikobekendtgørelsens § 10 stk. 3 og § 15, stk. 4.

Begrundelse

Formålet med sikkerhedsdokumentationen er at dokumentere, at virksomheden har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø på og uden for virksomheden.

Sikkerhedsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 8, bilag 4 og 5 i bekendtgørelsen.

Med sikkerhedsrapporten har Fælleslageret dokumenteret:

- At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen er klarlagt.
- At der er truffet nødvendige forholdsregler til forebyggelse af og begrænsning af følgerne af sådanne uheld.
- At der i sikkerhedsledelsessystemet er en plan for forebyggelse af større uheld.
- At sikkerhed og pålidelighed er en integreret del i driften og vedligeholdelsen af virksomheden.
- At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske.

Vejle Kommune skal vurdere sikkerhedsniveauet i relation til de tilfælde/situationer, hvor uheld på virksomheden kan medføre miljøskader inden for og uden for virksomhedens eget område. Denne opgave supplerer det miljøtilsyn, som Vejle Kommune i forvejen fører med virksomheden.

Behandlingen af sikkerhedsrapporten er sket i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder – Arbejdstilsynet, Trekant Brand, Sikkerhedsstyrelsen og Sydøstjyllands Politi. Inden for hvert myndighedsområde meddeles afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet af den kompetente myndighed.

Fælleslager på Vandel ApS ejes af Fyrværkerieksperten A/S.

Virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, da de oplagrer fyrværkeri hovedsageligt klasse 1.3 og 1.4 (op til 750 tons NEM).

Virksomheden importerer, opbevarer og distribuerer/videresælger fyrværkeriartikler fra Kina til kunder over hele landet. Der foregår ikke produktion af fyrværkeriartikler på virksomheden.

På baggrund af sikkerhedsrapporten er det risikomyndighedernes vurdering, at risikobekendtgørelsens krav til rapportens omfang og indhold er opfyldt. Det er endvidere Vejle Kommunes vurdering, at et uheld på virksomheden, som udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for miljøet, er på et niveau, som Vejle Kommune kan acceptere, jf. Miljøstyrelsens Miljøprojekt 112³.

Forudsætningerne for Vejle Kommunes afgørelse findes i afsnittet ”Grundlaget for godkendelsen” på side 7.

³ Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 112, 1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 20. december 2018.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Der opkræves gebyr for at klage. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen (dvs. at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vejle Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at godkendelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort i Egtved Posten og Billund Ugeavis den 27. november 2018 samt på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser) den 22. november 2018.

Venlig hilsen

Dorit Tyrre Pedersen

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag m.m.

- Miljøministeriets lovekendtgørelse nr. 1121 af 03.09.2018 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25.04.2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).
- Miljøstyrelsens miljøprojekt om kvalitative og kvantitative kriterier for risikoaccept, nr. 112/1989

Revurdering

Denne afgørelse er meddelt i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b i miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen er et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 11.10.2007 med senere ændringer.

Retsbeskyttelse

Vilkår i afgørelsen er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen er meddelt som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Tilsyn med virksomheden

Vejle Kommune er godkendende og tilsynsførende miljømyndighed. Tilsynet efter Risikobekendtgørelsen gennemføres som et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Trekant Brand, Sydøstjyllands Politi, Sikkerhedsstyrelsen og Vejle Kommune. Inspektionen omfatter dels vilkår fastsat i henhold til myndighedernes respektive lovgivninger og dels virksomhedens efterlevelse af Risikobekendtgørelsens § 7 om, at virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsrapporten.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af § 8 i Risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden har etableret for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf.

Vilkårene i denne afgørelse omhandler risikoforholdene på virksomheden.

VVM bekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Vejle Kommune vurderer, at idet der er tale om en eksisterende virksomhed, som ikke ændres, vil revurderingen ikke betyde, at der skal gennemføres en fornyet vurdering efter reglerne om VVM.

Væsentlige sagsakter

- Sikkerhedsrapport inkl. bilag, dateret maj 2018
- Bilag til sikkerhedsdokument modtaget den 08.10.2018

Tidligere risikoaccepter

- Risikoaccept af 11.10.2007 og 09.11.2015

Øvrige miljøgodkendelser

- Miljøgodkendelse af 11.10.2007 med senere ændringer.

Oplysninger om virksomheden

Ansøger

Fælleslager på Vandel ApS
CVR-nr.: 30896300

Virksomheden

Fælleslager på Vandel ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel

Virksomhedens kontaktpersoner

Tage Stauersbøll
Fyrværkerieksperten A/S
Mail ts@fyreks.dk
Tlf. 99 73 73 73
Mobil 40 19 95 20

Beliggenhed

Denne godkendelse omhandler fyrværkeri, der opbevares i tidligere flyshelters samt containere på Erhvervspark Vandel inden videredistribuering til kunder over hele landet.

Der er udarbejdet en lokalplan for Erhvervspark Vandel, som giver mulighed for, at virksomheder i kategorierne 1 til 7 kan etablere sig i erhvervsområdet.

Fra virksomhedens placering til nærmeste boligbebyggelse i Vandel by er der ca. 2000 meter.

Lokaliteten, hvor fyrværkerilageret placeres, er beliggende i et område, som ikke rummer større naturværdier. I en afstand af ca. 500 meter fra oplaget er der hedeområder, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Et par kilometer syd for oplaget ligger to Natura 2000 områder, der er beskyttet ved international lovgivning (EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektivet).

Baggrund for afgørelsen

Fælleslager på Vandel ApS oplagrer, håndterer og distribuerer fyrværkeriartikler i en mængde der gør, at virksomheden kategoriseres som en kolonne 3 virksomhed i henhold til Risikobekendtgørelsen.

Sikkerhedsrapporten er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser:

- Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 370 af 26.04.2016 om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25.04.2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Formålet med sikkerhedsrapporten er, at virksomheden skal dokumentere, at de har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden for anlægget, hvorledes dette fungerer i praksis, og at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed også vil blive opretholdt i fremtiden.

Fælleslager på Vandel ApS har i sikkerhedsrapporten beskrevet virksomhedens kontrolprocedure og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld. Desuden identificerer og analyserer virksomheden uheldsrisici og disse forebyggelse ud fra en what-if analyse.

Grundlaget for afgørelsen er baseret på virksomhedens oplysninger og planer for forebyggelse af større uheld, som indeholder virksomhedens politik for sikkerhed, miljø, kvalitet og ledelsessystem herunder:

- Sikkerhed ved adgangsforhold
- Uddannelse og træning

- Vedligeholdelse og reparation
- Rapportering ved ulykker og nærved ulykker
- Sikkerhedsaudit/inspektioner
- Mål og handlingsplaner
- Interne beredskabs- og evakueringsplaner

Vejle Kommunes vurdering

Risikomyndighederne, Arbejdstilsynet, Trekant Brand, Sikkerhedsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Vejle Kommune har sammen vurderet sikkerhedsrapporten og sikkerhedsniveauet på virksomheden.

På baggrund af sikkerhedsrapporten er det risikomyndighedernes vurdering, at risikobekendtgørelsens krav til rapportens omfang og indhold er opfyldt. Det er ligeledes af myndighederne vurderet, at de scenarier der ligger til grund for risikoanalysen er dækkende og de beregnede sikkerhedsafstande er i overensstemmelse med de oplyste oplagsmængder. Det er ligeledes risikomyndighedernes vurdering, at der er taget tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod de beskrevne risici.

Vejle Kommune konkluderer, at risikoen for at et uheld på virksomheden udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for personer uden for virksomheden og for miljøet er på et niveau, som Vejle Kommune kan acceptere.

Virksomheden foretager interne audits af sikkerhedsledelsessystemet. Resultaterne af disse audits skal vise, om sikkerhedsledelsessystemet er fuldt implementeret i virksomhedens daglige drift og om forudsætningerne for løbende at forbedre og vedligeholde sikkerhedsniveauet til stadighed er til stede.

Der stilles derfor vilkår om, at sikkerhedsledelsessystemet til stadighed skal vedligeholdes og at der løbende skal følges op med audits herpå.

Det er en forudsætning, at alle foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning for at større uheld undgås er omfattet af inspektioner, forebyggende vedligehold og test af eventuelle funktioner/aktioner, der er knyttet til disse foranstaltninger.

Der stilles derfor vilkår om, at et forebyggende vedligehold af alle foranstaltninger er fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer. Endelig sættes der vilkår om, at der i tilfælde af uheld eller tilløb til uheld registreres og vurderes på hændelserne.

Risiko

Virksomhedens væsentligste, potentielle miljøbelastning ligger i eventuelle uheld og driftsforstyrrelser, hvor store mængder fyrværkeri brænder eller eksploderer.

Virksomheden har gennemført en what-if analyse for systematisk identifikation af risici for større uheld.

I sikkerhedsrapporten er der lavet beregning af sikkerhedsafstande jf. bekendtgørelse nr. 1424 fra 16. december 2009 med senere ændringer, om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Af procedure FPV-P-D.1 fremgår det, at der skal foretages en systematisk risikoidentifikation og vurdering ved ændringer. Ændringer defineres som ændringer ud over 1:1. Det skal endvidere kunne dokumenteres over for Risikomyndighederne, at der er foretaget en risikovurdering (FPV-P-B.1). Da det er vigtigt, at der foretages risikovurdering ved ændringer samt at det efterfølgende kan dokumenteres, er der lavet vilkår om dette.

Risikoen for større uheld vurderes at være så lav som praktisk mulig, når forudsætningerne i sikkerhedsrapporten følges, og de anførte vilkår i denne afgørelse efterkommes.

Sikkerhedsrapporten viser tillige, at skulle de større uheld alligevel indtræffe, så vil de etablerede afhjælpende foranstaltninger kunne begrænse uheldet betydeligt, således at skader på mennesker og/eller miljø begrænses.

Registrering af uheld

For at forbedre sikkerheden på og omkring virksomheder er det vigtigt at bruge erfaringerne fra de både små og større uheld, der er sket, og af de hændelser, der kunne have ført til et uheld, hvis hændelsen fik lov til at udvikle sig. Der skal derfor også ske registrering og vurdering af mindre uheld og tilløb til uheld, selv om der selvsagt skal være en mindste grænse for, hvornår en hændelse skal registreres og vurderes.

Driftskontrol

Sikkerhedsrapporten fastlægger en række forhold, hvor virksomheden skal udføre driftskontrol. Der er bl.a. fastsat procedure omkring sikkerhedsrunderinger, kontrol og vedligehold og opbevaring og håndtering af beskadigede varer.

Vejle Kommune vurderer, at det er vigtigt, at sikkerhedsforanstaltninger, som har til formål at forebygge større uheld, der vil kunne få virkning for mennesker og/eller miljø uden for virksomhedens areal, til enhver tid er funktionsdygtige. Der stilles derfor krav til forebyggende vedligehold/kontrol/funktionstest af disses funktion.

Dato for vedligehold, funktionstest, reparationer og udskiftninger, samt oplysninger om eventuelle forekommende afvigelser fra normale driftsforhold og uheld skal registreres i journal (miljøafvigelse) eller vedligeholdelsessystem.

Journal/vedligeholdelsessystem skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden ved tilsyn/inspektion.

Udtalelse fra høringsberettigede

Virksomheden

Vilkårene i denne afgørelse har været varslet over for virksomheden i form af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75.

Fælleslager på Vandel ApS har den 20. november 2018 oplyst, at de ikke har bemærkninger til udkastet.

Andre myndigheder

Udkastet har været sendt i høring hos Arbejdstilsynet, Trekant Brand, Sikkerhedsstyrelsen og Sydøstjyllands Politi. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

Bilag

Bilag 1: Placering af virksomheden

Bilag 2: Sikkerhedszoner på baggrund af max. oplagskapacitet på virksomheden

Bilag 3: Udtalelse fra Trekant Brand 13.11.2018

Kopiliste

- Arbejdstilsynet, Eltangvej 232, 6000 Kolding, att.: Lene Stubgaard, lst@at.dk
- Trekant Brand, Norgesvej 1, 7100 Vejle, att.: Hans Egon Berndorff, hansgon.bendorff@trekantbrand.dk
- Sydøstjyllands Politi, Holmboes Allé 2, 3. sal, 8700 Horsens, att.: Ken Fenger, sojyl-plan@politi.dk
- Sikkerhedsstyrelsen, att. Pernille Enoch pep@sik.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2,1 sal, 6000 Kolding, sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftraadet.dk


Bilag 1

Bilag 1: Placering af virksomheden



Bilag 2

Bilag 2: Ydre sikkerhedszoner på baggrund af max. oplagskapacitet på Fælleslageret



Teknik og Miljø
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Att: Dorit Tyrre Pedersen

Brandmyndighedens udtalelse vedr.:
Sikkerhedsrapport og sikkerhedsniveau Fælleslageret Vandel

Virksomheden: Fælleslageret Søndre Ringvej 5 7184 Vandel

Fælleslageret er en risiko virksomhed i henhold til "Risikobekendtgørelsen", Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 372 af 25.04.2016 og betegnet som en kolonne 3 virksomhed i det der opbevares mere end 50.000kg NEM (Fyrværkeri) Den nedre grænse for kolonne 3 virksomheder er 50.000kg NEM (Fyrværkeri)

På baggrund af ovennævnte har virksomheden fremsendt revideret sikkerhedsrapporten dateret maj 2018. Trekantområdets Brandvæsen har i samarbejde med Miljømyndigheden i Vejle Kommune, Sydøstjyllands Politi, Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen, vurderet sikkerhedsrapporten og den interne beredskabsplan.

De bemærkninger der er fremkommet under behandlingen, er efterfølgende indarbejdet i sikkerhedsdokumentet.

Udtalelsen er givet på følgende vilkår:

Trekantområdets Brandvæsen kan acceptere den af Fælleslageret udarbejdede sikkerhedsrapport dateret maj 2018, da det vurderes at sikkerhedsniveauet er tilfredsstillende, under forudsætning af, at virksomheden indrettes og drives som beskrevet i sikkerhedsrapporten med tilhørende bilag.

Venlig hilsen

Hans Egon Bendorff

Beredskabsinspektør | Forbyggende Afdeling
Trekantområdets Brandvæsen | Norgesvej 1, 7100 Vejle
Direkte: 76 81 08 82 | Mobil: 23 38 58 22 |
www.trekantbrand.dk



13. november 2018

Hans Egon Bendorff

Direkte tlf. 76 81 08 82

Mobil: 23 38 58 22

hansegon.bendorff@trekantbrand.dk

Trekantområdets Brandvæsen

Norgesvej 1, 7100 Vejle

Tlf. 76 81 08 00

EAN Nr. 5798006366873