

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 30-11-2018

Jacob Therkildsen
Nygårdsvej 47
8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn	Jacob Therkildsen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
-------------	--------------------

CHR nr.	79683
CVR nr.	35599088
P nr.	1019133369

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Kvægbrug med en § 12 godkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-11-2007
Nyeste godkendelse/tillæg	02-05-2016
Godkendte dyreenheder	1.446,28

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
31-03-2016	Indskærpelse	Opsamlingsbeholderen til restvand fra ensilagesiloerne skal tømmes så ofte, at den ikke løber over
31-03-2016	Indskærpelse	Der må ikke opbevares ensilage uden for belægningen eller på randbelægningen
31-03-2016	Indskærpelse	Ensilagepladsen skal renholdes, så regnvand frit kan strømme i afløbene
31-03-2016	Indskærpelse	Uoverdækkede markstakke skal straks overdækkes eller bringes ud
31-03-2016	Henstilling/Forvarsling	Der skal monteres beholderalarm i opsamlingsbeholderen vest for ensilagesiloerne
31-03-2016	Henstilling / aftale	Der skal etableres en bedre sideafgrænsning af ensilagesiloerne i form af en mindst 20 cm høj kant
03-04-2017	Indskærpelse	Afløbene fra plansiloerne skal straks renses og/eller pumpen skal repareres, således at restvandet frit kan strømme i afløbene og videre til opsamlingsbeholderen.
03-04-2017	Henstilling/Forvarsling	"Sø" af restvand/ensilagesaft skal straks tømmes ved at en slamsuger suger restvandet væk fra marken, hvorefter det skal udbringes efter gældende regler
28-04-2017	Indskærpelse	Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning mod nord skal repareres.
19-07-2017	Indskærpelse	Byggeaffald skal enten benyttes til lovligt formål eller bortskaffes til godkendt modtager
06-12-2018	Indskærpelse	Ensilagesaft og restvand må ikke løbe uden for ensilageopbevaringsanlægget.
06-12-2018	Indskærpelse	Ensilagesaft og restvand skal frit kunne strømme til og i ensilageopbevaringsanlæggets afløb.
06-12-2018	Indskærpelse	Så længe der er dyr opstaldet i ensilageopbevaringsanlægget, må restvandet i opsamlingsbeholderne ikke udsprinkles.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2008	4.700			

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-2018		1.000	4.000	Intet	
Gyllebeholder	01-08-2008	14-11-2014	1.071	4.000	Flydelag	
Gyllebeholder	02-08-2008	14-11-2014	1.000	5.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Der er opført en ny gyllebeholder i foråret 2018. Det blev oplyst, at beholderen kan rumme 4.000 m ³ gylle, hvilket svarer til det, der er godkendt i et tillæg til husdyrbrugets miljøgodkendelse.
Opsamlingsbeholder	2 opsamlingsbeholdere til restvand fra ensilageopbevaringsanlægget. Beholderne er på hver 60 m ³ . Beholderne er forbundet under jorden, og der er alarm på den ene beholder, som sender en SMS, hvis beholderne er ved at løbe over. Indholdet udsprinkles på marken vest for ensilageopbevaringsanlægget.
Ensilageopbevaring	Ensilageopbevaringsanlægget består af 3 plansiloer, som afgrænses af en lav asfaltkant mod syd, vest og nord samt en fast belægning mod øst. Der er afløb umiddelbart øst for de to støttemure. Der er ingen afløb i den vestlige ende af siloerne. Ved tilsynet var asfaltkanterne flere steder kørt i stykker, og restvand fra opbevaringsanlægget var løbet ud på marken nord for anlægget. Det ene afløb var dækket af ensilage, og der lå ensilage, som forhindrede vandet i at løbe til afløbet.
Krav om alarm og barriere	Den nye gyllebeholder skal forsynes med et alarmsystem, inden der fyldes gylle i beholderen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er opstillet 6 større kalvehytter i ensilageopbevaringsanlæggets sydøstlige hjørne. Jakob Therkildsen oplyste, at der var tale om en midlertidig placering pga. sundhedsproblemer. Så længe kalvehytterne er opstillet i ensilageopbevaringsanlægget, skal reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10 om ikke fast placerede husdyranlæg overholdes, og vandet fra opsamlingsbeholderne skal suges op og flyttes til gyllebeholder eller udbringes direkte efter reglerne om udbringning af husdyrgødning.
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn på baggrund af risikoscore og tidligere håndhævelser.
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav om indberetning af egenkontrol.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 05-12-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	5	3	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
5,00		4,34		
Samlet score				
4,67				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk